

Neuheiten und Top-Angebote

Kabellos Grenzenlos.



Perfekt für Hof und Garten

Akku-Laubbläser GBL 790 18.0-EC















■ 1x GBL 790 18.0-EC

Neuheit CHF 215.-

- Leichtestes Gerät seiner Klasse mit nur 1.8 kg (ohne Akku)
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen mit Boost-Modus zum Räumen von Laub auf kleinen bis mittelgrossen Flächen
- Werkzeuglos abnehmbares Lüftungsrohr
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb

Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC



Bestell-Nr. 531.275

■ 1x GHT 55 18.0-EC

Neuheit CHF 215.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

- Leichte und leistungsstarke Heckenschere mit drehbarem Griff für optimales Handling
- Schwertlänge 55 cm, besonders leistungsfähig durch den doppelseitigen Dual-Action Laserschliff der Klinge mit einer Schnittkapazität von 25 mm. Der zusätzliche Stossschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt
- Mit Sicherheitsdoppelschalter, verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen der Heckenschere und zusätzlichem Handschutz
- Elektronische Bremse stoppt das Werkzeug in 0.3 Sekunden

Akku-Kettensäge GCS 35 2x18.0-EC















Bestell-Nr. 531.276

■ 1x GCS 35 2x18.0-EC

Neuheit CHF 340.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

- Leistungsstarke 2 x 18V Akku-Kettensäge mit einem Sägeschwert von 35 cm für schnelle Schnitte z.B. zum Entasten und in Hölzer bis ca. 30 cm
- Der stabile Krallenanschlag aus Metall fixiert die Säge am Holz, wodurch Schnitte einfach sicher ausgeführt werden können
- Mit Rückschlagbremse, stoppt die Kette zuverlässig in 0,12 Sekunden und Transportsicherung
- Mit werkzeugloser Kettenspannung per Drehrad und automatischer Kettenschmierung

Akku-Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC





















Bestell-Nr. 531.277

1x GLT 35 18.0-EC

Neuheit CHF 240.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

- Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer mit hoher Schnittgeschwindigkeit in 2 Stufen zum Trimmen von Grünflächen, Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp, Schnittbreite 30 - 35 cm
- Fadenkopf mit "Easy Load" einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik. Mit Faden-Cutter und Spritzschutz
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion

Bestell-Nr. 485.403



Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C

315.-



Bestell-Nr. 489.794



Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C

315.-



Bestell-Nr. 530.372

Akku-Säbelsäge RS 25 18.0-EC C

240 -



Bestell-Nr. 515.981



Akku-Säbelsäge RS 29 18.0 C

220.-



Bestell-Nr. 491.306



*ohne Sägeblatt

Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC C

300 -



Bestell-Nr. 517.674



Akku-Handkreissäge CS 45 18.0-EC C

210.-



Bestell-Nr. 491.322



Akku-Handkreissäge



CS 62 18.0-EC C

Bestell-Nr. 518.409



Akku-Multitool MT 18.0-EC C

245.-



Bestell-Nr. 531.634



Akku-Kanten-Oberfräse CER 18.0-EC C

275.-



Bestell-Nr. 472.913



Akku-Gebläse BW 18.0-EC

145.-



Bestell-Nr. 531.748



Akku-Bandsäge

SBE 64 18.0-EC C

325.-



Bestell-Nr. 530.497



Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD C

200.-



Bestell-Nr. 499.307



Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC C

315.-



Bestell-Nr. 499.285



Akku-Winkelschleifer

LBE 125 18.0-EC C

340.-



Bestell-Nr. 518.867

Akku-Geradschleifer DGE 25 18.0-EC C

335.-



Bestell-Nr. 531.330





Akku-Vakuumheber

VLP 18.0 C

490.-



Bestell-Nr. 530.610

NEW



Akku-Handlampe WL 1000 18.0

115.-



Bestell-Nr. 504.637



Akku-Handlampe WL 2800 18.0

135.-



Bestell-Nr. 472.921



Akku-Baustrahler

CL 2000 18.0



Bestell-Nr. 504.602



Akku-Baustrahler CL 5000 10.8/18.0

215.-



145.-





4-Gang Akku-BohrschrauberDD 4G 18.0-EC C

300 -



Bestell-Nr. 491.225



2-Gang Akku-BohrschrauberDD 2G 18.0-EC C

270.-



Bestell-Nr. 530.531

2-Gang Akku-BohrschrauberDD 2G 18.0-EC LD C

200.-



Bestell-Nr. 531.272

2-Gang Akku-BohrschrauberDD 2G 18.0-EC HD C

285.-



Bestell-Nr. 491.276

Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C

270.-

Bestell-Nr. 520.756



Akku-Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC HD C

270.-

Bestell-Nr. 491.268



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC C

Bestell-Nr. 530.231



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 750 18.0-EC C

295.-

Bestell-Nr. 530.189



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 950 18.0-EC C

350.-

Bestell-Nr. 492.612



Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC C

365.-

Bestell-Nr. 491.233



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C

285.-



Bestell-Nr. 530.532



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC LD C

Bestell-Nr. 530.375

215.-

Bestell-Nr. 515.698



2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC HD C

295.-

Bestell-Nr. 531.277



Akku-Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC

Bestell-Nr. 509.981

240.-

Bestell-Nr. 531.278





Akku-Laubbläser GBL 790 18.0-EC

215.-

Bestell-Nr. 504.610



Akku-Baustrahler CL 10000 10.8/18.0

350.-



Akku-Baustrahler mit Stativ TL 4000 18.0/230

350.-

Bestell-Nr. 486.728



Akku-Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0

250.-



Akku-Hüftsauger VC 2 L MC HIP 18.0-EC

225.-



Bestell-Nr. 481.491



Akku-Trockensauger VC 6 L MC 18.0

235.-



Bestell-Nr. 484.857



Akku-Baustellenradio RD 10.8/18.0/230

215.-



一个是一个一个

Bestell-Nr. 503.002



Akku-Ventilator CF 18.0/230

135.-



Bestell-Nr. 506.648

Akku-Kompressor CI 11 18.0

135.-







Bestell-Nr. 531.311

Akku-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC C

250.-



Bestell-Nr. 491.284



Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC C

300.-



Bestell-Nr. 491.314



Akku-Kombi-



Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC C

350.-



Geräte nach Wahl

Mehrfache Auswahl des gleichen Werkzeugs möglich



Bestell-Nr. 531.276

NEW



Akku-Kettensäge

Bestell-Nr. 491.349

GCS 35 2x18.0-EC





NEW



Akku-Heckenschere



Bestell-Nr. 521.078



Akku AP 18.0/8.0 Ah

265.-





1x Praktische Transporttasche aus Kunststoffverstärktem, reissfestem **Textilmaterial**







Bestell-Nr. 495.964



P-SET 55 R 1x CA 10.8/18.0 2x AP 18.0/5.0 Ah

279.-



2-Gang Akku-Rührer MXE 18.0-EC WR2 120

385.-





Akku-Set

3x Akku-Pack Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0 572.-

CHF 999.exkl. MwSt. + vRG 5.51

Akku-Kanten-Oberfräser CER 18.0-EC C


























- Kanten- und Oberfräse in Einem. Werkzeugloser Umbau von der Kanten- zu Oberfräse
- Die Spannzangen sind verwendbar für Fräser mit Schaftdurchmesser 6.35 mm und 8 mm
- Mit Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über
- Der Frästisch mit gummierten Griffen und Klemmfunktion ermöglicht eine sichere Führung. Dank der Grundplatte aus Plexiglas hat der Anwender stets eine freie Sicht auf den Fräser, was zu perfekten Ergebnissen führt
- Für eine Vielzahl von Anwendungen in der Holzbearbeitung, Renovierung, Trocken- und Formenbau. Fräsen von Eckverbindungen, Fugen, Rundungen/Konturen mit Schablonen, Nachfräsen von Laminatprofilen. Fräsen von Massivholzkanten, Aussparungen und Nuten mit Schablone und Führungsring, Anfertigung von Schablonen für die Produktion usw.
- Elektronische Schnellbremse
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 36 mm oder Stufenadapter









NEW ARRIVED







Technische Daten CER 18.0-EC C

18V
2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
16'000 - 31'000 1/min
6.35 mm + 8 mm
50 mm
78 dB(A)
1.5 m/s ²
1.8 kg

Bestell-Nr. 531.634

- 1x CER 18.0-EC
- 1x Gabelschlüssel SW 17
- 1x Grundplatte D-Format CER
- 1x Schnellspann-Anschlag PG CER
- 1x Grundplatte rund SBB CER
- 1x Absaughaube SG CER
- 1x Spannzange SPZ CER D6.35
- 1x Spannzange SPZ CER D8

Neuheit CHF 275.-

Passende Zubehör-Sets

Kanten-Fräser-Set 5-teilig

- Kantenfräser -Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage
- Bestehend aus jeweils
 - 1x Radienfräser R2
 - 1x Radienfräser R3
 - 1x Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12.7 und jeweils
 - 1x Fasenfräser 25°
 - 1x Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12.7

Bestell-Nr. 532.011

1x CER Set 1

Neuheit



Fräser-Set 6-teilig

- Fräser Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage
- Bestehend aus jeweils
 - 1x Nutfräser D6x20 mm
 - 1x Nutfräser D8x20 mm
 - 1x Nutfräser D16x30 mm und jeweils
 - 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8
 - 1x Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12.7
 - 1x Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16

Bestell-Nr. 532.012

1x CER Set 2

Neuheit



NEW ARRIVED

Akku-Bandsäge SBE 64 18.0-EC



























- Durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor. Leichtestes Gerät der 18 Volt Klasse
- Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bandlänge 835 x 13 x 0.5 mm
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät



Bestell-Nr. 531.748

- 1x SBE 64 18.0-EC
- 1x Bimetall-Sägeband
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238

Neuheit CHF 325.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Akku-Bandsäge SBE 127 18.0-EC
































- Perfekt ausbalancierte Bandsäge, unterstützt durch die optimale Gewichtsverteilung von Akku und Motor.
- Besonders in brandgefährderter Umgebung eignet sich die SBE für ein funkenfreies Trennen von Metall
- Regelbare Bandgeschwindigkeit für perfekte Schnitte von unterschiedlichen Materialien
- Werkzeugloser Sägebandwechsel, für mehr Sicherheit während des Gebrauchs dient eine zusätzliche Sägebandabdeckung
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeits-
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bandlänge 1140 x 13 x 0.5 mm
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät



Bestell-Nr. 531.749

- 1x SBE 127 18.0-EC
- 1x Bimetall-Sägeband
- 1x Transportkoffer

Neuheit CHF 515.exkl. MwSt. + vRG (2.31)

Passendes Zubehör



Bestell-Nr.	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Sägebanddicke	VE	Preis exkl. MwSt.
532.243	835 x 13 x 0.5 mm	8 / 12 "	0.5 mm	3	66
531.752	835 x 13 x 0.5 mm	10 / 14 "	0.5 mm	3	66
531.753	835 x 13 x 0.5 mm	14 / 18 "	0.5 mm	3	66
532.242	1140 x 13 x 0.5 mm	8 / 12 "	0.5 mm	3	78
531.754	1140 x 13 x 0.5 mm	10 / 14 "	0.5 mm	3	78
531.755	1140 x 13 x 0.5 mm	14 / 18 "	0.5 mm	3	78

Der hält was er verspricht

Akku-Vakuumheber VLP 18.0 Grabo



























- Mit dem ergonomisch gestalteten, mobilen, elektrischen Vakuumheber lässt sich mühelos nahezu jedes Objekt heben, bewegen und präzise platzieren. Dieser Vakuumheber eignet sich hervorragend für verschiende Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und grosse Elektrogeräte.
- Der Vakuumheber verfügt über eine Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien.
- Die Arbeitssicherheit hat höchste Priorität. Der Vakuumheber ist mit einer automatischen Nachsaugfunktion ausgestattet und das digitale Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck.
- Mit leistungsstarker Vakuumpumpe, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum.
- Schutzklasse IP54

Technische Daten VLP 18.0 GRABO

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Nennluftstrom	20 l/min
Max. Wakuum	0.8 bar
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Haltekraft	170 kg
Arbeitstemperatur	0 °C − 60 °C
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg









Bestell-Nr. 531.330

- 1x VLP 18 Grabo
- 1x Schutztasche



Neuheit CHF 490.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Akku Starter-SETs



P-SET 22 Q P-SET 55 R P-SET 88 S







Bestell-Nr. 491.357

- 1x Ladegerät CA 18.0-LD
- 2x Akku AP 18.0/2.5 Ah

Aktion statt 299.-

CHF 159.-

exkl. MwSt. + vRG (2.16)



Bestell-Nr. 491.349

- 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0
- 2x Akku AP 18.0/5.0 Ah

Aktion statt 413.-

CHF 279.-

exkl. MwSt. + vRG (2.16)



Bestell-Nr. 51.661

- 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0
- 2x Akku AP 18.0/8.0 Ah

Aktion statt 625.-

CHF 479.-

exkl. MwSt. + vRG (2.16)



Die brauchst Du auf jeder Baustelle

18V Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC LD/5.0 SET


















- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Bestell-Nr. 530.496

- 1x L 125 18.0-EC LD
- 1x Ladegerät CA 18.0
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1x Transportkoffer

Aktion statt 609.-CHF 299.-

exkl. MwSt. + vRG (2.16)



18V Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD/2.5 SET

















Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge nur 145 mm

- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Bestell-Nr. 519.049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x Ladegerät CA 18.0
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Transportkoffer



CHF 249.-



18V Akku-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/SET














- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Funktionsschalter mit zwei Funktionen: bohren, hammerbohren
- Electronic Management System (EMS)
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff. Schwingungsgedämpft, reduziert Vibrationen



Bestell-Nr. 531.312

- 1x FHE 1-16 18.0-EC 1x Ladegeräte CA 18.0
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Transportkoffer

AKTION

Aktion statt 545.-CHF 349.-

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen LDE 16-8 125 R

Ø 125















- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor
- Stufenlos regelbare Leerlaufdrehzahl 4′500 7′800 1/min
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- FLEX Clip-Schlauchanschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung.

Bestell-Nr. 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- Diamantschleifteller:
 - 1x PKD ø125
 - 1x Universal-Jet ø125
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238



CHF 699.-

AKTION

INKLUSIVE

Diamantschleifteller **PKD**



INKLUSIVE Diamantschleifteller **Universal-Jet**



Ø 125

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen LD 18-7 125 R















- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Zuverlässiger 1800 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenprüfung
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit 125 mm ideal für die Bearbeitung von Boden-Anschlussflächen und Wände

Bestell-Nr. 530.442

- 1x LD 18-7 125 R
- Diamantschleifteller:
 - 1x PKD ø125
 - 1x Universal-Jet ø125
- 1x Transportkoffer



AKTION

Aktion statt 1'275.-CHF 899.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

INKLUSIVE

Diamantschleifteller **PKD**



INKLUSIVE

Diamantschleifteller **Universal-Jet**



Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, LD 24-6 180













- Elastischer Gummiabsaugring
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub
- Sanftanlauf für sicheren Start
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung
- Absaugstutzen 32 mm Aussen-Ø
- Sehr gut geeignet für grossflächiges Abtragen
- Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff

Bestell-Nr. 513.482

- 1x LD 24-6 180
- Diamantschleifteller:
 - 1x Universal-Jet ø180
- 1x PKD-Jet ø180
- 1x Transportkoffer



Aktion statt 1'485.-CHF 989.-

AKTION

INKLUSIVE Diamantschleifteller **PKD-Jet**



INKLUSIVE Diamantschleifteller



Beton-Giraffe® GDE 10 SET Turbo-Jet / Thermo-Jet













Leistungsaufnahme 1010 Watt Leerlaufdrehzahl DGH-R 5'800 - 8'700 / min Leerlaufdrehzahl DSH-R 1'700 - 2'500 / min

Beton-Giraffe® GDE 10 SET Turbo-Jet

Bestell-Nr. 532.860

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x Schleifkopf DGH-R D150 mit Werkzeugaufnahme D28 mm
- 1x Schleifkopf DSH-R D150 mit Klettschleifteller D150 mm
- 1x Klett-Diamant-Schleifpad DP 30 DRY D150
- 1x Antistatik-Saugschlauch SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x Diamantschleifteller Turbo-Jet
 1x Diamantschleifteller Surface-Jet
- 1x Transporttasche



CHF 1'699.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

AKTION

Beton-Giraffe® GDE 10 SET Thermo-Jet

Bestell-Nr. 532.861

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x Schleifkopf DGH-R D150 mit Werkzeugaufnahme D28 mm
- 1x Schleifkopf DSH-R D150 mit Klettschleifteller D150 mm
- 1x Klett-Diamant-Schleifpad DP 30 DRY D150
- 1x Antistatik-Saugschlauch SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x Diamantschleifteller Thermo-Jet
 1x Diamantschleifteller Surface-Jet
- 1x Transporttasche



Aktion statt 2'025.-CHF 1'699.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

AKTION



Ø 125

1600 Watt



Die ultimative Systemlösung für Profis

- Automatische Filterabreinigung
- Einschaltautomatik
- 4.0 m Antistatik-Saugschlauch
- Metallrollen mit Bremsfunktion
- 42 Liter Behältervolumen
- Schlauchhalterungen für perfekte Ordnung



Bestell-Nr. 50.932

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x Universal-Jet ø125
- 1x Absaughaube mit Bürstenkranz
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x Anstistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES
- 1x Vlies-Filtersack
- 1x Reinigungsset





Aktion statt 1'705.-CHF 1'299.-

1150 Watt Nass-Steinpolierer LE 12-3 100 WET, PRCD mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm













- Kraftvoller 1150 Watt Motor
- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Die Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung.
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Spindelarretierung

1200 Watt Stockmaschine ST 1503 für kleine Flächen

Zum Stocken und Aufrauen von Oberflächen aus Natur oder Kunststein.

- Ideal für kleine Flächen wie zB. Treppenstufen
- Kraftvoller 1200 Watt Motor
- 4'000 1/min ideal zum Stocken
- 100 mm Werkzeugdurchmesser
- 60 aggressive Hartmetallspitzen
- 3 Stockstationen

Bestell-Nr. 50.186

- 1x ST 1503
- 1x Stockvorsatz inkl. 3 Stockstationen
- 1x Transportkoffer L-BOXX® TK-L 238
- Schlauchadapter















Bestell-Nr. 378.461

- 1x LE 12-3 100 WET, PRCD
- 1x Kabelhalter (Klettband)



CHF 685.exkl. MwSt. + vRG (0.56)



CHF 1'370.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

1800 Watt Stockmaschine ST 804 für grosse Flächen

Zum Stocken und Aufrauen von Oberflächen aus Natur oder Kunststein.

- Ideal für Reprofilierungen
- Kraftvoller 1800 Watt Motor
- Sanftanlauf für ruhiges Arbeiten
- 4'000 1/min ideal zum Stocken
- 150 mm Werkzeugdurchmesser
- 80 aggressive Hartmetallspitzen
- 4 Stockstationen

Bestell-Nr. 50.192

- 1x ST 804
- 1x Stockvorsatz inkl. 4 Stockstationen
- Transportkoffer
- Schlauchadapter

















RETECFLEX das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz zum Entfernen von hartem Putz

















■ 1x RE 16-5 115

1x Fräskopf spitz

1x Schleifteller

Korund Ø 115

L-BOXX® 238

1x Transportkoffer

1x Absaughaube Schleifen

Ø 115/M14 Klett Bowl

1x Schleifscheibenset

Ø 115 mm mit Bürstenkranz

1x Stelltisch Fräsen Ø 80 mm

- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen Bestell-Nr. 513.504 beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche grosser Flächen
- Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff
- FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Spindelarretierung

INKLUSIVE

Diamantschleifteller PKD-Schleifteller





Aktion statt 1'459.-CHF 1'099.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

INKLUSIVE

Diamantschleifteller Estrich-Jet













Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt MS 1706 FR



















- Schwenkbarer patentierter Motor (EP 1693169). Dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich
- Optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube
- Werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung
- Drehbarer Absaugstutzen
- Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos
- Eintauch-Sperre
- Fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite
- Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer

Bestell-Nr. 329.673

- 1x MS 1706 FR
- 2x Diamantjet VI Speedcut
- 1x Seitlicher Handgriff, rot
- 1x SDS-Clic Schnellspannmutter M14
- 1x Distanzscheiben
- 2x Stapelscheiben
- 2x Spannflansch, SW 14
- 1x Schlitzbrecher
- 1x Transportkoffer



CHF 925.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Die Alternative zum kleinen Trenntisch - Diamant-Steintrenner CS 60 WET









- und Fugenfräsen Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene
- Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- Schnittmarkierung am Führungsstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientieruna
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2" Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert

AKTION

Bestell-Nr. 531.029

- 1x Diamant-Steintrenner CS 60 WET
- 1x Schlüssel für Werkzeugwechsel
- 1x Parallelanschlag
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238
- 1x Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand



Aktion statt 1'310.-

Die mischen richtig auf

FLEX Profi-Rührer mischen den Markt auf. Sichere Dir jetzt eine ergonomisch optimale Lösung für das saubere, kraftvolle und schnelle Mischen auf der Baustelle. Das optimale Kennenlern-Angebot für Maler, Stuckateure, Putzer oder Maurer.

Bei jedem MXE Gerät Wendelrührer **L**inklusive 1x WR2 ...x600 M14 1x WR3R ...x600 M14

1600 Watt Rührmaschine R 2602

- Ideal für Gipser und Baumeister
- Seit Jahren bewährt und beliebt
- Extrem robustes und langlebiges Leichtmetallgehäuse
- Zum Mischen und Rühren von Gips, Putz und Zement



Bestell-Nr. 50.196

- 1x Gewindereduktion (Innen M20 / Aussen M14)
- 1x Rührstab 600 mm inkl. Schraubenset
- 1x Rührpropeller INOX Ø 150 mm
- 1x Seitlicher Handgriff M14
- 1x Gabelschlüssel 22 mm

CHF 960.exkl. MwSt. + vRG (2.31)

1200 Watt 2-Gang-Rührer MXE 1202

- Für Mischanwendungen bis 60 kg Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahl-
- regelung über Gasgebeschalter 3-Stufen Schalter / Stufe 1: Reinigen, Stufe 2: Anrühren, Stufe 3: Aufrühren
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 210 / 325 / 530/min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 320 / 490 / 780/min



Bestell-Nr. 531.036

- 1x 2-Gang-Rührer MXE 1202
- 1x Wendelrührer WR2 140x600 M 14
- 1x Wendelrührer WR3R 140x600 M 14





Aktion statt 359.-CHF 289.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

1010 Watt 1-Gang-Rührer MXE 1000

- Für Mischanwendungen bis 40 kg
- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Leerlaufdrehzahl 0 780/min



AKTION

Bestell-Nr. 531.035

- 1x 1-Gang-Rührer MXE 1000
- 1x Wendelrührer WR2 120x600 M 14
- 1x Wendelrührer WR3R 120x600 M 14

Aktion statt 273.-CHF 219.-


exkl. MwSt. + vRG (0.56)





1600 Watt 2-Gang-Rührer MXE 1602

- Für Mischanwendungen bis 90 kg
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes
- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne



Bestell-Nr. 531.037

- 1x 2-Gang-Rührer MXE 1602
- 1x Wendelrührer WR2 160x600 M 14
- 1x Wendelrührer WR3R 160x600 M 14

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG.



Aktion statt 475.-CHF 389.exkl. MwSt. + vRG (0.56)



Die Ausstattung der Maschinen entspricht der üblichen Grundausstattung. Technische Änderungen



Akku-Multitool mit StarlockMAX-Aufnahme MT 18.0-EC



STARLOCK MAX

- Beidseitiger Oszillationswinkel von 2°
- Mit StarlockMAX Werkzeugaufnahme
- Bürstenloser Motor
- Anti-Vibrations-Dämpfungselemente
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- Integriertes Doppel-LED Licht

geeignet für STARLOCK MAX und STARLOCK PLUS Werkzeuge



Bestell-Nr. 531.018 ■ 1x MT 18.0-EC

■ 1x L-BOXX® 136

Aktion statt 499.-

CHF 399.exkl. MwSt. + vRG (2.16)

*ohne Sägeblatt

AKTION

INKLUSIVE L-BOXX® 136

INKLUSIVE 1x Ladestation 1 Als Zubehör erhältlich: Tiefen- und Parallelanschlag

DS MT 18.0 für CHF 21.- exkl. MwSt. (Bestell-Nr. 519.804)



Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC NEW ARRIVED



- 1x DW 45 18.0-EC
- 1x Bithalter UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1x Tiefenanschlag
- 1x Bitgarage
- 1x Gürtelclip

INKLUSIVE

Bitset DB Bulk PH2 (25 Bits)



1x Ladestation 18V 2x Akku-Packs 2.5 Ah 18V



Aktion statt 463.-CHF 339.-exkl. MwSt. + vRG (2.16)

AKTION

Schraubmagazinvorsatz M-DW 55



1x Schraubmagazinvorsatz M-DW 55



INKLUSIVE 3x Bits, Ausführung PH Aktion statt 284.-CHF 159.-

AKTION

NEW ARRIVED



Giraffe® GE 5 ECO

Bestell-Nr. 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 im Karton
- 1x Clip Adapter SAD-C D36/27 AS/NL
- Leistungsaufnahme 500 Watt

Aktion statt 1'016.-CHF 689.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)



AKTION

Giraffe® GE 5 R + VCE 44 L AC SET

Bestell-Nr. 50.910


- 1x Giraffe® GE 5 R
- Leistungsaufnahme 500 Watt
- Segmentschleifkopf für randnahes Arbeiten
- 1x Transporttsche TB-L
- 1x VCE 44 L AC (42 L) Industriesauger
- 1x Antistatik-Saugschlauch ø 32 mm x **4 m**
- automatische Filterabreinigung
- 1x Reinigungsset CLE 32 AS







Aktion statt 1'995.-CHF 1'539.exkl. MwSt. + vRG (5.56)



Giraffe® GE 7 + Segmentschleifkopf MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Die Leichte für den Trockenbau

Bestell-Nr. 532.858

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment MH-R D225
- 1x Clip-Schnellspannring SH-FC 32
- 1x Transporttasche

Aktion statt 1'470.-CHF 1'129.exkl. MwSt. + vRG (2.31)

AKTION





Zubehör



Schleifmittel

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	BestNr.	Preis exkl. MwSt.
		P 40	280.739	CHF 121
		P 60	260.233	CHF 121
		P 80	260.234	CHF 121
	Klett-Schleifpapier	P 100	260.235	CHF 115
COL	(perforiert)	P 120	282.405	CHF 115
		P 150	311.995	CHF 115
		P 180	311.987	CHF 115
		P 220	260.236	CHF 115
		K 30	419.060	CHF 261
	Diamant-Schleifpad	K 50	419.079	CHF 261
		K 80	419.087	CHF 261
		K 100	419.095	CHF 261
	Klett-Schleifgitter	K 80	260.237	CHF 134
		K 100	260.230	CHF 134
	Klett-Schleifvlies	A 100	281.042	CHF 97
		A 180	281.034	CHF 97

Schleifteller & Schleifplatten

	Gepolsteter Adapter für GE 5,	KAD D225/16 S	483.109	CHF 30
	GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 H	483.117	CHF 37
	Gepolsteter Adapter für Rundschlei-	KAD D225/13 S	437.956	CHF 31
	ferkopf der Vario- Giraffe® und Handy- Giraffe®	KAD D225/13 H	483.095	CHF 37
•	Klett-Schleifteller- Set, rund	supersoft	483.486	CHF 70

Wechselköpfe GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

Segmentschleifkopf mit drehbarem Rand- segment	MH-R	457.183	CHF 313
Exzenterschleifkopf	MH-X	457.205	CHF 356
Rundschleifkopf	МН-О	457.175	CHF 284
Dreieckschleifkopf	МН-Т	457.191	CHF 313

Giraffenhalterung für VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Giraffenhalterung	VCE-GE Fix	445.185	CHF 36
--	-------------------	------------	---------	--------

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme GM 270

Bestell-Nr. 530.596

- 1x GM 270
- 1x Transporttasche
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 238



CHF 690.-

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme GM 340

Bestell-Nr. 473.278

- 1x GM 340
- Max. Arbeitshöhe 3400 mm







CHF 2'190.exkl. MwSt.











Proformance mit Preisvorteil

Die Schleif-Allrounder, wenn es ums Renovieren geht. Einzigartige kompakte Bauform, effektive Staubabsaugung und handlich - die FLEX Einhandschleifer mit Drehzahlregelung gibt's jetzt zum attraktiven Kennenlernpreis.

Exzenterschleifer ORE 3-150-EC und ORE 5-150 EC









- Bürstenloser Motor
- Regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung
- Mit Tellerbremse
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 mm



Bestell-Nr. 532.020

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x Klett-Schleifteller medium
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- Hub 3 mm

Aktion statt 410.-

CHF 349.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)



Bestell-Nr. 532.021

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x Klett-Schleifteller medium
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter
- 1x Innensechskantschlüssel, SW 5
- Hub 5 mm

Aktion statt 410.-

CHF 349.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Deltaschleifer ODE 2-100 EC **Exzenterschleifer ORE 2-125 EC** Schwingschleifer OSE 2-80 EC


















- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahleinstellung in 4 Stufen
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung mit Filterpatrone

Bestell-Nr. 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x Klett-Schleifteller
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter

Aktion statt 315.-CHF 249.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)



- 1x ORE 2-125 EC
- 1x Klett-Schleifteller
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter

Aktion statt 315.-CHF 249.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Bestell-Nr. 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x Klett-Schleifteller
- 1x PES-Microfilterpatrone mit Filter

AKTION

Aktion statt 315.-CHF 249.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Aktion gültig bis 30.09.2024 Nur solange der Vorrat reicht



- Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
- Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3.5m AS (445.045)

Holzbürstmaschine **HBM 1002 SET**

- Bearbeitung von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw.
- Entrosten von Metallteilen
- Langlebiger Motor mit optimaler Drehzahl für die Verwendung von Nylonbürsten
- Untersetztes Getriebe für maximales Drehmoment
- Nylonbürsten werden im Holzbereich zum Anschleifen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw., zum Reinigen von Betonoberflächen oder Entrosten von Metallteilen eingesezt

Bestell-Nr. 530.632

■ 1x OSE 2-70x198-EC

1x Klett-Schleifplatte SP 70x198-M



Neuheit

CHF 350.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Bestell-Nr. 50.197

- 1x HBM 1002 Holzbürstmaschine
- 1x Nylon-Topfbürste 130 mm K46
- 1x Nylon-Topfbürste 130 mm K60 1x Nylon-Topfbürste 130 mm K80
- 1x Seitlicher Handgriff M8
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136 mit Moosgummi-Einlage

Bestseller CHF 595.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Passendes Zubehör

Topf-Nylonbürste	Bestell-Nr.	Durchmesser	Korn	Preis exkl. MwSt.
Manustr	06.114	Ø 130 mm	K46	36
	06.115	Ø 130 mm	K60	36
	06.116	Ø 130 mm	K80	36
	06.117	Ø 130 mm	K120	36







Zuverlässig staubfrei!

Kompaktsauger mit manueller Filterabreinigung VC 6 L MC



Industriesauger mit manueller

Bestell-Nr. 532.024

- 1x VC 6 L MC (6 L)
- 1x Saugschlauch 32 mm Ø x 0.5-2.5 m
- 1x Flachfaltenfilter Klasse L
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L
- 1x Handrohr
- 1x Fugendüse
- 1x Rundbürste
- 1x Polsterdüse
- 1x gepolsteter Tragegurt
- 1x Fahrwerk



Aktion statt 194.-CHF 169.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)

AKTION



Filterabreinigung VC 21 L MC

Bestell-Nr. 409.979

- 1x VC 21 L MC (20 L) Nass-Trockensauger
- 1x Umfangreiches Reinigungsset
- 5x Vlies-Filtersäcke FS-F VC/E 21-26 L VE5











Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung

- Hochleistungsturbine für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck
- Permanentsteckdose mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Volumenstromregelung über Drehschalter
- Elektronische Füllstandüberwachung bei Nassabsaugung
- Anlaufverzögerung und Abschaltverzögerung

- 15 Sekunden Nachlauf entleert Staubreste im Saugschlauch
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung
- Einfacher Filterwechsel
- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern

VCE 33 LAC-Set

Bestell-Nr. 471.186

- 1x VCE 33 L AC (30 L)
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- + zusätzliches Zubehör (siehe unten)

Aktion statt 969.-

CHF 829.exkl. MwSt. + vRG (5.56)





VCE 44 LAC-Set

Bestell-Nr. 471.208

- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m
- 1x L-BOXX® Halterung
- 1x Flachfaltenfilter PES L/M/H
- 1x Vlies-Filtersack Klasse L/M
- 1x PP Entsorgungssack
- 1x Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- 1x Schlauchhalter
- + zusätzliches Zubehör (siehe unten)



Aktion statt 1'009.-CHF 849.exkl. MwSt. + vRG (5.56)















18V Akku-Blechschere SHE 16 18.0-EC C























- Bürstenloser Motor
- Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Maximale Kurvengängigkeit und komfortables Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- Gratfreies Zuschneiden von Blechen und Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen
- Maximale Arbeitssicherheit durch grossen Handschutz
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4x eingesetzt werden

Technische Daten SHE 16 18.0-EC C

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1.2 mm
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	1.0 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2.0 mm
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5-9 m/min
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
•	

Bestell-Nr. 531.583 ■ 1x SHE 16 18.0-EC C

CHF 690.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

18V Akku-Knabber KNE 16 18.0-EC C























- Bürstenloser Motor
- Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Guten Kurvengängikeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45° -Schritten
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte

Technische Daten KNE 16 18.0-EC C

Akku-Kapazität2.5 / 5.0 / 8.0 AhLeerlaufhubzahl950 - 2'050 1/minMax. Blechdicke Stahl 400 N/mm²1.6 mmMax. Blechdicke Stahl 600 N/mm²1.0 mmMax. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm²0.7 mmMax. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²2.0 mmKleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/minGewicht ohne Akkupack1.5 kg	Akku-Spannung	18V
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²1.6 mmMax. Blechdicke Stahl 600 N/mm²1.0 mmMax. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm²0.7 mmMax. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²2.0 mmKleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/min		2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²1.0 mmMax. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm²0.7 mmMax. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²2.0 mmKleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/min	Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm²0.7 mmMax. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²2.0 mmKleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/min	Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm²2.0 mmKleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/min	Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm ²	1.0 mm
Kleinster Radius24 mmMin. Startlochdurchmesser22 mmDurchmesser kleinstes schneidbares Loch48 mmAbstand zum Schablonenschneiden1.5 mmArbeitsgeschwindigkeit2.2 m/min	Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	0.7 mm
Min. Startlochdurchmesser 22 mm Durchmesser kleinstes schneidbares Loch 48 mm Abstand zum Schablonenschneiden 1.5 mm Arbeitsgeschwindigkeit 2.2 m/min	Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm ²	2.0 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch 48 mm Abstand zum Schablonenschneiden 1.5 mm Arbeitsgeschwindigkeit 2.2 m/min	Kleinster Radius	24 mm
Abstand zum Schablonenschneiden 1.5 mm Arbeitsgeschwindigkeit 2.2 m/min	Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 2.2 m/min	Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
	Abstand zum Schablonenschneiden	1.5 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.5 kg	Arbeitsgeschwindigkeit	2.2 m/min
	Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg



CHF 725.-

TOP DEALS

360° Akku-Linienlaser ALC 3/360-G/R 10.8 SET

















AKTION

- Eine horizontale und zwei vertikale 360° Laserlinien, einzeln schaltbar
- Lotfunktion
- Entspiegelte Gläser
- Reichweite bis 100 m, mit Empfänger bis zu 120 m
- Abschaltbare Selbstnivellierungsfunktion
- 3 Helliakeitsstufen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich

Bestell-Nr. 532.862

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x Laser Zieltafel und Sichtbrille
- 1x Laser Universalhalter
- 1x Ladegerät CA 10.8
- 1x Akku AP 10.8/2.5 Ah
- 1x Transportkoffer L-BOXX® 136

Aktion statt 1'019.-

CHF 729.exkl. MwSt. + vRG (1.46)









Stativ LKS 65-170 F 1/4

INKLUSIVE



4.0 V Schraubendreher SD 5-300 4.0

Bestell-Nr. 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C Ladekabel
- 1x Doppelbit Schlitz/Kreuzschlitz
- 1x kleiner Transportbeutel









Grünes

Laserlicht

41-teiliges Bit-Set DB 41

- Variable Einrichtung des Inhalts
- FLEX STACK PACK™ ineinander und aufeinander stapelbar
- Einfaches Öffnen durch Taste
- Feste Verriegelung der Stapelfunktion

Bestell-Nr. 530.494

1x Bitset DB 41





Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser **ALC 3/1-G/R**

• Mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90° -Winkel plus Lot (roter Laser), einezln schaltbar

Reichweite bis 50 Meter/ bis 70 Meter mit Emfpänger

Entspiegelte Gläser

Akku-Betriebsdauer von über 6 Std.

Bestell-Nr. 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x Magnethalter
- 1x Transporttasche 1x USB-Kabel
- 1x USB-Ladegerät

Aktion statt 454.-

CHF 389.exkl. MwSt. + vRG (1.46)

INKLUSIVE Stativ LKS 65-170 F 1/4



AKTION

Laser Distanzmesser ADM 30 Smart bis max. 30 m

- Schnelles Ermitteln vom Aufmaß im Innenbereich
- Einfache Bedienung
- Längen-, Flächen- und Volumenberechnung
- Indirekte Höhenmessung
- Kontinuierlicher Messmodus Umschaltbare Maßangabe
- Integrierter Akku
- Automatische Abschaltung
- Beleuchtetes Display

in m/mm, Inch/Feet

Staubgeschütztes Gehäuse





Aktion statt 75.-CHF 59.-

exkl. MwSt. + vRG (0.49)

1010 Watt Winkelschleifer L 1001 125

Ø 125





- Wiederanlaufsperre
- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- starke Abgabeleistung
- Extrem leicht und handlich
- Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- Werkzeuglos, verstellbare Schutzhaube



- 1x Spannmutter M14
- 1x Stirnlochschlüssel

Aktion statt 145.-CHF 99.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

AKTION

2200 / 1010 Watt Winkelschleifer L 2200 230 / L 1001 125

2200 Watt Winkelschleifer L 2200 230

- Max. Schleifkörper-Ø 230 mm
- Leerlaufdrehzahl 6'500 1/min
- Leistungsaufnahme 2200 Watt
- Werkzeugaufnahme M14
- Kabellänge 4.0 m
- Gewicht 5.8 kg

1010 Watt Winkelschleifer L 1001 125

- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 10'000 1/min
- Leistungsaufnahme 1010 Watt
- Werkzeugaufnahme M14
- Kabellänge 4.0 m
- Gewicht 2.2 kg



Aktion statt 470.-CHF 279.exkl. MwSt. + vRG (2.31)

AKTION

1700 Watt Winkelschleifer LBE 17-11 125

Ø 125

Variable Drehzahl















- Zusätzlich mit variabler Drehzahl 2800-11.500/min
- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Mit mechanischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden

Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube Arretierbarer Schiebeschalter SoftVib-Handgriff mit integriertem Spannmutterschlüssel und Vibrationsdämpfung

Bestell-Nr. 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x Schutzhaube Ø 125 Schleifen
- 1x SoftVib-Handgriff
- 1x Spannflansch
- 1x Spannmutter M14



Aktion statt 475.-CHF 329.-

exkl. MwSt. + vRG (0.56)



2600 Watt Winkelschleifer L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
 Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff. Der Griffbereich ist nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar.



Bestell-Nr. 466.239

- 1x L 26-6 230 T-REX
- 1x Transportkoffer 1x SDS-Clic
- Schnellspannmutter M14
- 1x Diamanttrennscheibe Standard Beton Ø 230 mm

Aktion statt 578.-CHF 299.exkl. MwSt. + vRG (2.31)

AKTION



Der smarte Akku-Polierer 10.8V PXE 80 10.8-EC/2.5 SET

- Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Leerlaufdrehzahl 400 5800 1/min

Bestell-Nr. 418.102

- 1x PXE 80 10.8-EC
- 1x Adapter rotativ
- 1x Adapter exzentrisch freilaufend 3 + 12 mm Hub
- 3x Spezial Klebe-Teller
- 2x Akku AP 10.8/2.5 Ah
- 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0

CHF 520.exkl. MwSt. + vRG (2.16)

Akku-Rotationspolierer 18V PE 150 18.0-EC/5.0 SET

- Ideal für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Poliert mit niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Leerlaufdrehzahl 150 1450 1/min

Bestell-Nr. 447.153

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x Klett-Teller gedämpft, M14
- 1x Handgriff
- 2x Akku 18.0/5.0 Ah
- 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0

CHF 750.-



Akku-Exzenterpolierer 18V XFE 15 150 18.0-EC/5.0 SET

- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Leerlaufdrehzahl 2300 3800 1/min

Bestell-Nr. 418.099

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 2x Spezial Klett-Teller gedämpft
- 2x Akku 18.0/5.0 Ah
- 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0

CHF 750.-



Waller OF FLEX



POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment PE 14-2 150

- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Leerlaufdrehzahl 380 2100 1/min

Bestell-Nr. 373.680

- 1x PE 14-2 150
- 1x Handgriff

CHF 575.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb XCE 10-8 125

- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Kraftvoller 1010 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Leerlaufdrehzahl 140 440 1/min

Bestell-Nr. 418.072

- 1x XCE 10-8 125
- 1x Spezial Klett-Teller gedämpft

CHF 520.exkl. MwSt. + vRG (0.56)

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18V BW 18.0-EC/Detailing SET




Bestell-Nr. 530.537

- 1x BW 18.0-EC
- 2x Düsen
- Flach- und Reduzierdüse
- 1x Verlängerungsrohr
- 1x Ansaugfilter



CHF 165.exkl. MwSt. + vRG (0.56)



- Ideal für schwer zugänglichen Stellen
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen

Das Allround-Paket für alle Fälle

TK-L SP SET-1

STACK PACKTM **Vorteils-Set** bestehend aus

- Rollbox TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

AKTION

Bestell-Nr. 531.461

Aktion statt 484.-CHF 399.-

exkl. MwSt.



Small Organizer TK-L SP SO

- 11 kg Ladekapazität
- Klarer, durchsichtiger Deckel

Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trenn-



Bestell-Nr. 531.468

CHF 52.exkl. MwSt.



Big Organizer TK-L SP BO

- 22 kg Ladekapazität
- Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden

Bestell-Nr. 531.467





Top Box TK-L SP TB

- 50 kg Ladekapazität
- Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden

Bestell-Nr. 531.466

CHF 106.-



Rollbox TK-L SP RB

- Robuste Reifen Ø 23 cm Bestell-Nr. 531.464
- 110 kg Ladekapazität
- Universalhaken
- Abnehmbarer Griff
- Inkl. entnehmbarer Zubehörbehälter
- Gasdruckfedern

CHF 252.-

exkl. MwSt.



- 63 kg Ladekapazität
- Inkl. entnehmbarer Zubehörbehälter
- Metallverstärkter Klappgriff
- Gasdruckfedern

Bestell-Nr. 531.465

CHF 140.-





Kabelwicklung TKH KW

CHF 26.exkl. MwSt.

Bestell-Nr. 531.472

Wasserwaagenhalter TKH ADL



Bestell-Nr. 531.469

CHF 26.-



Niederberger + Co. AG **Generalvertretung FLEX Schweiz** Amstutzweg 2 6010 Kriens

Telefon +41 41 318 60 70 info@niederberger-kriens.ch niederberger-kriens.ch

Ihr FLEX Fachhändler: