

Best of

10/2025

Nouveautés et meilleures offres

Tout ce dont tu as besoin pour ton travail.



Sans inscription

Offres valables jusqu'au 31/03/2026. Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

NEW Sectionne avec une surpuissance !

Scie circulaire portable compacte pour métaux à batterie 18V

→ Page 7

NEW Poncer avec le système de batterie 18V de FLEX

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations

→ Page 10

NEW Une performance incroyable !

Nouvelle meuleuse d'angle 2000 Watt avec moteurs sans balais

→ Page 16

NEW La nouvelle GE 6 X-EC

La Giraffe® excentrique la plus légère de tous les temps

→ Page 27

FLEX
this is performance



Pistolet à cartouche compact à batterie 18V CG 310 18 C

X NEW



- Force de compression jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Pas d'égouttement du matériau
- Lumière LED intégrée

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Force de pression	3000 N
Niveaux de vitesse	6
Vitesse d'avance	0-0,5 - 14 mm/s
Capacité des cartouches	300 - 310 ml
Poids sans batterie	2,1 kg
Dimensions LxlxH	483 x 75 x 285 mm



Également disponible en set CG 310/600 18
Disponible dans un coffret de transport pour
CHF 400.- HT + CAR (0.56). (Référence 533.218)



FLEX pack 18

Référence 533.217

- 1x CG 310 18
- 1x porte-cartouche

Nouveauté

CHF 290.-

HT + CAR (0.56)

VCE 50 WET Aspirateur à eau de 50 l

Référence 533.349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x flexible C D38, 10 m
- 1x filet filtrant
- 1x suceur étroit, D38, 240° mm
- 1x suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1x tube d'aspiration D38
- 1x flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1x buse de bassin D38, 90 mm



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C

Nouveauté

CHF 1'195.-

HT + CAR (2.31)

Avec pompe à eau intégrée !



X NEW

- Avec pompe à eaux usées intégrée et puissante pour éliminer les dégâts des eaux sur les chantiers, aspirer de grandes quantités de liquide, aspirer des conteneurs, intervenir en cas d'inondation, lors de la rénovation de toits plats, pour nettoyer les bassins de jardin et les piscines. Un sac de collecte des grosses impuretés protège le filtre et la pompe contre le colmatage.
- La hauteur d'aspiration maximale est de 2,3 mètres en mode aspiration totale (en immersion) et de 8 mètres lors de l'aspiration d'un mélange eau-air (en creusage). La distance de refoulement maximale est de 50 mètres avec une différence de hauteur maximale de 3 mètres. Hauteur de refoulement maximale de 9 mètres pour une distance de refoulement de 10 mètres.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Tension	230 V
Débit volumique	4200 l/min
Dépression max.	23000 Pa
Volume de réservoir	50 L
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxlxH	500 x 440 x 650 mm
Poids	15 kg
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Débit	14000 l/h
Débit max.	9 m



Référence 491.225



Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC C

275.-



Référence 531.272



Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC HD C

290.-



Référence 530.531



Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18-EC LD C

200.-



Référence 491.292



Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie
DD 4G 18-EC C

310.-



Référence 491.233



Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18-EC C

290.-



Référence 491.276



Visseuse à placø à batterie
DW 45 18-EC C

275.-



Référence 530.497



Meuleuse d'angle à batterie
L 125 18-EC LD C

200.-



Référence 499.307



Meuleuse d'angle à batterie
LB 125 18-EC C

320.-



Référence 499.285



Meuleuse d'angle à batterie
LBE 125 18-EC C

345.-



Référence 531.770

*Fonction : interrupteur de sécurité



Meuleuse d'angle à batterie
LBP 125-15 18-EC C

340.-



Référence 472.921



Lampe de construction LED à batterie
CL 2000 18

150.-



Référence 504.602



Lampe de construction LED à batterie
CL 5000 12/18

215.-



Référence 504.610



Lampe de construction LED à batterie
CL 10000 12/18

360.-



Référence 530.375



Projecteur de chantier LED à batterie avec trépied
TL 4000 18/230

360.-



Référence 486.728



Lampe de construction LED à batterie
DWL 2500 12/18

250.-



Référence 518.409

STARLOCK MAX



*sans lame de scie

Outil multifonction à batterie
MT 18-EC C

250.-



Référence 472.913



Souffleur à batterie
BW 18-EC

150.-



Référence 509.981



Aspirateur de hanches à batterie
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.-



Référence 481.491



Aspirateur compact à batterie
VC 6 L MC 18

240.-



Référence 531.634



Affleureuse/défonceuse à batterie
CER 18-EC C

285.-



Référence 515.698



158 Nm
Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 18-EC HD C

300.-



Référence 530.532



65 Nm
Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie PD 2G 18-EC LD C

215.-



Référence 520.756



237 Nm
Visseuse à choc à batterie ID 1/4" 18-EC HD C

275.-



Référence 491.268



350 Nm
Boulonneuse à choc à batterie IW 1/2" 18-EC C

275.-



Référence 531.502



600 Nm
Boulonneuse à choc à batterie IW 1/2" 400 18-EC C

310.-



Référence 517.674



Scie circulaire à batterie CS 45 18-EC C

215.-



Référence 491.322



Scie circulaire à batterie CS 62 18-EC C

310.-



Référence 532.087



Ponceuse delta à batterie ODE 2-100 18-EC C

285.-



Référence 532.081



Ponceuse excentrique à batterie ORE 2-125 18-EC C

285.-



Référence 532.084



Ponceuse orbitale à batterie OSE 2-80 18-EC C

285.-



Référence 534.184

NEW



Course 3 mm

Ponceuse excentrique à batterie ORE 3-150 18-EC C

340.-



Référence 534.186

NEW



Course 5 mm

Ponceuse excentrique à batterie ORE 5-150 18-EC C

340.-



Référence 504.637



Lampe LED à batterie WL 2800 18

140.-



Référence 531.737



Pistolet à colle à batterie GG 200 18

90.-



Référence 531.493



Pistolet à air chaud à batterie HG 530 18

165.-



Référence 533.217

NEW



Pistolet à cartouche à batterie CG 310 18 C

290.-



Référence 506.648



Compresseur à batterie CI 11 18/12

140.-



Référence 531.330



IP54
Ventouse à batterie VLP 18 C

500.-



Référence 531.748



Scie à ruban à batterie SBE 64 18-EC

335.-



Référence 533.686

NEW



Scie circulaire pour métaux à batterie CSM 57 18-EC C

325.-



Référence 530.231



950 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 750 18-EC C

300.-



Référence 530.189



1580 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 950 18-EC C

360.-



Référence 492.612



1680 Nm

Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 18-EC C

370.-



Référence 491.284



Marteau perforateur à batterie
CHE 18-EC C

310.-



Référence 491.314



Marteau perforateur à batterie
CHE 2-26 18-EC C

360.-



Référence 485.403



Scie sauteuse à batterie
JS 18-EC C

320.-



Référence 489.794



Scie sauteuse à batterie
JSB 18-EC C

320.-



Référence 530.372



*sans lame de scie

Scie sabre à batterie
RS 25 18-EC C

240.-



Référence 515.981



Scie sabre à batterie
RS 29 18 C

225.-



Référence 491.306



*sans lame de scie

Scie sabre à batterie
RSP DW 18-EC C

310.-



Référence 531.278



Souffleur de feuilles à batterie
GBL 790 18-EC

215.-



Référence 531.276



Tronçonneuse à batterie
GCS 35 2x18-EC

345.-



Référence 531.275



Taille-haie à batterie
GHT 55 18-EC

215.-



Référence 531.277



Coupe-bordures à batterie
GLT 35 18-EC

240.-



Référence 531.279



Sécateur à batterie
GPS 35 18-EC

240.-



Référence 484.857



Radio de construction à batterie
RD 12/18/230

215.-



Référence 495.964



Malaxeur à 2 vitesses à batterie
MXE 18-EC WR2 120

390.-



Référence 532.748



Batterie
AP 18/8.0 Ah

265.-



Référence 533.152



Chargeur double
CA SP 2x 12/18

199.-



Référence 532.739



P-SET 55 R
1x CA 12/18
2x AP 18/5.0 Ah

279.-



Référence 531.311



Marteau à batterie
FHE 1-16 18-EC C

250.-



Référence 518.867



Meuleuse à droite à batterie
DGE 25 18-EC C

340.-



FLEX pack 18

Veste chauffante à batterie



Softshell TJ

Tailles:
M - XL

190.-



Veste chauffante à batterie



Softshell TJ White

Tailles:
XS - 3XL

200.-




Veste chauffante à batterie



Fleece TF White

Tailles:
XS - 3XL

165.-



3x 18V machines de votre choix!

*Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même.



Sac de transport

1x pratique sac de transport en textile renforcé de plastique et résistant à la déchire
119.-



Set de batterie et chargeur rapide

3x batterie Li-Ion
AP 18/5.0 Ah

1x chargeur rapide
CA 12/18
572.-

Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEXPack18 en complément des références des machines mentionnés !

497.444

ACTION

CHF 999.-


HT + CAR (5.51)

Elle sectionne tout. Encore plus de puissance pour le métal.

X NEW

Scie circulaire portable compacte pour métaux à batterie 18V CSM 57 18-EC

CSM 57 18-EC



- Sciage précis du métal sans liquide de refroidissement
- Le frein moteur arrête la lame en 0,5 seconde
- Plaque de guidage réglable sans outil
- Réglage en continu de la profondeur de sciage jusqu'à 57 mm
- Bac de récupération des copeaux vidable sans outil
- Éclairage LED intégré

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Vitesse de rotation à vide	4500 1/min
Profondeur de coupe	57 mm
Diamètre de lame de scie	150 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'acier 800 N/mm ²	8 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimension LxIxH	300 x 200 x 205 mm



FLEX
pack 18

Référence 533.686

- 1x CSM 57 18-EC (dans un carton)
 - 1x butée parallèle
 - 1x lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- Référence 533.692, CHF 100.-
- 1x adaptateur pour rail de guidage

Nouveauté

CHF 325.-

HT + CAR (0.56)

HSS-G Jeu de forets 19 pièces

- Foret hélicoïdal HSS de haute qualité
- Idéal pour le perçage dans l'acier, la fonte grise, la fonte malléable, le fer fritté, le graphite, le bronze, le laiton, l'aluminium et les plastiques durs.

Référence 534.072

- ø 1-10 x 0.5 mm
- Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338

Nouveauté

CHF 39.-

HT

X NEW



HSS-Co Jeu de forets 19 pièces

- Foret hélicoïdal HSS de haute qualité
- Idéal pour les matériaux résistants et durs.
- Pour le perçage dans l'acier allié et non allié.
- Acier V2A et V4A.

Référence 534.075

- ø 1-10 x 0.5 mm
- Foret hélicoïdal HSS-Cobalt DIN 338

Nouveauté

CHF 95.-

HT

X NEW



HSS-G Jeu de forets 25 pièces

Référence 534.073

- ø 1-13 x 0.5 mm
- Jeu de forets hélicoïdaux HSS-G DIN 338

Nouveauté

CHF 79.-

HT



HSS-Co Jeu de forets 25 pièces

Référence 534.076

- ø 1-13 x 0.5 mm
- Jeu de forets hélicoïdaux HSS-Cobalt DIN 338

Nouveauté

CHF 199.-

HT





Combiner pour faciliter le transport

Ventouse à batterie 18V Grabo VLP 18

TWINPACK Ventouse à batterie 18V VLP 18 Grabo

18V Battery voltage	LI-ION Lithium-ion technology	ILLUMINATED display	AUTO-MODE min./max. Vacuum	JIT max. 130 kg	0,8 Bar 80 kPa max. Vacuum
JIT Stone	JIT Drywall	JIT Wood	JIT Glass	JIT Tiles	CARRYING BAG

- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- La capacité de charge autorisée est de 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Affichage numérique
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal



Jusqu'à 170 kg selon le matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de travail	0 °C ~ 60 °C
Dimensions L x l x H	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

Référence 533.346

- 2x VLP 18
- 2x étui de protection
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-ion AP 18/2.5 Ah



Action au lieu de CHF 1'279.-

CHF 749.-

HT + CAR (2.16)

Poignées de transport

Les poignées de transport et le VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg, pour une personne.



VLP-HCH SOLO

Pour une personne

Référence 534.761

- 1x VLP-HCH SOLO

Nouveauté

CHF 300.-

HT



VLP-HCH DUO

Pour deux personnes

Référence 534.762

- 1x VLP-HCH DUO

Nouveauté

CHF 365.-

HT



18V à prix cassé !

Meuleuse d'angle à batterie 18V L 125 18-EC LD/5.0 Set



- Moteur sans balais
- Zone de préhension extrêmement mince
- Démarrage progressif
- Verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil

ACTION

Référence 534.329

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage
- 1x clé à ergots
- 1x poignée latérale M10
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1x coffret de transport



Action au lieu de CHF 609.-

CHF 299.-

HT + CAR (2.16)

Outil multifonction à batterie 18V MT 18-EC

- Angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Emmanchement StarlockMAX
- Moteur sans balais
- Éléments amortisseurs antivibratoires
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

Inclus en plus dans cette action :
1x chargeur CA 18-LD
2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah



ACTION

Référence 531.018

- 1x MT 18-EC
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie AP 18/2.5 Ah
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 136



Action au lieu de CHF 580.-

CHF 439.-

HT + CAR (2.16)

Visseuse/perceuse à batterie 18V DD 2G 18-EC LD/2.5 Set



- Tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

65 Nm

Référence 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport



ACTION

Action au lieu de CHF 495.-

CHF 249.-

HT + CAR (2.16)

Perceuse/frappeuse à batterie 18V PD 2G 18-EC LD 55 TC SET



- Tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

X NEW

65 Nm

Référence 534.914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x chargeur CA 18-LD
- 2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport



ACTION

Action au lieu de CHF 624.-

CHF 299.-

HT + CAR (2.16)

Poncer avec le système de batterie 18V de FLEX

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations



- Moteur sans balais
- Présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous

FLEX
pack 18

X NEW



Course 3 mm

X NEW



Course 5 mm

FLEX
pack 18

ACTION



100 x



2 x



Caractéristiques techniques

Modèle	ORE 3-150 18-EC C	ORE 5-150 18-EC C	OSE 2-80 18-EC
Dimensions plateau abrasif	Ø 150 mm	Ø 150 mm	133 x 80 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 1/min	4000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 1/min	8000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min
Poids sans batterie	1.23 kg	1.23 kg	1.0 kg
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x sac à poussière ▪ 1x adaptateur, court ▪ 1x adaptateur, long 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x sac à poussière ▪ 1x adaptateur, court ▪ 1x adaptateur, long 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 revêtements de protection PS OSE 80x133 ▪ 1 sac à poussière ▪ 1 adaptateur, court ▪ 1 adaptateur, long ▪ 1 chargeur CA 18.0-LD ▪ 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 60 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 80 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 100 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 120 ▪ 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
Référence	534.184	534.186	535.126

Également disponible
en set dans un coffret
L-BOXX® TK-L 238
CHF 390.- HT +
CAR (0.56)
Référence 534.185

Également disponible
en set dans un coffret
L-BOXX® TK-L 238
CHF 390.- HT +
CAR (0.56)
Référence 534.187



Nouveauté

CHF 340.-

HT + CAR (0.56)

Nouveauté

CHF 340.-

HT + CAR (0.56)

Action au lieu de CHF 733.-

CHF 489.-

HT + CAR (2.16)

FLEX pack 18XL

Choisis tes 3 nouveaux outils 18Volt dans la gamme de batteries FLEX. pas seulement sur les outils : chaque FLEXPACK18 XL est accompagné d'un trois packs de batteries et un chargeur gratuits. Alors prends ce que tu veux. Tu as le choix !

Inclus dans le FLEXPACK 18XL :

3x 18V machines de votre choix



1x set de batteries


2x batterie Li-Ion

AP 18/5.0 Ah

1x chargeur rapide

CA 12/18


CHF 413.-



1x batterie

AP 18/8.0 Ah

CHF 265.-



Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEX PACK18 XL en complément des références des machines mentionnées !

534.453

Possibilité de sélectionner plusieurs fois les mêmes machines.



Référence 500.631

Scie à onglet radiale à batterie

SMS 190 18-EC

Profondeur de coupe max. 66 mm

Largeur de coupe max. 245 mm

CHF 600.-



Référence 532.063

Boulonneuse à choc à batterie

IW 1/2" 1500 18-EC C

Couple max. 1500 Nm

Couple de desserrage max. 2000 Nm

CHF 470.-



Référence 532.072

Boulonneuse à choc à batterie

IW 3/4" 1600 18-EC C

Couple max. 1600 Nm

Couple de desserrage max. 2100 Nm

CHF 490.-



Référence 532.636

Scie circulaire à batterie

CS 68 18-EC C

Profondeur de coupe max. 68 mm

Diamètre de la lame de scie 190 mm

CHF 475.-



Référence 531.749

Scie à ruban à batterie

SBE 127 18-EC

Profondeur de coupe max. 127 mm

Largeur de coupe max. 127 mm

CHF 525.-



Référence 533.175

Power-Set

P-SET 18-88 R

2x batterie AP 18/8.0 Ah

1x chargeur rapide CA 12/18

CHF 479.-

ACTION

CHF 1'499.-

HT + CAR (10.38)

Choisis maintenant ton set pour le jardinage !

Tronçonneuse à batterie GCS 35 2x18-EC



- Puissante tronçonneuse à batterie 2 x 18 V
- Longueur de la lame 35 cm
- Coupes jusqu'à environ Ø 30 cm


Inclus en plus dans cette action :
1x chargeur rapide CA 12/18
2x batterie Li-Ion AP 18/8.0 Ah



ACTION

Référence 535.186

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x chaîne de scie GCS C35 3/8" 1,1 mm



Action au lieu de CHF 1'020.-

CHF 689.-

HT + CAR (5.51)

Souffleur de feuilles à batterie GBL 790 18-EC



- L'appareil le plus léger de sa catégorie
- Réglage du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost

Inclus en plus dans cette action :
1x chargeur rapide CA 12/18
2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah



ACTION

Référence 535.134

- 1x GBL 790 18-EC



Action au lieu de CHF 628.-

CHF 439.-

HT + CAR (2.16)

Coupe-bordures à batterie GLT 35 18-EC



- Vitesse de coupe à 2 niveaux
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête de fil avec « Easy load »
- Réglage de la longueur du fil par système automatique
- Coupe-fil et protection anti-éclaboussures
- Accélérateur et fonction de fonctionnement continu

Inclus en plus dans cette action :
1x chargeur rapide CA 12/18
2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah



ACTION

Référence 535.136

- 1x GLT 35 18-EC



Action au lieu de CHF 653.-

CHF 469.-

HT + CAR (2.16)

Accessoires adaptés :

Tête de fil
Référence 531.305 CHF 21.- HT
Fil, 5 m
Référence 531.304 CHF 11.50 HT

Sécateur à batterie 18V GPS 35 18-EC



- Avec capteur de sécurité !
Pour éviter les coupures aux doigts !
- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes

Inclus en plus dans cette action :
1x chargeur CA 18-LD
2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah

Kit avantageux

- Référence 535.133
- 1x GPS 35 18-EC
 - 1x huile
 - 1x clé de serrage
 - 1x clé à six pans creux SW 2
 - 1x clé à six pans creux SW 4



ACTION

Action au lieu de CHF 399.-
CHF 349.-
HT + CAR (2.16)

Sets de batterie



P-SET 22 Q

P-SET 55 R

P-SET 18-88 R

- Référence 532.740
- 2x batterie Li-Ion AP 18/2.5 Ah
 - 1x chargeur CA 18-LD

AKTION

Action au lieu de CHF 299.-
CHF 159.-
HT + CAR (1.46)

- Référence 532.739
- 2x batterie Li-Ion AP 18/5.0 Ah
 - 1x chargeur rapide CA 12/18

AKTION

Action au lieu de CHF 413.-
CHF 279.- **FLEX pack**
HT + CAR (2.16)

- Référence 533.175
- 2x batterie Li-Ion AP 18/8.0 Ah
 - 1x chargeur rapide CA 12/18

AKTION

Action au lieu de CHF 625.-
CHF 479.-
HT + CAR (2.16)

Sets puissants - Chargeurs doubles 12/18V CA SP 2x 12/18

STACK PACK

5.0 Ah

- Référence 534.911
- 1x chargeur CA SP 2x 12/18
 - 2x batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- Action au lieu de CHF 517.-
CHF 399.-
HT + CAR (2.16)

ACTION

STACK PACK

8.0 Ah

- Référence 534.912
- 1x chargeur CA SP 2x 12/18
 - 2x batterie Li-Ion AP 18.0/8.0 Ah
- Action au lieu de CHF 729.-
CHF 599.-
HT + CAR (2.16)

ACTION

Set meuleuse d'angle à batterie 12 V LBE 76 12-EC, 76 mm

- Moteur sans balais
- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage
- Surveillance de la température
- Protection contre les surcharges
- Frein électronique
- Arrêt Kickback

ACTION



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

Référence 535.121

- 1x LBE 76 12-EC dans un carton
- 1x chargeur CA 12
- 1x batterie Li-Ion AP 12/5.0 Ah
- 1x carter de protection
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1x attache de ceinture
- 1x adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2x disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1x disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x sacoche de transport



Action au lieu de CHF 506.-

CHF 319.-

HT + CAR (2.16)

Lampe frontale polyvalente MWL 150 4

- Peut être montée sur la polisseuse à batterie PXE 80
- Fonction All-Daylight 2 500-6 500 K
- 2 niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 lumens
- Avec aimant intégré
- Port de charge USB-C 12 W



Lampe avec possibilités d'éclairage multifonctionnelles, utilisation avec bandeau ou comme projecteur avec le clip du capuchon.

X NEW

Référence 534.476

- 1x câble de charge USB
- 1x bandeau
- 2x supports



Nouveauté

CHF 115.-

HT + CAR (0.56)

CL 5000 12/18 **FLEX pack 18**

Référence 504.602



- Lampe de construction LED à batterie
- 5000 lumens
- 5 niveaux de luminosité
- Rotation à 120°

CL 10000 12/18 **FLEX pack 18**

Référence 504.610



- Lampe de construction LED à batterie
- 10 000 lumens
- 5 niveaux de luminosité
- Orientable à 120°

DWL 2500 12/18 **FLEX pack 18**

Référence 486.728



- Lampe de construction LED à batterie
- Température de couleur 2500 - 6500K
- Max. 3000 lumens

CHF 215.-

HT + CAR (0.56)

CHF 360.-

HT + CAR (0.56)

CHF 250.-

HT + CAR (0.56)



ALL DAYLIGHT - 5 step

FLEX 12

PACK

Petite, légère et maniable. Et avec une méga puissance.

Choisis tes 2 nouveaux outils 12 volts dans la puissante gamme de batteries FLEX et ne fais pas seulement des économies sur les outils : chaque **FLEXPACK 12** comprend une **Visseuse/perceuse DD 2G 12**, trois packs de batteries, un chargeur et un sac gratuit. Alors prends ce que tu veux.

Tu as le choix !


ACTION

Inclus dans le FLEXPACK 12 :

1x DD 2G 12 LDBC/2.5 SET
CHF169.-



2x machines 12V de ton choix*
(*voir gamme ci-dessous)



1x sac
sac de transport pratique en plastique renforcé de tissu résistant à la déchirure
CHF 119.-



Possibilité de sélectionner plusieurs fois la même machine.



Référence 533.846

Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 12-EC C
CHF 165.-



Référence 533.847

Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 12-EC C
CHF 175.-



Référence 531.707

Visseuse à placo à batterie
DW 37 12-EC C
CHF 190.-



Référence 531.316

Scie sauteuse à batterie
JSP 12-EC C
CHF 190.-



Référence 531.709

Marteau perforateur à batterie
FHE 1-16 12-EC C
CHF 225.-



Référence 531.314

Scie sabre à batterie
RS 16 12-EC C
CHF 190.-

*sans lame de scie



Référence 504.602

Lampe de construction LED à batterie
CL 5000 12/18
CHF 215.-



Référence 531.717

Mini-Meuleuse d'angle à batterie
LBE 76 12-EC C
CHF 215.-

Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEXPACK12 en complément des références des machines mentionnés !

535.288

CHF 539.-

HT + CAR (5.51)

Une performance incroyable !

Les nouvelles meuleuses d'angle 2000 Watt
avec moteurs sans balais 125 mm et 150 mm





X NEW



Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC



Œillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

moteur EC puissant de 2000 Watt. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil



Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Poignée latérale anti-vibrations Réduit les vibrations

Circonférence de préhension plus petite (205 mm)



Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)



Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière



Caractéristiques techniques

Modèle	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Diamètre d'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Référence	534.017	534.016	534.018	534.019	534.020
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en watts	2000	2000	2000	2000	2000
Vitesse variable tr/min.	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000)	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000)
Vitesse max. tr/min.	11000	11000	11000	7800	10000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9400	9400	9400	7500	8500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec batterie en kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg

Nouveauté **CHF 350.-** **Nouveauté** **CHF 375.-** **Nouveauté** **CHF 375.-** **Nouveauté** **CHF 375.-** **Nouveauté** **CHF 375.-**
 HT + CAR (0.56) HT + CAR (0.56) HT + CAR (0.56) HT + CAR (0.56) HT + CAR (0.56)

La véritable FLEX

Meuleuse d'angle 1100 Watt L 1100 125

Ø 125



- Forme compacte et ergonomique
- Extrêmement léger et maniable
- Blocage du redémarrage après une panne de courant
- Démarrage en douceur
- Blocage de la broche
- Interrupteur à coulisse verrouillable



*sans disque

Référence 532.609

- 1x L 1100 125
- 1x poignée
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm

Action au lieu de CHF 145.-

CHF 99.-

HT + CAR (0.56)

Meuleuse d'angle 1500 Watt LE 15-11 125

Ø 125

Vitesse variable



- Électronique à microprocesseur avec démarrage progressif, blocage du redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, électronique constante CDC
- Anti-rebond
- Une circulation d'air efficace et une géométrie optimisée des charbons garantissent une longue durée de vie
- Conception compacte et ergonomique



*sans disque

Référence 447.722

- 1x LE 15-11 125
- 1x capot de protection 125 Ø ponçage
- 1x capot de protection anti-éclats Clip 125 Ø mm

CHF 240.-

HT + CAR (0.56)

Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Moteur : haute capacité et haut rendement pour une forte puissance de sortie
- Anti-kickback, coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Poignée arrière du manche avec insert souple pour une prise en main sûre.

La zone de préhension est orientée vers la droite et la gauche pour une de travail de 90°



Référence 466.239

- 1x L 26-6 230 T-REX
- 1x écrou de serrage rapide SDS-Clic M14
- 1x disque de tronçonnage diamanté



Action au lieu de CHF 583.-

CHF 299.-

HT + CAR (2.31)

Meuleuses d'angle 2200 / 1100 Watt L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

- Diamètre de disque max. Ø 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6500 /min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Longueur de câble 4.0 m
- Poids 5.8 kg

Meuleuse d'angle 1100 Watt L 1100 125

- Diamètre de disque max. Ø 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12000 /min
- Puissance absorbée 1100 Watt
- Emmanchement M 14
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

Référence 532.779

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x coffret de transport

Action au lieu de CHF 475.-

CHF 279.-

HT + CAR (2.31)

ACTION

FLEX STACK PACK™

Atelier mobile

Tout à portée de main dès le début : le FLEX STACKPACK™ est un atelier mobile au format valise à roulettes offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. Voici la boîte à outils.



Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

- 3 tiroirs autobloquants, séparateurs inclus
- Rails robustes en acier
- Capacité de chargement 32 kg

Référence 533.239

CHF 292.-
HT



Le pack polyvalent pour toutes les situations TK-L SP SET-1

STACKPACK™ Set avantageux 1 composé de:

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

ACTION

Référence 531.461

Action au lieu de CHF 484.-

CHF 399.-
HT



Plan de travail TK-L SP TT

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

Référence 533.243

CHF 145.-
HT



Boîte roulante TK-L SP RB

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz

Référence 531.464

CHF 252.-
HT



Medium Box TK-L SP MB

- Capacité de chargement 63 kg
- Bac à accessoires amovible inclus
- Poignée télescopique renforcée en métal
- Vérins à gaz

Référence 531.465

CHF 140.-
HT



Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Référence 531.467

CHF 92.-
HT



Top Box TK-L SP TB

- Capacité de charge de 50 kg
- Quatre bacs à accessoires avec cloisons de séparation inclus

Référence 531.466

CHF 106.-
HT



Maintenant, tu peux laisser tomber

Ponceuse à béton compacte de 1600 Watt pour un ponçage près des bords LDE 16-8 125 R

Ø 125



- Electronique à microprocesseur: avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de **1600 Watt**
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols.
- Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage

Référence 50.950

- 1x LDE 16-8 125 R
- Disque diamanté:
 - 1x Master-Jet ø125
Référence 47.444
 - 1x Universal ø125
Référence 47.527
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238



ACTION

INCLUS
Disque diamanté
Master-Jet



INCLUS
Disque diamanté
Universal



Action au lieu de CHF 855.-

CHF 699.-

HT + CAR (0.56)

Ø 125

Ponceuse à béton de 1800 Watt pour un ponçage près des bords LD 18-7 125 R



- Electronique à microprocesseur: avec maintien d'une vitesse constante, démarrage en douceur, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur haute performance fiable de **1800 Watt** avec réserves de puissance suffisantes
- Avec poignée réglable en continu, anti-vibrations, poignée ergonomique en forme d'étrier, pour une manipulation et un contrôle des machines optimaux
- Capot de protection : avec segment pivotant pour poncer jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur de chaque disque afin d'optimiser l'aspiration des poussières
- Avec 125 mm, idéal pour le traitement des surfaces de raccordement au sol et des murs

Référence 50.951

- 1x LD 18-7 125 R
- Disque diamanté:
 - 1x Master-Jet ø125
Référence 47.444
 - 1x Universal ø125
Référence 47.527
- 1x coffret de transport



ACTION

INCLUS
Disque diamanté
Master-Jet



INCLUS
Disque diamanté
Universal



Action au lieu de CHF 1'015.-

CHF 899.-

HT + CAR (0.56)

Ponceuse à béton de 2400 Watt pour surfaces, LD 24-6 180



- Anneau d'aspiration en caoutchouc élastique
- L'aspiration des poussières protège contre les poussières abrasives
- Démarrage en douceur pour un démarrage sûr
- Blocage du redémarrage après une panne de courant
- Hotte d'aspiration avec réglage en continu de la hauteur
- Raccord d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient très bien pour le décapage de grandes surfaces
- Convient aux plateaux de ponçage de 22 mm à 28 mm de hauteur
- Avec poignée ergonomique en forme d'étrier, réglable en continu et amortissant les vibrations

Référence 50.952

- 1x LD 24-6 180
- Disque diamanté:
 - 1x PKD-Jet ø180
Référence 420.425
 - 1x Universal ø180
Référence 47.529
- 1x coffret de transport



ACTION

INCLUS
Disque diamanté
PKD-Jet



INCLUS
Disque diamanté
Universal



Action au lieu de CHF 1'369.-

CHF 989.-

HT + CAR (2.31)

Ø 180

**RETECFLEX l'outil universel
Pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation
RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue**

ACTION



- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation
- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges et contrôle de la température
- Arrêt Kickback
- Démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé
- Poignée étrier réglable en continu, absorbant les vibrations
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu

Référence 531.031

- 1x RE 16-5 115
- 1x tête de fraisage pointue
- 1x carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brossage
- 1x table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1x kit de meules corindon Ø 115
- 1x poignée étrier
- 1x clé polygonale, SW 13
- 1x clé à six pans creux, SW 4
- 3x vis de fixation, M 8
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238

Action au lieu de CHF 1'036.-

CHF 939.-

HT + CAR (0.56)

INCLUS
Disque diamanté Turbo-Jet II



Au prix de CHF 171.- HT



Action LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET



Ø 125
1600 Watt

L
Dust class

La solution optimale pour les professionnels

- Nettoyage automatique du filtre
- Mise en marche automatique
- **4.0 m** de tuyau d'aspiration antistatique
- Roulettes métalliques avec fonction de freinage
- **42 litres** de volume de récipient
- Supports pour tuyaux pour un ordre parfait



Référence 50.932

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x Universal-Jet ø125
- 1x capot d'aspiration avec couronne de brossage
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x L-BOXX® support
- 1x filtre à plis plats PES
- 1x sac filtrant en non-tissé
- 1x kit de nettoyage

ACTION

Action au lieu de CHF 1'620.-

CHF 1'299.-

HT + CAR (5.56)

Bouchardeuse 1800 Watt ST 804 pour le traitement des murs



Pour bouchonner et rendre rugueuses les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle.

- Idéal pour les reprofilages
- Puissant moteur de 1800 Watt
- Démarrage en douceur pour un travail tranquille
- 4'000 1/min idéal pour le bouchonnage
- 150 mm Diamètre de l'outil
- 80 pointes agressives en carbure de tungstène
- 4 stations de bâtons

Référence 50.192

- 1x ST 804
- 1x adaptateur de canne
- avec 4 stations de bâtons incluses
- 1x coffret de transport
- 1x adaptateur de tuyau



CHF 1'835.-

HT + CAR (2.31)

Aspirateurs de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

Équipement de base

- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x PP sac à déchets
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2x attaches pour flexible
- 5x sacs aspirateur en non tissé FS-F VCE L/M
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1x kit de nettoyage complet


ACTION


VCE 33 M AC

Référence 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'217.-

CHF 1'039.-

HT + CAR (5.56)

VCE 33 L AC

Référence 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 917.-

CHF 829.-

HT + CAR (5.56)

VCE 44 M AC

Référence 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'297.-

CHF 1'079.-

HT + CAR (5.56)

VCE 44 L AC

Référence 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Action au lieu de CHF 1'012.-

CHF 879.-

HT + CAR (5.56)

Aspirateur de sécurité VCE 44 L AC-Set + Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 50.954

- 1x VCE 44 L AC
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x PP sac à déchets
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2x attaches pour flexible
- 1x kit de nettoyage complet

ACTION

- 1x VCE-PS 25 Préséparateur
- 1x set de tuyaux pour préséparateur
- 1x sac à déchets en PE

Action au lieu de CHF 1'190.-

CHF 1'029.-

HT + CAR (5.56)



Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 533.294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set de tuyaux pour préséparateur
- 1x sac à déchets en PE


CHF 300.-

HT



VC 6 L MC

Référence 532.024

- 1x VC 6 L MC
- 1x tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1x filtre à plis plats Klasse L
- 1x sac aspirateur en non tissé Klasse L
- 1x tube-rallong
- 1x suceur étroit
- 1x brosse ronde
- 1x brosse plate
- 1x sangle de transport remourrée
- 1x mécanisme de roulement

ACTION


5x



Action au lieu de CHF 199.-

CHF 169.-

HT + CAR (0.56)

VC 21 L MC

Référence 409.979

- 1x VC 21 L MC avec accessoires
- 1x kit de nettoyage complet
- 5x sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5


ACTION


Action au lieu de CHF 335.-

CHF 279.-

HT + CAR (0.56)



Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

Particulièrement performant

Réduit considérablement et rapidement la concentration en polluants dans les pièces jusqu'à 100 m².

Très maniable

Aucun montage nécessaire. Installez-le, allumez-le et profitez d'un air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts supplémentaires

Utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé jusqu'à un an. Le purificateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et séduit par sa très faible consommation d'énergie.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Le bruit de fonctionnement est ainsi inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc parfaitement aux salles de classe, etc.



Watch the video!

ACTION

Référence 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x filtre HEPA H14
- 1x élément préfiltrant G3
- 1x filtre grossier G4
- 1x flexible SH 125x5m C



Action au lieu de CHF 1'265.-

CHF 999.-

HT + CAR (2.31)

Accessoires

Produit	Désignation	VE	Référence	Prix HT
Flexibles	SH 125x5m C	1	477.672	78.-
	SH 125x6m C	1	488.186	92.-
	SH 205x7,5m C	1	500.399	184.-
Filtres	Éléments préfiltrants G3 VFE VAC G3	10	477.699	35.-
	Filtre grossier G4 FE VAC G4	1	477.702	34.-
	Filtre à charbon actif G4 FE VAC G4 AK	1	477.710	76.-
	Filtre à poussières fines F7 FE VAC F7	1	477.729	58.-
	Filtre HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477.737	215.-
	Filtre HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488.194	231.-

L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



ACTION

- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Référence 531.029

- 1x scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1x clé pour changement d'outil
- 1x butée parallèle
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238
- 1x disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté

Action au lieu de CHF 1'310.-

CHF 1'119.-

HT + CAR (0.56)



INCLUS
Rail de guidage GRS 160



Pour un mélange parfait

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procure-toi une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale pour les peintres, plâtriers, enduiseurs ou maçons

Malaxeur 1600 Watt R 2602

- Idéal pour les plâtriers et les constructeurs
- Éprouvé et apprécié depuis des années
- Boîtier en métal léger extrêmement robuste et durable
- Pour mélanger et malaxer le plâtre, le crépi et le ciment
- Interrupteur de sécurité



Référence 50.196

- 1x réduction de filetage (intérieur M20 / extérieur M14)
- 1x barreau d'agitation de 600 mm avec set de vis
- 1x ailette INOX 150 mm
- 1x poignée latérale M14
- 1x clé à fourche 22 mm

CHF 1'040.-

HT + CAR (2,31)

Malaxeur 2 vitesses 1200 Watt MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min

Référence 495.921

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1202
- 1x pale en spirale WR2 140x600 M14




max. 140 mm

CHF 310.-

HT + CAR (3,56)

Malaxeur 1 vitesse 1010 Watt MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide 0 à 780 tr/min



Référence 495.883

- 1x malaxeur 1 vitesse MXE 1000
- 1x pale en spirale WR2 120x600 M14

CHF 225.-

HT + CAR (0,55)



max. 120 mm

Malaxeur 2 vitesses 1600 Watt MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc

Référence 495.948

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1602
- 1x pale en spirale WR2 160x600 M14



max. 160 mm

CHF 415.-

HT + CAR (0,56)

Proformance à prix avantageux

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour que tu puisses les découvrir.

Ponceuses excentriques ORE 3-150-EC et ORE 5-150 EC



ACTION

ACTION

- Moteur sans balais
- Vitesse de rotation réglable
- Aspiration efficace de la poussière
- Avec frein de plateau
- Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable
- Raccordement à l'aspiration de poussière Ø 27 mm
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm

Référence 532.020

Course 3 mm

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1x cartouche PES microfiltre
- 1x clé à six pans creux, SW 5

Action au lieu de CHF 410.-

CHF 349.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.021

Course 5 mm

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1x cartouche PES microfiltre
- 1x clé à six pans creux, SW 5

Action au lieu de CHF 410.-

CHF 349.-

HT + TAR (0.56)

Ponceuse delta ODE 2-100 EC Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC



ACTION

ACTION

ACTION

- À faibles vibrations
- Moteur sans balais
- Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante

Référence 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 315.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 315.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)

Référence 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre

Action au lieu de CHF 315.-

CHF 249.-

HT + TAR (0.56)

Brosseuse à bois en set HBM 1002 SET

- Traitement des surfaces en bois avant l'apprêt, la teinture, la lasure, etc.
- Dérivage de pièces métalliques
- Moteur durable avec vitesse de rotation optimale pour l'utilisation de brosses en nylon
- Réducteur de vitesse pour un couple maximal
- Les brosses en nylon sont utilisées dans le domaine du bois pour le ponçage avant l'application d'une couche de fond, d'une teinture ou d'une lasure, etc. de pièces métalliques

Référence 50.197

- 1x HBM 1002 brosseuse à bois
- 1x brosse boisseau 130 mm K46
- 1x brosse boisseau 130 mm K60
- 1x brosse boisseau 130 mm K80
- 1x poignée latérale M8
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136 avec garniture en caoutchouc mousse



CHF 595.-

HT + TAR (0.56)

Brosse en nylon	Référence	Diamètre	Grain	Prix HT
	06.114	Ø 130 mm	K46	38.-
	06.115	Ø 130 mm	K60	38.-
	06.116	Ø 130 mm	K80	38.-
	06.117	Ø 130 mm	K120	38.-

Giraffe®

Pour ceux qui visent haut

Giraffe® GE 5 + papier abrasif



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.



Référence 534.490

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 60
- 1x paquet de papier abrasif auto-agrippant (de 12 feuilles) grain 80

Action au lieu de CHF 1'026.-

CHF 699.-

HT + CAR (0.56)

Giraffe® GE 6 R-EC



La girafe la plus légère avec seulement 2,8 kg, en carbone et équipée d'un moteur sans balais haute performance

Référence 530.900

- 1x Giraffe® GE 6 R-EC
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1x sac de transport

CHF 1'060.-

HT + CAR (0.56)



Giraffe® GE 7 + MH-R + SH



Système de têtes interchangeables

Référence 494.534

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant MH-R D225
- 1x bague rouge de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air SH-C 32x4m AS/NL
- 1x sac de transport

CHF 1'275.-

HT + CAR (0.56)

La nouvelle GE 6 X-EC.

La Giraffe[®] excentrique la plus légère de tous les temps.

X NEW

Légereté et stabilité

Le nouveau tube de guidage en carbone booste vos performances ! Le carbone est plus résistant que l'acier, mais plus léger que l'aluminium. Grâce à son tube en carbone, la nouvelle GE 6 X-EC est, avec seulement 2,9 kg, la perche télescopique excentrique la plus légère de tous les temps. Elle est donc parfaite pour vos missions.

Fonctionnement extrêmement silencieux

Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, il ne produit pratiquement aucune vibration. Vous atteignez ainsi sans effort un nouveau niveau de qualité des surfaces.

Équilibre parfait

Passez au niveau supérieur ! Grâce à sa nouvelle conception en ligne, la GE 6 X-EC offre un équilibre parfait et une ergonomie optimale. On ne peut pas faire mieux !

Flexibilité maximale

Vous gagnez ! La nouvelle géométrie de la tête de ponçage vous offre une flexibilité particulièrement élevée. Vous pouvez ainsi travailler à la verticale au plafond ou très près du mur.

Légereté



Avancement du travail



Ergonomie



Qualité



Référence 530.299

- 1x GE 6 X-EC
- 1x tête de ponçage excentrique
- 1x sacoche de transport

Nouveauté


CHF 1'125.-

HT + CAR (0.56)

Plage de pivotement de 160°



Tube de guidage en carbone 40% plus léger que l'aluminium 10 fois plus dur que l'acier



Moteur sans balais



Tête de ponçage excentrique extra plate



Papier abrasif Xtreme Excentrique

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique.



Désignation	Grain	UE	Référence	Prix HT
D225-10 MF-P40 VE12 Xtreme excentrique	P 40	12	531.908	CHF 53.-
D225-10 MF-P60 VE12 Xtreme excentrique	P 60	12	531.909	CHF 53.-
D225-10 MF-P80 VE12 Xtreme excentrique	P 80	12	531.544	CHF 53.-
D225-10 MF-P100 VE12 Xtreme excentrique	P 100	12	531.903	CHF 51.-
D225-10 MF-P120 VE12 Xtreme excentrique	P 120	12	531.904	CHF 51.-
D225-10 MF-P150 VE12 Xtreme excentrique	P 150	12	531.905	CHF 51.-
D225-10 MF-P180 VE12 Xtreme excentrique	P 180	12	531.906	CHF 51.-
D225-10 MF-P220 VE12 Xtreme excentrique	P 220	12	531.907	CHF 51.-

Action VCE 44 L AC + GE 5



Référence 50.942

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4.0 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x support de tuyau
- 1x kit de nettoyage CLE 32 AS

Action au lieu de CHF 1'850.-

CHF 1'499.-

HT + CAR (5.56)

ACTION



Action GE 6 R-EC + VCE 44 L AC-SET



Référence 50.935


- 1x GE 6 R-EC
- 1x tête de ponçage ronde avec segment de bord pivotant
- 1x sac de transport
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x support de tuyau
- 1x kit de nettoyage CLE 32 AS

Action au lieu de CHF 1'910.-

CHF 1'789.-


HT + CAR (5.56)

ACTION



Papier abrasif auto-agrippant Xtreme Premium

Le papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et assure une aspiration parfaite grâce au Multihole.



Papier abrasif auto-agrippant Xtreme

Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique avec des trous d'aspiration.

Désignation	Grain	VE	Référence	Prix HT
D225 PF-P40 VE25 Xtreme Premium	P 40	25	280.739	CHF 124.-
D225 PF-P60 VE25 Xtreme Premium	P 60	25	260.233	CHF 124.-
D225 PF-P80 VE25 Xtreme Premium	P 80	25	260.234	CHF 124.-
D225 PF-P100 VE25 Xtreme Premium	P 100	25	260.235	CHF 119.-
D225 PF-P120 VE25 Xtreme Premium	P 120	25	282.405	CHF 119.-
D225 PF-P150 VE25 Xtreme Premium	P 150	25	311.995	CHF 119.-
D225 PF-P180 VE25 Xtreme Premium	P 180	25	311.987	CHF 119.-
D225 PF-P220 VE25 Xtreme Premium	P 220	25	260.236	CHF 119.-

Désignation	Grain	VE	Référence	Prix HT
D225-10 SF-P24 VE12 Xtreme	P 24	12	531.542	CHF 74.-
D225-10 SF-P40 VE12 Xtreme	P 40	12	531.900	CHF 34.-
D225-10 SF-P60 VE12 Xtreme	P 60	12	531.901	CHF 33.-
D225-10 SF-P80 VE12 Xtreme	P 80	12	531.902	CHF 33.-
D225-10 SF-P100 VE12 Xtreme	P 100	12	531.896	CHF 31.-
D225-10 SF-P120 VE12 Xtreme	P 120	12	531.897	CHF 31.-
D225-10 SF-P150 VE12 Xtreme	P 150	12	531.898	CHF 31.-
D225-10 SF-P180 VE12 Xtreme	P 180	12	531.543	CHF 31.-
D225-10 SF-P220 VE12 Xtreme	P 220	12	531.899	CHF 31.-

Un travail sans fatigue grâce à un système efficace !

Kit complet

Hauteur de travail max. 3.4 m

GM 340 Poste de travail mobile

Économie d'énergie considérable pour l'utilisateur grâce à la réduction de la fatigue et de la charge. Pression d'appui optimale sur le bouton grâce au ressort à gaz. Support d'outil pivotant des deux côtés à 90°, avec articulation rotative pour une mobilité optimale, adaptation aux plafonds, aux murs et pour un ponçage parfait des surfaces inclinées.

GE 7 Ponçeuse pour murs et plafonds Giraffe®

Tête de ponçage segmentée avec segment périphérique pivotant. Cela permet le traitement des transitions de surface mur/mur et mur/plafond.

Caractéristiques techniques GE 7

Puissance absorbée	710 W
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 1/min
Vitesse de cycle à vide	3800 - 5700 1/min
Longueur de câble	5.0 m

Gratuit!

Radio de construction à batterie



D'une valeur de CHF 215.-
HT + CAR (0.56)

VCE 44 L AC Aspirateur de sécurité

Puissance d'aspiration constante grâce au nettoyage automatique continu du filtre. La turbine haute performance garantit une puissance d'aspiration et une dépression élevées. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration.

Caractéristiques techniques VCE 44 L AC

Puissance absorbée	1200 W
Débit volumique	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Longueur de tuyau	4 m
Longueur de câble	7.5 m

Référence 50.953

- 1x poste de travail GM 340
- 1x Giraffe® GE 7
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant MH-R D225
- 1x bague rouge de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air SH-C 32x4m AS/NL
- 1x sac de transport
- 1x aspirateur de sécurité VCE 44 L AC
- 1x tuyau d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non tissé classé L/M
- 1x PP sac à déchets
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2x attaches pour flexible
- 5x sacs aspirateur en non tissé FS-F VCE L/M
- 1x coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1x kit de nettoyage complet

Action au lieu de CHF 4'477.-

CHF 3'999.-

HT + CAR (10.00)

ACTION



Excentrique,
à rotation libre



Rotatif

Polisseuse à batterie intelligente 12V PXE 80 12-EC/2.5 SET

- Pour les travaux rotatifs et excentriques à course libre de 3 et 12 mm
- Système de changement rapide innovant et sans outil pour le remplacement des types d'entraînement rotatif et excentrique
- Flexible et plus simple que jamais, du ponçage des fleurs à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- Vitesse de rotation à vide **400 - 5800 tr/min**

Référence 532.268

- 1x PXE 80 12-EC
- 1x adaptateur rotatif
- 1x adaptateur excentrique
- en roue libre 3 + 12 mm de course
- 3x assiette adhésive spéciale
- 2x batterie **AP 12/2.5 Ah**
- 1x chargeur rapide **CA 12/18**

CHF 535.-

HT + CAR (2.16)

Arbre flexible FS 140 Set

- Avec l'arbre flexible pour la machine de polissage PXE 80 12-EC permet de créer un système innovant dans le domaine du spot repair.
- Longueur 1400 mm pour un maximum de 6000 /min
- Les matériaux de haute qualité garantissent une durée de vie maximale.
- Ergonomie grâce à une zone de préhension extrêmement fine.

Référence 516.112

- 12x Cône de polissage (4 soft, 4 medium et 4 hard)
- 12x Cylindre de polissage (4 soft, 4 medium et 4 hard)
- 1x insert thermoformé
- 1x coffret de transport L-BOXX® 102

CHF 255.-

HT

Polisseuse excentrique à batterie 18V XFE 15 150 18-EC SET

- Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement et haute performance
- Nouvelle transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Plage de vitesse idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- Aussi puissant qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de vie de la batterie
- Vitesse à vide **1350 - 4350 tr/min**



Excentrique,
à rotation libre

Référence 533.021

- 1x XFE 15 150 18-EC
- 1x tête auto-agrippante spéciale amortie
- 2x batterie **AP 18/5.0 Ah**
- 1x chargeur rapide **CA 12/18**

CHF 800.-

HT + CAR (2.16)

X NEW





*sans plateau velcro et éponge de polissage



Rotatif



*sans éponge de polissage



excentrique, à rotation libre

POLISHFLEX, Polisseuse à vitesse variable et couple élevé PE 14-2 150

- Moteur puissant de 1400 Watt avec un ventilateur puissant pour refroidissement optimal
- Guidage optimisé de l'air pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air sortant gênant pour l'utilisateur
- Une nouvelle combinaison de réducteurs planétaires et angulaires assure une réduction extrême du bruit
- Vitesse de rotation à vide **380 - 2100 tr/min**

Référence **373.680**

- 1x PE 14-2 150
- 1x poignée

CHF 590.-
HT + CAR (0.56)

Polisseuse excentrique XFE 7-15 150

- Course de polissage de 15 mm pour un rendement élevé
- Entraînement à roue libre pour le secteur sans hologrammes Zone de finition
- Convient idéalement pour les peintures sensibles à la température grâce au faible développement de chaleur sur la surface
- Grande stabilité de marche grâce à la masse de compensation
- Plateau velcro spécial étuvé pour le polissage
- **Vitesse de rotation à vide 1500 - 4500 1/min**


Référence **418.072**

- 1x XCE 7-15 150
- 1x tête auto-agrippante spéciale amortie

CHF 535.-
HT + CAR (0.56)

Polisseuse rotative à batterie 18V PE 150 18-EC SET

- Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement et haute performance
- Nouvelle transmission haute performance pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Plage de vitesse idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- Aussi puissant qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de vie de la batterie
- Vitesse à vide **(110) 550 - 1800 tr/min**



Rotatif

Référence **533.019**

- 1x PE 150 18-EC
- 1x tête auto-agrippante spéciale amortie
- 2x batterie **AP 18/5.0 Ah**
- 1x chargeur rapide **CA 12/18**

CHF 815.-
HT + CAR (2.16)

X NEW



TOP DEALS



Set de 41 embouts DB 41

- Aménagement variable du contenu FLEX STACKPACK™ empilable les uns dans les autres
- Ouverture facile grâce au bouton
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage

Référence 530.494

- 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard

TOP DEAL
CHF 59.-
HT

Set de 15 embouts DB 15

- Clé à douille 7/8/10, porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm, forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120mm, Ø 10x 120 mm

X NEW



Référence 534.463

Nouveauté

CHF 52.-

HT

Télémètre laser ADM 30 Smart jusqu'à 30 m

- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique

ACTION

Action au lieu de CHF 75.-

CHF 59.-

HT + CAR (0.49)



Référence 504.599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x dragonne
- 1x câble USB

Set de 31 embouts DB 31

- Sur mesure
Jeu d'embouts pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec tige à six pans extérieurs de la taille 1/4 pouce.
- La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de sollicitation permanente.
- Boîte adaptée au Système FLEX STACKPACK™, empilable les uns sur les autres.



Référence 533.103

TOP DEAL

CHF 27.-

HT

Tournevis 4V SD 5-300 4.0

Le petit assistant quotidien au format de poche

- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Rotation droit/gauche
- poignée Soft-Grip
- Avec port de charge USB-C 12 W
- Trois niveaux de couple différents assurent la flexibilité de l'application 300 tr/min pour un travail rapide
- Équipé de nervures de préhension pour une guidage sûr
- Emmanchement d'outil 1/4" hex



Référence 530.728

- 1x USB-C câble de recharge
- 1x Embout fente
- 1x Embout cruciforme

TOP DEAL

CHF 49.-

HT + CAR (1.46)

FLEX

Niederberger + Co. SA
Représentant général FLEX Suisse
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Téléphone +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch



Votre revendeur FLEX :