

Nouveautés et meilleures offres

Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin

Offres valables jusqu'au 30/09/2023. Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Batterie 18V 8.0 Ah

Offre-toi encore plus de puissance
avec la batterie **XLITHIUM POWER PLUS**

→ Page 2

NOUVEAU ! Nouvelles batteries 18V

Maintenant, tu peux faire encore plus de choses

→ Page 3

NOUVEAU ! Projecteur de chantier LED à batterie

Meilleures perspective

→ Page 5

NOUVEAU ! Coffrets d'embouts et plus encore

Pour que tu aies rapidement tout à portée de main

→ Page 8

FLEX
this is performance

Maintenant avec XLITHIUM POWER PLUS

La nouvelle batterie FLEX 18V avec 8.0 Ah. Puissance supplémentaire et durée de fonctionnement accrue pour plus de performance.

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

+ Puissance

La densité énergétique plus élevée de la nouvelle batterie garantit jusqu'à 75 % de puissance en plus pour une sélection de produits.



NEW

+ Durée de fonctionnement

La technologie de cellule moderne permet d'atteindre une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue.*

* par rapport à AP 18.0/5.0 Ah



+ Durée de vie

La technologie Thermo-Tech™ absorbe la chaleur produite et permet ainsi d'augmenter la durée de fonctionnement et le cycle de vie de la batterie. Keep Control contrôle le rendement énergétique élevé tout en protégeant la batterie.

Batteries Li-ion

Protection contre la charge et la décharge intégrée. Protection contre la poussière et les projections d'eau. Indicateur de l'état de charge intégré. Informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

Station de charge CA 10.8 / 18.0

- Pour batteries 10.8V et 18V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Écran LCD



Temps de charge batteries 18V

- 40 min pour batterie 2.5 Ah
- 50 min pour batterie 5.0 Ah
- 70 min pour batterie 8.0 Ah

Référence	417.882
Prix hors TVA	CHF 95.-
+ TAR	0.56

AP 18V



Référence	445.886	445.894	521.078
AP 18V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prix hors TVA	CHF 102.-	CHF 159.-	CHF 265.-
+ TAR	0.80	0.80	0.80

P-Set 55 R

- Station de charge 10.8/18.0 volts
- 2 batteries 5.0 Ah 18V



Référence	491.349
Prix hors TVA	CHF 279.-
+ TAR	2.16

TWO - PACK 8.0 Ah

- 2x batteries AP 18.0/8.0 Ah



Référence	51.659
Prix hors TVA	CHF 459.-
+ TAR	1.60

P-Set 22 Q

- Station de charge 18.0 volts
- 2 batteries 2.5 Ah 18V



Référence	491.357
Prix hors TVA	CHF 159.-
+ TAR	2.16

Ultra-compactes

65Nm

Torque



Visseuse / perceuse à batterie 18V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set Perceuse / frappeuse à batterie 18V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Visseuses sans fil compactes et puissantes avec une longueur de tête extrêmement courte
- Electronic Management System (EMS)
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Mandrin à serrage rapide en métal avec bague d'appui et blocage automatique
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

Vitesse de rotation 0 - 500 / 0 - 1'800 /min
Poids 1.1 kg



NEW

% Action



Référence 519.049

- 1x DD 2G 18.0-EC LD
- 1x chargeur CA 18.0
- 2x batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport

Action au lieu de 435.-
CHF 239.-
Prix hors TVA + TAR 2.16

Également disponible en tant que machine solo dans un carton (Référence 530.531) au prix de CHF 225.- Prix hors TVA + TAR 0.56

FLEX
pack

Vitesse de rotation 0 - 500 / 0 - 1'800/min
Poids 1.1 kg



NEW

% Action



Référence 519.057

- 1x PD 2G 18.0-EC LD
- 1x chargeur CA 18.0
- 2x batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts
- 1x coffret de transport

Action au lieu de 445.-
CHF 249.-
Prix hors TVA + TAR 2.16

Également disponible en tant que machine solo dans un carton (Référence 530.532) au prix de CHF 225.- Prix hors TVA + TAR 0.56

FLEX
pack

Scie sabre à batterie 18V RS 25 18.0-EC C

- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Lampe intégrée à double LED, particulièrement lumineuse, avec fonction d'éclairage continu
- Guidage de tige de levage monté sur double palier avec compensation des vibrations pour un travail peu fatigant
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection : il est donc possible d'enlever les lames de scie du système de serrage rapide d'outil sans les toucher
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie pivotant, s'adaptant ainsi parfaitement à la pièce
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue

Référence 530.372

- 1x RS 25 18.0-EC C

Nouveauté
CHF 255.-
Prix hors TVA + TAR 0.56



NEW

FLEX
pack

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 295.- Prix hors TVA + TAR 0.56



Trio imbattable

Boulonneuse à choc à batterie 18V IW 1/2" 950 18.0-EC C



950Nm
Torque

- Moteur sans balais
- Electronic Management System (EMS)
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec protection contre les vibrations par élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Carter d'engrenage renforcé en aluminium moulé sous pression avec la plus grande épaisseur de paroi de sa catégorie
- Avec élément de protection de la batterie pour éviter d'endommager la batterie
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Poids sans batteries 3.1 kg

NEW



FLEX
pack.ch

Référence 530.189

- 1x IW 1/2" 950 18.0-EC C

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 425.- Prix hors TVA + TAR 0.56 (Référence 530.188) ainsi qu'en set complet avec batteries et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 730.- Prix hors TVA + TAR 2.16

Nouveauté

CHF 375.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Boulonneuse à choc à batterie 18V IW 1/2" 750 18.0-EC C



750Nm
Torque

- Moteur sans balais
- Electronic Management System (EMS)
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec protection contre les vibrations par élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Carter d'engrenage renforcé en aluminium moulé sous pression avec la plus grande épaisseur de paroi de sa catégorie
- Avec élément de protection de la batterie pour éviter d'endommager la batterie
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Poids sans batteries 1.9 kg

NEW



FLEX
pack.ch

Référence 530.231

- 1x IW 1/2" 750 18.0-EC C
- 1x attache de ceinture

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 365.- Prix hors TVA + TAR 0.56 (Référence 530.232) ainsi qu'en set complet avec batteries et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 665.- Prix hors TVA + TAR 2.16

Nouveauté

CHF 315.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Visseuse à choc à batterie 18V ID 1/4" 18.0-EC-HD C

La plus puissante (237 Nm) et la plus rapide (3700 tr/min) des visseuse à choc à batterie 18V de sa catégorie.

237Nm
Torque

NEW

- L'éjection d'embout permet de changer rapidement d'embout d'une seule main
- Mode Tap, mode optimisé pour visser des vis autotaraudeuses
- Moteur sans balais
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Contrôle des impacts pour un fraisage parfait des vis
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

FLEX
pack.ch

Référence 520.756

- 1x ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1x attache de ceinture
- 1x réserve d'embouts



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 345.- Prix hors TVA + TAR 0.56 (Référence 520.764) ainsi qu'en set complet avec batteries et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de CHF 675.- Prix hors TVA + TAR 2.16

Nouveauté

CHF 275.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Pour une luminosité maximale

Lampe de construction LED à batterie CL 5000 10.8/18.0 et CL 10000 10.8/18.0

FLEX
pack



5000
Lumen max.

NEW

10000
Lumen max.

NEW

FLEX
pack



Référence 504.602

- 1x CL 5000 10.8/18.0

Référence 504.610

- 1x CL 10000 10.8/18.0

Nouveauté

CHF 225.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Nouveauté

CHF 375.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

- Puissant projecteur de chantier sur batterie de 5 000 lumens (CL 5000 10.8/18.0) ou 10 000 lumens (CL 10000 10.8/18.0) avec 5 niveaux de luminosité plus mode ECO.
- Avec fonction mémoire
- La température de couleur de 5 000 kelvins correspond à une couleur de lumière neutre
- Corps lumineux orientable à 120°
- Système d'alerte précoce visuel : le clignotement signale la fin de la durée de fonctionnement de la batterie.
- Filetage de raccordement 5/8" pour trépied
- Avec fixation murale possible
- Robuste et résistant pour des contraintes élevées
- Des entretoises intégrées avec des ouvertures de refroidissement protègent la lentille et les surfaces

Meilleures perspectives

Projecteur de chantier LED à batterie avec trépied TL 4000 18.0/230



- Puissant projecteur de chantier sur batterie, avec 3 niveaux de luminosité, 1 000, 2 000 et 4 000 lumens
- La tête multifonctionnelle peut être utilisée comme simple lampe de travail directement avec une batterie de 18 V. Utilisation possible par fixation avec crochet ou monté sur trépied
- Les trois panneaux de la lampe avec deux axes de rotation permettent de positionner librement l'angle d'éclairage. Il est ainsi possible de focaliser la lumière dans une direction ou de passer à un éclairage de surface
- Rayon d'action réglable en hauteur avec trépied de 1,1-2,2 m
- Le trépied dispose d'un raccord 1/4" et peut également être utilisé pour d'autres appareils tels qu'un laser à lignes ou une caméra, etc.
- Corps lumineux orientable à 180°
- Panneau de commande multifonctionnel avec indicateur de l'état de charge à LED, touche d'activation, interrupteur marche/arrêt et port de charge USB-C
- Un deuxième interrupteur marche/arrêt permet de commander la lumière confortablement, au-dessus de la position de préhension sur le trépied
- Montage rapide et stabilité grâce à la commande à un seul bouton et au trépied
- Le projecteur de chantier peut aussi être alimenté directement par un câble de raccordement usuel pour appareils froids (non inclus)
- Accessoires : art. n° 484.946 câble d'alimentation 3.5 m CHF 56.- hors TVA
- Convient pour une utilisation en 230 V ou 110/120 V

Référence 530.375

- 1x TL 4000 18.0/230

Nouveauté

CHF 375.-

Prix hors TVA + TAR 2.31



NEW





320.-
Visseuse/perceuse à 4 vitesses à batterie
DD 4G 18.0-EC C



290.-
Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18.0-EC C



215.-
Visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie
DD 2G 18.0-EC LD C




300.-
Perceuse/frappeuse à 2 vitesses avec mode turbo
PD 2G 18.0-EC-HD C




290.-
Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18.0-EC C



225.-
Perceuse/frappeuse à 2 vitesses à batterie
PD 2G 18.0-EC LD C



215.-
Scie circulaire à batterie
CS 45 18.0-EC C



320.-
Scie circulaire à batterie
CS 62 18.0-EC C



260.-
Outil multifonction à batterie
MT 18.0-EC C



255.-
Scie sabre à batterie
RS 25 18.0-EC C



230.-
Scie sabre à batterie
RS 29 18.0 C




320.-
Scie sabre à batterie
RSP DW 18.0-EC C



330.-
Scie sauteuse à batterie
JSB 18.0-EC C




330.-
Scie sauteuse à batterie
JS 18.0-EC C




340.-
Meuleuse droite à batterie
DGE 25 18.0-EC C



150.-
Ventilateur à batterie
CF 18.0/230



150.-
Compresseur à batterie
CI 11 18.0/12V



150.-
Baladeuse à projecteur à batterie
WL 2800 18.0



150.-
Lampe de construction LED à batterie
CL 2000 18.0



225.-
Lampe de construction LED à batterie
CL 5000 10.8/18.0



375.-
Lampe de construction LED à batterie
CL 10000 10.8/18.0



270.-
Lampe de construction LED à batterie
DWL 2500 10.8/18.0

FLEX
pack

3 machines de votre choix!

Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même.

Référence 520.756



275.-
Visseuse à choc à batterie
ID 1/4" 18.0-EC HD C

Référence 491.268



290.-
Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 18.0-EC C

Référence 530.231



315.-
Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 750 18.0-EC C

Référence 530.189



375.-
Boulonneuse à choc à batterie
IW 1/2" 950 18.0-EC C

Référence 492.612



390.-
Boulonneuse à choc à batterie
IW 3/4" 18.0-EC C

Référence 491.276



290.-
Visseuse à placó à batterie
DW 45 18.0-EC C

Sac

1x pratique sac de transport en textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure 114.-

Set de batteries et chargeur

3x batteries Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0 572.-

Référence 530.497



225.-
Meuleuse d'angle à batterie
L 125 18.0-EC LD C

Référence 499.307



330.-
Meuleuse d'angle à batterie
LB 125 18.0-EC C

Référence 499.285




360.-
Meuleuse d'angle à batterie
LBE 125 18.0-EC C

Référence 509.981



240.-
Aspirateur de hanches à batterie
VC 2 L HIP 18.0-EC

Référence 481.491



245.-
Aspirateur compact à batterie
VC 6 L MC 18.0

Référence 472.913



150.-
Souffleuse à batterie
BW 18.0-EC

CHF 1'050.-
Prix hors TVA + TAR 5.51

Set économique de coffrets combinés

Trois tailles différentes au choix :

- TK-L136 petit Référence 414.085
- TK-L 238 moyen Référence 414.093
- TK-L 374 grand Référence 414.107

et reçois également un insert antidérapant assorti pour chacun.

CHF 129.-
hors TVA

Référence 51.799

- 3x L-BOXX®
- 3x inserts antidérapants




Référence 491.284




320.-
Marteau perforateur à batterie
CHE 18.0-EC C

Référence 491.314




375.-
Marteau perforateur à batterie
CHE 2-26 18.0-EC C

Référence 484.857



230.-
Radio de construction à batterie
RD 10.8/18.0/230

Référence 495.964



405.-
Malaxeur à 2 vitesses à batterie
MXE 18.0-EC WR2 120

Référence 491.349



299.-
Kit d'alimentation par batterie
P-Set 55 R

Référence 521.078



265.-
Batterie AP 18.0/8.0 Ah


Sets d'outils multifonctions pratiques

Set de 3 outils pour le bois et le métal

Set de 3 outils pour le carrelage

Vous trouverez le Multitool sans fil adapté à la page 6

- Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- Durée de vie exceptionnelle dans les métaux durs et tenaces
- La lame de scie pour bois dur est parfaitement adaptée au travail du bois et des métaux



NEW

STARLOCK MAX

Référence 531.055


- 1x lame de scie à coupe en plongée BIM bois+métal, 32 x 50 mm
- 1x lame de scie à coupe en plongée BIM bois+métal, 65 x 40 mm
- 1x lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm

Nouveauté

CHF 39.-

hors TVA

- Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure
- La lame delta permet d'atteindre chaque coin de manière optimale
- La lame de scie à métaux convient parfaitement pour scier des tubes en cuivre, par exemple



NEW

STARLOCK MAX

Référence 531.056

- 1x lame segment fine avec technologie carbure, 85 mm
- 1x lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm
- 1x lame delta avec technologie carbure, 78 mm

Nouveauté

CHF 79.-

hors TVA

Sets d'embouts premium

Set de 41 embouts DB 41



NEW

- Configuration variable du contenu
- Système de boîtiers FLEX STACK PACK™ à emboîtement l'un dans l'autre et l'un sur l'autre
- Ouverture facile par touche
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage



Boîte également disponible sans contenu (Référence 530.535) pour CHF 16.- hors TVA.

Référence 530.494

Nouveauté

CHF 59.-

hors TVA

Sets de 25 embouts



NEW

DB Bulk PH2
Référence 530.489

DB Bulk T20
Référence 530.490

DB Bulk T25
Référence 530.491

DB Bulk T30
Référence 530.492

DB Bulk T40
Référence 530.493



Référence voir ci-dessus

Nouveauté

CHF 14.-

hors TVA

Scie à onglet radiale à batterie

SMS 190 18.0-EC Set + socle universelle

Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers : la scie sans fil compacte 18V EC pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction de structures porteuses ou de cloisons à ossature en bois dans la pose à sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi être coupés facilement

- Moteur sans balais
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 3 secondes
- Marquage exact de la ligne de coupe par laser, à gauche de la lame de scie
- Graduation angulaire usinée au laser de 48° G/D. Avec préréglage angulaire de 0-15°-22.5° / 5°-31,6°-45°. Facilement lisible et réglable avec précision grâce à des éléments de commande intuitifs
- Segment pivotant jusqu'à 48° G/D. Avec stoppeur de butée d'angle 0°, 45°, 48° pour les contre-dépouilles, les coupes angulaires et les coupes combinées (à onglet et en biseau)
- Robuste et résistante pour des contraintes élevées
- Manchon d'aspiration Ø 36 mm, pour un poste de travail propre et une bonne visibilité de la zone à scier
- Double guidage radial robuste
- Poignée ergonomique avec verrouillage de l'interrupteur pour les gauchers/droitiers
- Dispositif de maintien à serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce sur la table de scie



Vitesse de rotation vide 5500 /min
 Profondeur de coupe max. 90°x90° 66 mm
 Longueur de coupe max. 90°x90° 248 mm
 Lame de scie 190 mm
 Poids sans batterie 12.9 kg



Scie à onglet radiale à batterie SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R +socle universel WB 110-260

Référence 513.261

- 1x SMS 190 18.0-EC
- 1x lame de scie HW Z40 WZ
- 1x adaptateur SAD-C 36 AS
- 1x dispositif de maintien de pièce
- 1x sac à poussière

Action au lieu de 1'238.-

CHF 889.-

Prix hors TVA + TAR 5.51

INCLUS
 P-Set 55 R



INCLUS
 WB 110-260



À emporter

Tournevis 4.0V SD 5-300 4.0

Le petit assistant quotidien au format de poche



- Lampe de travail intégrée
- Interrupteur pour marche à droite et à gauche
- Poignée avec revêtement souple
- Port de charge USB-C 12 W
- Souplesse d'utilisation garantie par trois positions de couple différentes
- 300 tr/min pour un travail rapide
- Équipé de nervures de préhension pour un guidage sûr
- Emmanchement 1/4"

Référence 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x câble de charge USB-C
- 1x embout double fente/empreinte cruciforme
- 1x petit sac de transport

Nouveauté

CHF 49.-

Prix hors TVA + TAR 0.56



À coup sûr sans poussière !

Seul FLEX peut allier confort et contrôle à une multitude de bonnes idées : grâce à un traitement optimal des poussières, saletés et substances nocives, la nouvelle génération VCE convainc par sa supériorité

technologique, un bruit de fonctionnement nettement réduit et une conception compacte et robuste pour une meilleure stabilité et un maniement simple. Fiabilité dans le travail et manipulation facile.



Porte-cordon pratique avec extenseur au dos de l'appareil



Conteneur à double paroi pour un bruit réduit lors du fonctionnement et du nettoyage et une meilleure stabilité

Compact et pratique avec L-BOXX®

Rangement du flexible et du cordon pour le transport

Œillets de fixation pour les accessoires, les sangles de serrage ou, par exemple, le support pour Giraffe

Poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Tube d'aspiration en inox, coude, buses et brosse

Prise pour le raccordement d'outils, même sans aspiration

Raccordement possible des coffrets L-BOXX® et des systèmes de coffres empilables systainer sur le carter moteur

Système électronique numérique pour une gestion optimale de la puissance
Nettoyage automatique du filtre
Signal d'avertissement visuel émis par des diodes électroluminescentes en cas de non-atteinte du débit volumique légal ($\leq 20\text{m/s}$). Aspirateurs de classes M et H uniquement.

Équipement antistatique pour une sécurité maximale

Capuchon : équipement de série sur les aspirateurs de classes M et H

Centre de gravité bas réduisant le risque de basculement

Roulettes métalliques à frein

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 6 L MC

Référence 481.513

- 1x VC 6 L MC
- 1x flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2.5 m
- 1x filtre à plis plats catégorie L
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1x tube-rallonge
- 1x suceur étroit
- 1x brosse ronde
- 1x brosse plate
- 1x sangle de transport rembourrée



CHF 170.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC

Référence 409.979

- 1x VC 21 L MC avec accessoires
- 1x kit de nettoyage complet
- 5x sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5



Action au lie de 345.-

CHF 279.-

Prix hors TVA + TAR 2.31



Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel ou automatique du filtre

- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Prise permanente avec commutateur automatique de marche/arrêt
- Surveillance du débit volumique par technique à capteur de débit (uniquement aspirateur de classe M)
- Régulation du débit volumique par commutateur rotatif
- Contrôle électronique du niveau en cas d'aspiration de liquide
- Enclenchement différé et temporisation de l'arrêt

- L'arrêt de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussière dans le flexible d'aspiration
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Remplacement facile du filtre
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des systèmes de coffres empilables TANOS systemair

VCE 33 L AC-Set

Référence 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x sac à déchets PP
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1x attache pour flexible
- + accessoires supplémentaires (voir ci-dessous)



L

Dust class

Action au lieu de 996.-

CHF 789.-

Prix hors TVA + TAR 5.56



Action

VCE 44 L AC-Set

Référence 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x sac à déchets PP
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1x attache pour flexible
- + accessoires supplémentaires (voir ci-dessous)



L

Dust class

Action au lieu de 1'046.-

CHF 849.-

Prix hors TVA + TAR 5.56



Action

VCE 33 M AC-Set

Référence 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x sac à déchets PP
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1x attache pour flexible
- + accessoires supplémentaires (voir ci-dessous)



M

Dust class

Action au lieu de 1'301.-

CHF 989.-

Prix hors TVA + TAR 5.56



Action

VCE 44 M AC-Set

Référence 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- 1x flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1x support L-BOXX®
- 1x filtre à plis plats PES L/M/H
- 1x sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1x sac à déchets PP
- 1x adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1x attache pour flexible
- + accessoires supplémentaires (voir ci-dessous)



M

Dust class

Action au lieu de 1'371.-

CHF 1'029.-

Prix hors TVA + TAR 5.56



Action

Tous les aspirateurs proposés ci-dessus incluent les accessoires suivants

- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE catégorie L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



Fraîchement poncé!



Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC Set

% Action

Référence 507.482

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x disque de ponçage velco médium
- 1x cartouche micro filtre PES
- 1x L-BOXX® 238
- 1x Papier abrasif D150-15 SE-P100 VE50



Également disponible :
ORE 3-150 EC dans un emballage carton
CHF 435.- hors TVA + vRG
0.56 (Référence 447.684)

Également disponible :
ORE 3-150 EC Set dans un coffret L-BOXX®
CHF 500.- hors TVA + vRG
0.56 (Référence 486.809)


Également disponible :
ORE 5-150 EC dans un emballage carton
CHF 435.- hors TVA + vRG
0.56 (Référence 447.706)

Course 5 mm
Plateau 150 mm
Adaptateur 27 mm

Action au lieu de 554.-
CHF 499.-
Prix hors TVA + TAR 0.56



INCLUS
50 feuilles papier abrasif, grain 100



Ponceuse excentrique à une main ORE 2-125 EC

Référence 468.894

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre



CHF 330.-
Prix hors TVA + TAR 0.56

Course 2 mm
Plateau ø 125 mm
Adaptateur 27 mm

Ponceuse orbitale à une main OSE 2-80 EC

Référence 468.932

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre



CHF 330.-
Prix hors TVA + TAR 0.56

Course 2 mm
Plateau 80 x 130 mm
Adaptateur 27 mm

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation ODE 2-100 EC

Référence 468.916

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x plateau de ponçage auto-agrippant
- 1x cartouche PES microfiltre



CHF 330.-
Prix hors TVA + TAR 0.56

Course 2 mm
Plateau 100 x 150 mm
Adaptateur 27 mm

SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set

Le spécialiste de ponçage pour les surfaces peintes bois, pierre et métal.

Référence 419.206

- 1x Schutzhaube SG D150 SE
- 1x Saugadapter SAD-C D32 AS
- 1x Zusatzhandgriff SE 14-2 125 M8
- 1x Klett-Schleifteller SP D150-8/6 H/F
- 4x Blatt Schleifmittel Ø 150 mm
- 1 Stirnlochlüssel gekröpft
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238



Diamètre maxi du plateau support ø 150 mm
Vitesse de rotation à vide 600 - 2'100 / min
Puissance absorbée 1400 Watt
avec engrenage planétaire

SUPRAFLEX permet d'enlever 300 % de matière en plus que les ponceuses excentriques classiques.



CHF 795.-
Prix hors TVA + TAR 0.56

Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté à la page 11

Pour un mélange parfait

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procure-toi une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale pour les peintres, plâtriers, enduiseurs ou maçons.

Chacun avec 2 pales en spirale

Malaxeur une vitesse 1010 Watt MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération

% Action



Référence 531.035

- 1x malaxeur 1 vitesse MXE 1000
- 1x pale en spirale WR2 120x600 M 14

Action au lieu de 283.-
CHF 199.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

INCLUS

Pale en spirale
WR3R 120x600 M14



Malaxeur à deux vitesses 1200 Watt MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1^{ère} vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2^{ème} vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min

% Action



Référence 531.036

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1202
- 1x pale en spirale WR2 140x600 M 14

Action au lieu de 379.-
CHF 269.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

INCLUS

Pale en spirale
WR3R 140x600 M14



Malaxeur à deux vitesses 1600 Watt MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné - pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc

% Action



Référence 531.037

- 1x malaxeur 2 vitesses MXE 1602
- 1x pale en spirale WR2 160x600 M 14

Action au lieu de 503.-
CHF 359.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

INCLUS

Pale en spirale
WR3R 160x600 M14



Giraffe®

Pour ceux qui visent haut

Giraffe® GE 5 ECO

La légère pour la construction

Référence 474.835

- 1x Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1x adaptateur à clip SAD-C D36/27 AS/NL

Puissance absorbée 500 Watt



Tête de ponçage circulaire

Action au lieu de 1'016.-

CHF 639.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Giraffe® GE 5 R

La légère pour la construction sèche et le ponçage au ras des bords

Référence 409.405

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x sac de transport
- 1x flexible d'aspiration antistatique 4.0 m

Puissance absorbée 500 Watt



Tête de ponçage à segments

CHF 1'210.-

Prix hors TVA + TAR 0.56



Giraffe® GE 7 R Set

La forte pour les bâtisseurs

Référence 531.027

- 1x Giraffe® GE 7
- 1x Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant MH-R D225
- 1x bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1x flexible d'aspiration antistatique
- 1x sac de transport

Puissance absorbée 710 Watt



Action au lieu de 1'745.-

CHF 1'169.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds GM 340

Livré sans Giraffe® et sans aspirateur de sécurité !

Hauteur de travail max. 3.4 m



Remplacement rapide et sans outil des Giraffe® grâce au serrage dans un emmanchement d'outil stable. En plus : réglage sans outil de la hauteur de travail grâce à un double serrage de la tige de levage



Référence 473.278

CHF 2'190.-

hors TVA

Accessoires



Abrasifs

ø 225 mm	Produit	Type/grain	Référence	Preis hors TVA
	Papier abrasif velcro (perforé)	P 40	280.739	CHF 121.-
		P 60	260.233	CHF 121.-
		P 80	260.234	CHF 121.-
		P 100	260.235	CHF 115.-
		P 120	282.405	CHF 115.-
		P 150	311.995	CHF 115.-
		P 180	311.787	CHF 115.-
		P 220	260.236	CHF 115.-
	Papier abrasif velcro SELECTFLEX	P 16	350.079	CHF 66.-
		P 40	370.924	CHF 59.-
		P 60	348.503	CHF 61.-
		P 80	348.511	CHF 57.-
		P 100	348.538	CHF 53.-
		P 120	349.216	CHF 53.-
		P 150	349.224	CHF 53.-
		P 180	349.232	CHF 53.-
		P 220	348.546	CHF 53.-
		5x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.932	CHF 54.-
			Papier abrasif velcro SELECTFLEX	P 16
P 40	370.940			CHF 87.-
P 60	348.554			CHF 98.-
P 80	348.562			CHF 95.-
P 100	348.570			CHF 91.-
P 120	349.240			CHF 91.-
P 150	349.259			CHF 91.-
P 180	349.267			CHF 91.-
P 220	348.589			CHF 91.-
5x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959			CHF 93.-

Plateaux de ponçage et plateaux abrasifs

	Adaptateur mousse pour GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	CHF 30.-
		KAD D225/16 H	483.117	CHF 37.-
	Adaptateur mousse pour tête de ponçage ronde des ponceuses Vario-Giraffe® et Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437.956	CHF 31.-
		KAD D225/13 H	483.095	CHF 37.-
	Kit plateau de ponçage auto-agrippant, rond	supersoft	483.486	CHF 70.-

Têtes interchangeables GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

	Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	MH-R	457.183	CHF 313.-
	Tête de ponçage excentrique	MH-X	457.205	CHF 356.-
	Tête de ponçage cylindrique	MH-O	457.175	CHF 284.-
	Tête de ponçage triangulaire	MH-T	457.191	CHF 313.-

Accessoires



Abrasifs

ø 225 mm	Produit	Type/grain	Référence	Preis hors TVA
	Papier abrasif (pour la cosmétique du béton)	A 100	281.042	CHF 97.-
		A 180	281.034	CHF 97.-
	Pad de ponçage diamanté (pour béton et surfaces en pierre naturelle)	P 30	419.060	CHF 261.-
		P 50	419.079	CHF 261.-
		P 80	419.087	CHF 261.-
		P 100	419.095	CHF 261.-
	Grille abrasive	K 80	260.237	CHF 134.-
		K 100	260.230	CHF 134.-

Abrasifs pour GDE 10

ø 150 mm	Produit	Type/grain	Référence	Preis hors TVA
	Pad de ponçage diamanté (pour béton et surfaces en pierre naturelle)	K 30	418.951	CHF 83.-
		K 50	418.978	CHF 83.-
		K 100	418.986	CHF 83.-
		K 200	418.994	CHF 83.-
		K 400	419.001	CHF 83.-
		K 800	419.028	CHF 83.-
		K 1500	419.036	CHF 83.-
		K 3000	419.044	CHF 83.-

Support pour Giraffe pour VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Support pour Giraffe	VCE GE Fix	445.185	CHF 36.-
--	----------------------	------------	---------	----------

	sac de transport	TB-L 1560x320x360	408.867	CHF 140.-
	Tuyau antistatique	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	CHF 182.-
	Ralonge	GV 50	409.294	CHF 203.-

Ponceuse à béton pour un ponçage près des bords LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Électronique avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Le dispositif d'aspiration protège contre les nuisances dues à la poussière, diminue l'usure du disque et garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle couche
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 Watt
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu, pour une manipulation et un guidage optimaux
- Pour le raccordement rapide du flexible : raccordement par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- Dispositif d'arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement imprévu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols.



% Action

Référence 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- 1x disque diamanté Turbo-Jet II
- 1x carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1x poignée étrier
- 3x attaches pour câble
- 1x clé à six pans creux, SW 4
- 1x clé à ergots
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



Vitesse variable

INCLUS

Disque diamanté Plâtre-Jet Ø 125 mm (plateau de ponçage pour matériaux abrasifs)

Action au lieu de 955.-

CHF 699.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Ponceuse à béton de 2400 Watt pour surfaces, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure
- Dispositif d'aspiration protégeant contre la poussière abrasive
- Démarrage progressif pour démarrer en toute sécurité
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient parfaitement pour le décapage de grandes surfaces
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu, pour une manipulation et un guidage optimaux
- Hauteurs des plateaux de ponçage adaptés comprises entre 22 mm et 28 mm



% Action

Référence 513.482

- 1x LD 24-6 180
- 1x disque diamanté Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1x disque de meulage PKD Ø 180 mm
- 1x carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc
- 1x adaptateur d'aspiration
- 1x écrou de serrage M 14
- 1x bride de serrage SW 17
- 1x clé à six pans creux, SW 6
- 1x clé à ergots
- 1x poignée étrier
- 3x attaches pour câble



Action au lieu de 1'485.-

CHF 919.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Référence 466.247

- 1x scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1x clé pour changement de lame de scie
- 1x butée parallèle
- 1x L-BOXX® 238
- 1x disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté
- 1x Disque à tronçonner diamanté avec turbo-Segments Turbo-F-Jet D170x22,2



INCLUDE
Rail de guidage GRS 160




% Action

Action au lieu de 1'525.-

CHF 999.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Béton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Béton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence 504.203

- 1x béton-Giraffe® GDE 10
- 1x tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement D28 mm
- 1x tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant D150 mm
- 1x tampon abrasif diamanté auto-agrippant DP 30 DRY D150
- 1x flexible d'aspiration antistatique SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x disque diamanté Turbo-Jet D150



CHF 1'800.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Puissance absorbée 1010 Watt
Vitesse de rotation à vide DGH-R 5'800 - 8'700 / min
Vitesse de rotation à vide DSH-R 1'700 - 2'500 / min
Poids avec tête 4.5 kg

Béton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

Référence 504.211

- 1x béton-Giraffe® GDE 10
- 1x tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement D28 mm
- 1x tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant D150 mm
- 1x tampon abrasif diamanté auto-agrippant DP 30 DRY D150
- 1x flexible d'aspiration antistatique SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x disque diamanté Thermo-Jet D150
- 1x sac de transport



CHF 1'800.-

Prix hors TVA + TAR 0.56



Les têtes de ponçage DGH-R D150 et DSH-R D150 sont fournies de série

ACCESSOIRES

Disques de ponçage diamantés

	Désignation	Dimensions	UE	Référence	Prix hors TVA	Domaine d'application	
	Meule diamantée Turbo-Jet	Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47.434	175.-	Pour les supports minéraux.
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	361.-	
	Meule diamantée Thermo-Super	TH Super D125 22,2	Ø 125 mm	1	47.429	165.-	Pour le vieux béton dur et la colle à panneaux.
		TH Super D180 22,2	Ø 180 mm	1	47.430	265.-	
	Meule diamantée Abrasiv-Jet	A-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47.422	195.-	Pour la chape fluide, le béton frais et la colle à panneaux.
		A-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47.432	295.-	
	Meule diamantée PKD-Zinal	Zinal-1 D125 22,2 gros	Ø 125 mm	1	47.426	245.-	Pour les surfaces dures et abrasives.
		Zinal-1 D180 22,2 gros	Ø 180 mm	1	47.427	445.-	
		Zinal-2 D125 22,2 fin	Ø 125 mm	1	47.428	205.-	
	Meule diamantée Surface-Jet	S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	47.523	171.-	Pour la cosmétique du béton et l'élimination des graffices ainsi que pour l'élimination des peintures polymères.
		S-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	47.524	225.-	
	Meule diamantée Turbo-Jet pour GDE 10 Béton-Giraffe®	Turbo-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.076	319.-	Pour les supports minéraux.
	Meule diamantée Thermo-Jet pour GDE 10 Béton-Giraffe®	Thermo-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.092	319.-	Pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de des résidus de colle, matières thermoplastiques etc.
	Meule diamantée Surface-Jet pour GDE 10 Béton-Giraffe®	Surface-Jet D150 28x23,5	Ø 150 mm	1	504.084	319.-	Pour la cosmétique du béton et l'élimination des graffices ainsi que pour d'autres impuretés.

Meuleuse d'angle 1010 Watt L 1001 125

Ø 125



- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Ultra-légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil



% Action

Référence 438.340

- 1x L 1001 125
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x poignée
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage M14
- 1x clé à ergots

Action au lieu de 145.-

CHF 99.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Meuleuse d'angle 1300 Watt L 13-10 125-EC

Ø 125



- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Position ergonomique du bras
- Ultra-légère et maniable

% Action

Référence 512.796

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x poignée
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage M 14
- 1x clé à ergots



Action au lieu de 300.-

CHF 209.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

INCLUS
Écrou de serrage rapide FixTec M 14


Meuleuse d'angle 1400 Watt L 1400 125

Ø 125



- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Dispositif d'arrêt de broche



Référence 492.329

- 1x L 1400 125
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x poignée
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage M 14
- 1x clé à ergots

Action au lieu de 215.-

CHF 149.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

% Action

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

Ø 230



- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage



Référence 492.280

- 1x L 2200 230
- 1x clé à ergots
- 1x poignée
- 1x bride de serrage
- 1x carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1x écrou de serrage M 14

Action au lieu de 260.-

CHF 159.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

% Action

Meuleuse d'angle 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse variable



- Également avec vitesse de rotation variable de 2800 à 11500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations

Référence 502.022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x poignée SoftVib
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage M 14

% Action

Action au lieu de 500.-

CHF 299.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

INCLUS

Meuleuse d'angle
1 200 Watt
L 12-11 125

Meuleuse d'angle 1400 Watt LE 14-7 125 INOX

Ø 125

Vitesse variable



- Équipée de la présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes.
- Module électronique entièrement encapsulé pour éviter tout dommage lié aux poussières.
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Poignée SoftVib avec amortissement des vibrations
- Carter de protection réglable sans outil

Référence 406.546

- 1x LE 14-7 125 INOX
- 1x carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1x poignée SoftVib
- 1x bride de serrage
- 1x écrou de serrage rapide FixTec M 14

CHF 390.-

Prix hors TVA + TAR 0.56



Spécialiste INOX

Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 T-Rex

Ø 230

Référence 466.239

- 1x L 26-6 230 T-Rex
- 1x coffret de transport
- 1x écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1x disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm



% Action

Action au lieu de 578.-

CHF 299.-

Prix hors TVA + TAR 2.31



1x



Meuleuses d'angle 2200 / 1010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4.0 m
- Poids 5.8 kg

Meuleuse d'angle 1010 Watt L 1001 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Puissance absorbée 1 010 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4.0 m
- Poids 2.2 kg

% Action

Référence 492.310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x coffret de transport



Action au lieu de 470.-

CHF 279.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

Brillamment conçue !

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Référence 469.076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
- 2 éponges de polissage PSX-G 40
- 2 éponges de polissage PS-V 40
- 2 éponges de polissage PS-V 60
- 2 éponges de polissage PS-O 60
- 2 éponges de polissage PS-R 80
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 75 BP-M D75 PXE
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 13



CHF 650.-

Prix hors TVA + TAR 2.16

POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé

- Puissant moteur de 1400 Watt
- Vitesse de rotation à vide 380 à 2 100 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur refroidissement possible
- Particulièrement silencieux



Référence 376.175

- 1x poignée
- 1x plateau auto-agrippant amorti Ø 150 mm
- 1x peau de polissage TW-PT 160
- 1x chiffon en microfibres MW-P
- 1x éponge de polissage PS-O 160
- 1x éponge de polissage PS-V 160
- 1x produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1x produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



CHF 760.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 7-15 150 P-Set

En complément de la polisseuse à rotation pour une élimination rapide des hologrammes et une finition parfaite.

- Puissant moteur de 710 Watt
- Course de polissage de 15 mm
- Vitesse de rotation à vide 1 500 à 4 000 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Équipée d'un câble PUR H05-BQF de 4 mètres



Référence 447.110

- 1x XFE 7-15 150
- 1x plateau auto-agrippant spécial, Ø 125
- 1x plateau auto-agrippant spécial, Ø 150
- 1x éponge de polissage PS-O 160
- 1x éponge de polissage PS-R 160
- 1x produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1x produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1x chiffon en microfibres MW-C
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



CHF 650.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Grand support mural WHP-2 AC/DC

En acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker deux polisseuses de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble.



NEW

Référence 530.882

Nouveauté

CHF 145.-

hors TVA

Petit support mural WHP-1 AC/DC

Pour ranger deux polisseuses en toute sécurité



NEW

Référence 530.883

Nouveauté


CHF 80.-

hors TVA

Polisseuse rotative à batterie PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Emmanchement M14



Référence 461.229

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x éponge de polissage PS-0 160
- 1x éponge de polissage PS-V 160
- 1x peau de polissage TW-PT 160
- 1x produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1x produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1x chiffon en microfibres MW-P
- 1x plateau auto-agrippant Ø 150 mm
- 1x poignée
- 2x batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x chargeur CA 10.8/18.0
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



CHF 860.-

Prix hors TVA + TAR 2.16

Polisseuse excentrique à batterie à rotation libre XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Traitement de la surface en douceur et maniement aisé

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Plateaux auto-agrippants Ø 150 mm et Ø 125 mm



Référence 461.237

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x plateau auto-agrippant spécial Ø 125
- 1x plateau auto-agrippant spécial Ø 150
- 1x produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1x enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1x chiffon en microfibres MW-C
- 1x éponge de polissage PS-0 160
- 1x éponge de polissage PS-R 160
- 2x batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x chargeur CA 10.8/18.0
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238




CHF 860.-

Prix hors TVA + TAR 2.16

Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Appareil sur batterie parfaitement équilibré, pour une forte abrasivité sans hologramme

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau auto-agrippant amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie



Référence 461.245

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x éponge de polissage PS-0 140
- 1x éponge de polissage PSX-G 140
- 1x produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1x produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1x chiffon en microfibres MW-C
- 1x plateau auto-agrippant spécial Ø 125 mm
- 2x batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x chargeur CA 10.8/18.0
- 1x coffret de transport L-BOXX® 238



CHF 860.-

Prix hors TVA + TAR 2.16

Précision sur toute la ligne

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

% Action



- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Manipulation facile
- Batterie Li-polymère intégrée



Référence 530.443

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x support magnétique
- 1x sac de transport
- 1x câble USB
- 1x chargeur USB

INCLUS

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Action au lieu de 385.-
CHF 289.-
Prix hors TVA + TAR 1.46

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

% Action



- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Référence 530.444

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x support magnétique
- 1x sac de transport
- 1x câble USB
- 1x chargeur USB

INCLUS

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Action au lieu de 470.-
CHF 359.-
Prix hors TVA + TAR 1.46

Laser à lignes sans fil 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

% Action



Référence 531.032

- 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- 1x plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1x support universel pour laser
- 1x chargeur CA 10.8
- 1x batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1x coffret de transport L-BOXX® 136

Action au lieu de 1'129.-
CHF 749.-
Prix hors TVA + TAR 1.46



INCLUS

Récepteur laser RC-ALC 3/360



INCLUSIVE

Trépied LKS 65-170 F 1/4



Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

Télémètres laser

ADM 100 G jusqu'à 100 m



- Laser vert pour des mesures rapides et précises
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- La fonction de mémorisation permet d'enregistrer jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et réglage de l'unité de mesure souhaitée
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie



ADM 100 G
Référence 518.964

- 1x batterie lithium-ion
- 3x piles AAA 1.5 V
- 1x câble USB vers micro-USB
- 1x sacoche de protection


ADM 70 G jusqu'à 70 m

ADM 70 G
Référence 518.956

- 1x batterie lithium-ion
- 3x piles AAA 1.5 V
- 1x câble USB vers micro-USB
- 1x sacoche de protection



ADM 30 Smart jusqu'à 30 m



- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique
- Écran éclairé
- Carter protégé contre la poussière



ADM 30 smart
Référence 504.599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x dragonne
- 1x câble USB

Nouveauté

CHF 260.-

Prix hors TVA + TAR 0.49

Nouveauté

CHF 205.-

Prix hors TVA + TAR 0.49

Action au lieu de 75.-

CHF 59.-

Prix hors TVA + TAR 0.49



Niveaux digitaux ADL 60-P et ADL 120-P

- Un niveau à bulle horizontal et deux niveaux à bulle verticaux avec éclairage
- Les deux écrans sur la face avant et la partie supérieure peuvent être lus à 360°, avec rotation automatique et rétroéclairage réglable
- Indication de l'inclinaison commutable en degrés, pouce/pied ou pourcent
- Transmission précise de l'inclinaison sur une plus longue distance



INCLUS
Télémètre laser
ADM 30 Smart

Référence 531.033

- 1x ADL 60-P
- 2x 2 piles AA
- 1x sac de transport



Action au lieu de 270.-

CHF 149.-

Prix hors TVA + TAR 0.49

- Fonction Hold pour la mémorisation de la valeur mesurée
- Arrêt automatique après 10 minutes
- Boîtier robuste en aluminium
- Étanche à la poussière et à l'eau, lavable selon la classe de protection IP 65
- Avec des aimants puissants ainsi qu'un trou de sangle pour une fixation sûre par courroie sur les pièces à usiner
- Capuchons d'extrémité amovibles



INCLUS
Télémètre laser
ADM 30 Smart

Référence 531.034

- 1x ADL 120-P
- 2x 2 piles AA
- 1x sac de transport



Action au lieu de 315.-

CHF 189.-

Prix hors TVA + TAR 0.49

Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

BEST-SELLER

XXX

Spécialistes suisses

XXX

Bouchardeuse - la grande ST 604

Ø 150

Bestell-Nr. 50.188

- 1x ST 604 Bouchardeuse grande
- 1x capot de protection
- 1x dispositif p. boucharder-avec 4x corps de palier
- 1x poignée étrier
- 1x coffre-

Également disponible séparément :

- 4x corps de palier 51.630 612.-



Best-seller

CHF 1'725.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

Brosseuse à bois HBM 1002

Bestell-Nr. 50.197

- 1x L 1002 Brosseuse à bois
- 1x brosse boisseau 130 mm K46
- 1x brosse boisseau 130 mm K60
- 1x brosse boisseau 130 mm K80
- 1x poignée latérale M8
- 1x clé à fourche 14 mm
- 1x coffret
- Également disponible séparément :
- brosse boisseau 130 mm K120 06.117 34.-



Best-seller

CHF 595.-

Prix hors TVA + TAR 0.56

Un grand merci !

FLEX SUISSE

Décolleuse à tapis SM 21-6

Référence. 50.542

- 1x SM 21-6 Décolleuse à tapis
- 1x couteau 210/60x1.5 mm
- 1x trousse à outils
- 1x protection auditive
- 1x gants de protection
- 1x garde-couteau

Également disponible séparément :

- Dispositif sur roues 51.615 225.-
- Couteau de remplacement 210 x 60 x 1.5 mm 013.346 35.-



Best-seller

CHF 1'675.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

Malaxeur R 2602

Référence. 50.196

- 1x R 2602 Malaxeur
- 1x adaptateur intérieur M20 / M14
- 1x rallonge 600 mm avec set de vis
- 1x ailette INOX 150 mm
- 1x poignée latérale M14
- 1x clé à fourche 22 mm
- Également disponible séparément :
- Ailette INOX 150 mm 51.213 43.-



Best-seller

CHF 960.-

Prix hors TVA + TAR 2.31

FLEX

Niederberger + Co. AG
Représentant général FLEX Suisse
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Téléphone +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch

Votre revendeur FLEX :

FR CH 04/2023

Offres valables jusqu'au 30.09.2023
Uniquement dans la limite des stocks disponibles