

# Best of

04/2025

Novità ed offerte strepitose

## Prestazioni insuperabili ideali per il tuo cantiere



Senza registrazione

Promozioni valide fino al 30/09/2025  
Solo fino ad esaurimento scorte!

**NEW** Troncatrice a trazione  
a batteria 18V

→ Pagina 2

**FLEX PACK 18V**

Ora ancora più scelta a soli CHF 999.-

→ Pagina 3 - 6

**NEW** FLEX PACK 18 XL

Per tutti chi volevano ancora più potenza

→ Pagina 8

**NEW** Mini smerigliatrice angolare  
a batteria da 12V

Piccola Flex, grande performance!

→ Pagina 14

**NEW** FLEX PACK 12

Compatti, leggeri e maneggevoli.  
E con una mega potenza.  
Fa il vostro set da 12V.

→ Pagina 15



**FLEX**  
this is performance

# Indispensabile nelle costruzioni in legno

## Troncatrice a trazione a batteria 18V SMS 305 18-EC

- Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni in legno, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- Troncatrice a trazione a batteria potente e precisa con grande capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm.
- Motore brushless a 18 V con protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo da lavorare sul piano di taglio
- Utensile molto confortevole, compatto e leggero. I tubi di guida sporgono solo in avanti, consentendo di lavorare vicino alla parete, e il trasporto è facile. Con dispositivo di blocco per il trasporto e blocco della tensione
- Per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissata senza attrezzi al telaio di base pieghevole WB 110-260 (disponibile come accessorio opzionale)
- Possibilità di collegare sistemi di aspirazione esterni Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitruciolu per una rapida rimozione dalla polvere, di facile svuotamento
- Arresto del mandrino per un rapido cambio della lama

# X NEW

N. d'ordine 532.592

- 1x SMS 305 18-EC
- 1x lama standard

Novità

## CHF 1'250.-

IVA + TAR escluse (5.56)



Scala angolare laser di 52° SX / 60° DX. Con punti di bloccaggio dell'angolo di 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° SX / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° DX. Facile da leggere e regolabile con precisione grazie agli elementi di comando autoesplicativi



Segmento orientabile fino a 48° SX/DX. Con arresto angolare a 0°, 22,5°, 33,9°, 45° SX/DX per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione



Velocità variabile in 3 stadi perfettamente adattata ai diversi materiali. La preselezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante.



Le estensioni del tavolo su entrambi i lati supportano la movimentazione di pezzi più lunghi

### Dati Tecnici SMS 305 18-EC

Profondità di taglio troncatrice 90°/90°	101 mm
Larghezza di taglio troncatrice 90°/90°	330 mm
Diametro lama	305 mm
Foro lama	30 mm
Peso con batteria	25 kg

## Troncatrice a trazione a batteria 18V SMS 190 18-EC

FLEX pack 18XL



N. d'ordine 500.631

- 1x SMS 190 18-EC
- 1x lama standard

## CHF 600.-

IVA + TAR escluse (2.31)

- Design compatto e maneggevole
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Robusto tavolo portautensili in alluminio
- Robusta guida a doppio cavo
- Arresti in alluminio regolabili
- Ampia impugnatura con blocco dell'interruttore per utenti mancini e destrorsi
- Coperchio della lama
- Dispositivo di bloccaggio nel campo di rotazione
- Freno rapido di sicurezza



### Dati Tecnici SMS 190 18-EC

Profondità di taglio 90°/90°	66 mm
Larghezza di taglio 90°/90°	245 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Peso con batteria	12.9 kg

Attenzione a cartongessisti, imbianchini e falegnami:

La compatta sega a batteria 18V-EC per uso mobile, semi-stazionaria offre soluzioni rapide in cantiere. Ideale per la costruzione di sottostrutture o di pareti in legno con pareti a secco. Anche il laminato, i rivestimenti in legno, i battiscopa o il parquet possono essere tagliati in modo semplice e sicuro, ma con grande precisione.

### Integratore ideale

## WB 110-260 Sottotelaio per sega troncatrice, universale

N. d'ordine 500.658

## CHF 200.-

IVA esclusa

Estensibile su entrambi i lati da 1170 a 2600 mm, con piede di livellamento regolabile. Supporto del pezzo regolabile in altezza con recinzione, vassoi portautensili a destra e a sinistra e piastre di montaggio con morsetti a sgancio rapido. Altezza di lavoro 930 - 1000 mm e capacità di carico di 400 kg.

Adatto per SMS 190 18-EC + SMS 305 18-EC.



N. d'ordine 491.225



90 Nm

**Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità**  
DD 2G 18-EC C

275.-



N. d'ordine 531.272



158 Nm

**Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità**  
DD 2G 18-EC HD C

290.-



N. d'ordine 530.531



65 Nm

**Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità**  
DD 2G 18-EC LD C

200.-



N. d'ordine 491.292



135 Nm

**Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità**  
DD 4G 18-EC C

310.-



N. d'ordine 491.233



90 Nm

**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità**  
PD 2G 18-EC C

290.-



N. d'ordine 491.276



**Avvitatore per cartongesso a batteria**  
DW 45 18-EC C

275.-



N. d'ordine 530.497



**Levigatrice angolare a batteria**  
L 125 18-EC LD C

200.-



N. d'ordine 499.307



**Levigatrice angolare a batteria**  
LB 125 18-EC C

320.-



N. d'ordine 499.285



**Levigatrice angolare a batteria**  
LBE 125 18-EC C

345.-



N. d'ordine 531.770

\*Interruttore di sicurezza



**Levigatrice angolare a batteria**  
LBP 125-15 18-EC C

340.-



N. d'ordine 472.921



**Proiettore LED a batteria**  
CL 2000 18

150.-



N. d'ordine 504.602



**Proiettore LED a batteria**  
CL 5000 12/18

215.-



N. d'ordine 504.610



**Proiettore LED a batteria**  
CL 10000 12/18

360.-



N. d'ordine 530.375



**Proiettore LED a batteria con stativo**  
TL 4000 18/230

360.-



N. d'ordine 486.728



**Proiettore LED a batteria**  
DWL 2500 12/18

250.-



N. d'ordine 518.409

STARLOCK MAX



\*senza lame

**Utensile multifunzione a batteria**  
MT 18-EC C

250.-



N. d'ordine 472.913



**Soffiatore a batteria**  
BW 18-EC

150.-



N. d'ordine 509.981



**Aspiratore a marsupio a batteria**  
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.-



N. d'ordine 481.491



**Aspiratore compatto a batteria**  
VC 6 L MC 18

240.-



N. d'ordine 531.634



**Fresatrice per bordi e verticale a batteria**  
CER 18-EC C

285.-



**N. d'ordine 515.698**



**158 Nm**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità**  
 PD 2G 18-EC HD C

300.-



**N. d'ordine 530.532**



**65 Nm**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità**  
 PD 2G 18-EC LD C

215.-



**N. d'ordine 520.756**



**237 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 ID 1/4" 18-EC HD C

275.-



**N. d'ordine 491.268**



**350 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 IW 1/2" 18-EC C

275.-



**N. d'ordine 531.502**



**600 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 IW 1/2" 400 18-EC C

310.-



**N. d'ordine 517.674**



**Sega circolare manuale a batteria**  
 CS 45 18-EC C

215.-



**N. d'ordine 491.322**



**Sega circolare manuale a batteria**  
 CS 62 18-EC C

310.-



**N. d'ordine 532.087**



**Levigatrice delta a batteria**  
 ODE 2-100 18-EC C

285.-



**N. d'ordine 532.081**



**Levigatrice rotorbitale a batteria**  
 ORE 2-125 18-EC C

285.-



**N. d'ordine 532.084**



**Levigatrice orbitale a batteria**  
 OSE 2-80 18-EC C

285.-



**N. d'ordine 513.075**



**Proiettore portatile LED a batteria**  
 WL 300 18

75.-



**N. d'ordine 530.610**



**Proiettore portatile LED a batteria**  
 WL 1000 18

115.-



**N. d'ordine 504.637**



**Proiettore portatile LED a batteria**  
 WL 2800 18

140.-



**N. d'ordine 531.737**



**Pistola per colla a batteria**  
 GG 200 18

90.-



**N. d'ordine 531.493**



**Pistola termica a batteria**  
 HG 530 18

165.-



**N. d'ordine 503.002**



**Ventilatore a batteria**  
 CF 18/230

140.-



**N. d'ordine 506.648**



**Compressore a batteria**  
 CI 11 18/12

140.-



**N. d'ordine 531.330**



**Ventosa a batteria**  
 VLP 18 C

500.-



**N. d'ordine 531.748**



**Sega a nastro a batteria**  
 SBE 64 18-EC

335.-



**N. d'ordine 518.867**



**Smerigliatrice dritta a batteria**  
 DGE 25 18-EC C

340.-



N. d'ordine 530.231



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 1/2" 750 18-EC C

300.-



N. d'ordine 530.189



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 1/2" 950 18-EC C

360.-



N. d'ordine 492.612



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 3/4" 18-EC C

370.-



N. d'ordine 491.284



**Martello tassellatore combinato a batteria**  
CHE 18-EC C

310.-



N. d'ordine 491.314



**Martello tassellatore combinato a batteria**  
CHE 2-26 18-EC C

360.-



N. d'ordine 485.403



**Seghetto alternativo a batteria**  
JS 18-EC C

320.-



N. d'ordine 489.794



**Seghetto alternativo a batteria**  
JSB 18-EC C

320.-



N. d'ordine 530.372



**Sega frontale a batteria**  
RS 25 18-EC C

240.-



N. d'ordine 515.981



**Sega frontale a batteria**  
RS 29 18 C

225.-



N. d'ordine 491.306



**Sega frontale a batteria**  
RSP DW 18-EC C

310.-



N. d'ordine 531.278



**Soffiatore a batteria**  
GBL 790 18-EC

215.-



N. d'ordine 531.276



**Motosega a batteria**  
GCS 35 2x18-EC

345.-



N. d'ordine 531.275



**Tagliasiepi a batteria**  
GHT 55 18-EC

215.-



N. d'ordine 531.277



**Tagliabordi a batteria**  
GLT 35 18-EC

240.-



N. d'ordine 531.279



**Cesoia per potatura a batteria**  
GPS 35 18-EC

240.-



N. d'ordine 484.857



**Radio de cantiere a batteria**  
RD 12/18/230

215.-



N. d'ordine 495.964



**Miscelatore a batteria a 2 velocità**  
MXE 18-EC WR2 120

390.-



N. d'ordine 532.748



**Batteria**  
AP 18/8.0 Ah

265.-



N. d'ordine 533.152



**Caricatore doppio**  
CA SP 2x 12/18

199.-



N. d'ordine 532.739



**P-SET 55 R**  
1x CA 12/18  
2x AP 18/5.0 Ah

279.-



N. d'ordine 531.311



Martello tassellatore  
a batteria  
FHE 1-16 18-EC C

250.-



# FLEX pack 18



## 3 utensili a scelta 18V

\*Lo stesso utensile può essere  
anche scelto più volte



### Borsa

1x pratica borsa da trasporto  
in materiale tessile anstistrappo, rinforzato con  
plastica  
119.-



### Set di batterie

3x batteria Li-Ion  
AP 18/5.0 Ah

1x caricatore rapido  
CA 12/18  
572.-

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine  
per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPack18  
riportato di seguito.

## 497.444

## CHF 999.-

IVA + TAR escluse (5.51)

## Combinazioni di valigetta

Tre diverse misure a seconda della tua scelta:

- TK-L 136 piccolo N. d'ordine 414.085
- TK-L 238 medio N. d'ordine 414.093
- TK-L 374 grande N. d'ordine 414.107

## CHF 129.-

IVA esclusa

N. d'ordine 51.799

- 3x L-BOXX®



**Motosega a batteria 18V GCS 35 2x18-EC**



- Potente motosega con 2 batterie da 18 V e lama lunga 35 cm per tagli veloci, ad es. per rimuovere rami e tagliare tronchi fino a ca. 30 cm
- Il robusto arresto ad artiglio in metallo consente di fissare la sega al tronco in lavorazione, per la massima sicurezza durante il movimento di taglio
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Con freno antirimbalo per un arresto affidabile della catena in 0,12 secondi e dispositivo di blocco per il trasporto
- Con tensionamento della catena tramite volante senza ausilio di attrezzi e lubrificazione automatica della catena
- Lavoro sicuro e piacevole grazie al design ergonomico dell'impugnatura a tubo e della presa di comando posteriore gommata
- Grazie alla rumorosità ridotta, l'utensile è ideale per l'impiego in spazi sensibili ai rumori nel giardinaggio/ cura del paesaggio e da parte di aziende artigianali

**N. d'ordine 534.501**

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x AP 18/8.0 Ah
- 1x CA 12/18



Azione invece di CHF 970.-

**CHF 649.-**

IVA + TAR escluse (5.51)

**Accessori compatibili:**  
Catena per sega (N. d'ordine 531.302) CHF 25.- IVA esclusa  
Lama (N. d'ordine 531.303) CHF 27.- IVA esclusa

**Compatta e performante, con profondità di taglio fino a 92 mm**

**X NEW**

**Sega circolare da banco a batteria da 18V TS 92 18-EC**



- Sega da banco a batteria estremamente leggera per la massima mobilità in cantiere. Può essere fissato senza attrezzi al telaio di base pieghevole (disponibile opzionalmente come accessorio)
- Lavorare con il materiale giusto alla giusta velocità. La preselezione della velocità impostata viene adottata come velocità costante. Il risultato: migliore qualità di taglio e maggiore durata della lama
- Lavoro confortevole con CutSense - Modalità automatica, il sensore arresta il motore dopo il taglio
- Battuta ad alta precisione con sistema a cremagliera. Sono supportati tagli longitudinali fino a 427 mm a sinistra e 780 mm a destra. Regolazione molto fluida e veloce
- Tutti gli accessori, come la battuta angolare e parallela, lo spingipezzo, la cuffia di protezione, il dispositivo antiritorno, l'attrezzo e la chiave a brugola, possono essere riposti sotto il tavolo per il trasporto
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27, 36 mm

**N. d'ordine 532.591**

- 1x TS 92 18-EC
- 1x lama D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- accessori var

**Novità**

**CHF 1'190.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

**Sottotelaio per sega da banco a batteria WB TS**

- Telaio di base leggero e robusto con comoda altezza di lavoro di 922 o 942 mm, ripiegabile per il trasporto ripiegabile per il trasporto

**N. d'ordine 532.593**

- 1x WB TS



**X NEW**


**Novità**

**CHF 119.-**

IVA esclusa



Arresto angolare con profilo di guida lungo e regolazione fine, regolabile da 0° a 60° con punti di bloccaggio. Per tagli obliqui fino a 480 mm.



Luce LED integrata nella battuta parallela per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Ricaricabile con USB-C.



Capacità di taglio di 92 mm con lama di soli 254 mm. L'altezza di taglio può essere regolata in modo semplice e preciso con il volante.



Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°.

# FLEX pack 18 XL

Scegliete i vostri 3 nuovi utensili da 18 volt della potente gamma di batterie FLEX e non solo risparmiate sugli utensili: ogni FLEXPACK18 XL viene fornito con tre pacchi batteria e un caricabatterie gratuiti. Quindi prendete quello che volete. La scelta è vostra!

## Inclusi nel FLEXPACK18 XL :

### 3 utensili da 18V a tua scelta



#### 1x set batterie

2x batteria Li-Ion

AP 18/5.0 Ah

1x caricatore rapido

CA 12/18


CHF 413.-



#### 1x batteria

AP 18/8.0 Ah

CHF 265.-



In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK18 XL riportato di seguito.

## 534.453

## È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



N. d'ordine 500.631

Sega circolare a trazione a batteria  
**SMS 190 18-EC**  
Profondità di taglio. 66 mm  
Larghezza di taglio. 245 mm  
CHF 600.-



N. d'ordine 532.063

Bullonatrice ad impulsi a batteria  
**IW 1/2" 1500 18-EC C**  
Max. coppia di serraggio 1500 Nm  
Max. coppia di allentamento 2000 Nm  
CHF 470.-



N. d'ordine 532.072

Bullonatrice ad impulsi a batteria  
**IW 3/4" 1600 18-EC C**  
Max. coppia di serraggio 1600 Nm  
Max. coppia di allentamento 2100 Nm  
CHF 490.-



N. d'ordine 532.636

Sega circolare manuale a batteria  
**CS 68 18-EC C**  
Profondità di taglio. 68 mm  
Diametro lama 190 mm  
CHF 475.-



N. d'ordine 531.749

Sega a nastro a batteria  
**SBE 127 18-EC**  
Profondità di taglio. 127 mm  
Larghezza di taglio. 127 mm  
CHF 525.-



N. d'ordine 532.813

Radio da cantiere digitale a batteria 12/18V  
**RD SP 12/18/230**  
Con caricabatterie integrato per batterie da 12/18V  
CHF 450.-



N. d'ordine 533.175

Power-Set  
**P-SET 18-88 R**  
2x batteria AP 18/8.0 Ah  
1x caricatore rapido CA 12/18  
CHF 479.-

## AZIONE

# CHF 1'499.-

IVA + TAR escluse (10.38)

# Levigatura con metodo

## Levigatrice a una mano ergonomica e a vibrazioni ridotte

- Compatta e leggera
- Motore brushless con elevato grado di rendimento
- Electronic Management System (EMS)
- Impugnatura ergonomica e maneggevole con inserto SoftGrip
- Velocità di levigatura adatta al materiale grazie alla preselezione elettronica della velocità in 4 stadi
- Interruttore elettronico con funzione di arresto rapido
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- Platorello a strappo con sistema multihole, per tutti gli abrasivi convenzionali

### Levigatrice rotorbitale a batteria da 18V con regolazione del numero di giri ORE 2-125 18-EC/2.5 SET + carta abrasiva



N. d'ordine 534.498

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x sacchetto raccogli-polvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120

Azione invece di CHF 643.-

**CHF 499.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

**AZIONE**



### Levigatrice orbitale a batteria da 18V con regolazione del numero di giri OSE 2-80 18-EC/2.5 SET + carta abrasiva



N. d'ordine 534.499

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x sacchetto raccogli-polvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120

Azione invece di CHF 598.-

**CHF 499.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

**AZIONE**



### Levigatrice delta a batteria da 18V con regolazione del numero di giri ODE 2-100 18-EC/2.5 SET + carta abrasiva



N. d'ordine 534.500

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x sacchetto raccogli-polvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 60
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 80
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 100
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 120

Azione invece di CHF 621.-

**CHF 499.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

**AZIONE**



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 17 + 18 o sul sito [www.niederberger-kriens.ch](http://www.niederberger-kriens.ch)

# Utensili a 18V a prezzi stracciati!

## Levigatrice angolare a batteria 18V L 125 18-EC LD/5.0 SET



- Motore brushless
- Impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente e protezione contro i sovraccarichi
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle impugnature laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili

**AZIONE**

Disponibile anche come utensile singolo in cartone  
(N. d'ordine 530.497) a CHF 200.- IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 530.496

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x dado di serraggio
- 1x dado di serraggio
- 1x chiave a compasso
- 1x impugnatura laterale M10
- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- 1x valigetta di trasporto



Azione invece di CHF 609.-

**CHF 319.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

## Martello tassellatore a batteria 18V FHE 1-16 18-EC TC/2.5 SET



- Con soli 1,37 kg, il martello tassellatore a batteria da 18V più leggero e più potente nella sua classe
- Motore brushless
- Interruttore a due funzioni: foratura, foratura a percussione
- Con manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Smorzamento delle vibrazioni

**AZIONE**

Disponibile anche come utensile singolo in cartone  
(N. d'ordine 531.311) a CHF 250.- IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 531.312

- 1x FHE 1-16 18-EC
- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x valigia di trasporto



Azione invece di CHF 545.-

**CHF 349.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

## Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18-EC LD/2.5 SET



- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Motore brushless
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna

**AZIONE**

Disponibile anche come utensile singolo in cartone  
(N. d'ordine 530.531) a CHF 200.- IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x clip per cintura
- 1x portabit
- 1x valigetta di trasporto



**65 Nm**

Azione invece di CHF 445.-

**CHF 249.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18-EC LD/2.5 SET



- Dotazione come DD 2G 18-EC LD/2.5 Set
- anche con **funzione di percussione**

**AZIONE**

Disponibile anche come utensile singolo in cartone  
(N. d'ordine 530.532) a CHF 215.- IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 519.057

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x clip per cintura
- 1x portabit
- 1x valigetta di trasporto



**65 Nm**

Azione invece di CHF 455.-

**CHF 259.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

# Acquista subito i set di alimentazione da 5.0 Ah!

Ogni promozione di questa pagina include anche:  
**1 caricatore CA 18.0-LD**  
**1 batteria agli ioni di litio AP 18/5,0 Ah**



## AZIONE

### Cesoia per potatura a batteria 18V GPS 35 18-EC



- Potenti cesoie per potatura a batteria con capacità di taglio di 35 mm
- Con spegnimento automatico dopo 3 minuti
- Con sensore di sicurezza!  
Per la protezione delle dita da eventuali tagli.

N. d'ordine 534.493

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x olio
- 1x chiave di serraggio
- 1x chiave a brugola, apertura 2
- 1x chiave a brugola, apertura 4

Azione invece di CHF 465.-

**CHF 319.-**

IVA + TAR escluse (2.16)



Disponibile anche senza Power-Set  
(N. d'ordine 531.279)  
a CHF 240.- IVA + TAR escluse (0.56)

## AZIONE

### Soffiatore a batteria 18V GBL 790 18-EC



- Design compatto, l'utensile più leggero nella sua classe
- Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità Boost
- Impugnatura soft ergonomica con interruttore di ON/OFF e blocco per esercizio continuo

N. d'ordine 534.494

- 1x GBL 790 18-EC

Azione invece di CHF 440.-

**CHF 319.-**

IVA + TAR escluse (2.16)



Disponibile anche senza Power-Set  
(N. d'ordine 531.278)  
a CHF 215.- IVA + TAR escluse (0.56)

## AZIONE

### Tagliasiepi a batteria 18V GHT 55 18-EC



- Tagliasiepi potente e leggera con impugnatura ruotabile per un handling ottimale
- Lama lunga 55 cm, con rettifica al laser dual-action e una capacità di taglio fino a 25 mm
- Con doppio interruttore di sicurezza, che impedisce l'avvio involontario, e paramano
- Il freno elettronico arresta l'utensile in 3 secondi

N. d'ordine 534.495

- 1x GHT 55 18-EC

Azione invece di CHF 440.-

**CHF 319.-**

IVA + TAR escluse (2.16)



Disponibile anche senza Power-Set  
(N. d'ordine 531.275)  
a CHF 215.- IVA + TAR escluse (0.56)

Accessori compatibili: Lama, 55 cm  
(N. d'ordine 531.301) CHF 80.- IVA esclusa

## AZIONE

### Tagliabordi a batteria 18V GLT 35 18-EC



- Potente decespugliatore a batteria ad alta velocità di taglio regolabile in 2 stadi, larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione „Easy load“ - comoda regolazione della lunghezza del filo a impulsi. Con tagliafilo e paraspruzzi
- Con manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo

N. d'ordine 534.496

- 1x GLT 35 18-EC

Azione invece di CHF 465.-

**CHF 319.-**

IVA + TAR escluse (2.16)



Disponibile anche senza Power-Set  
(N. d'ordine 531.277)  
a CHF 240.- IVA esclusa +TAR (0.56)

Accessori compatibili:  
Testina (N. d'ordine 531.305) CHF 21.- IVA esclusa  
Filo, 5 m (N. d'ordine 531.304) CHF 11.50 IVA esclusa

# Sistema di batterie FLEX 18V con XLITHIUM POWER

Proformance: il sistema a batteria brevettato mantiene quanto promette!

## Caricatore doppio da 12/18V CA SP 2x 12/18

- 1x CA SP 2x 12/18

### Tempi di carica per batterie da 18V

- 40 min per batteria da 2.5 Ah
- 60 min per batteria da 5.0 Ah
- 95 min per batteria da 8.0 Ah



N. d'ordine

533.152

Prezzo IVA esclusa  
+ TAR

CHF 199.-  
0.56



Con indicatore di stato di carica a LED



2 x 150 W assicurano una carica rapida e simultanea delle batterie da 12 e 18V.

## P-SET 18-88 R

- 1x caricatore rapido CA 12/18
- 2x batteria 18V AP 18/8.0



AZIONE

X LITHIUM POWER PLUS

N. d'ordine

533.175

Prezzo IVA esclusa  
+ TAR

CHF 479.-  
2.16

## P-SET 55 R

- 1x caricatore rapido CA 12/18
- 2x batteria 18V AP 18/5.0



AZIONE

X LITHIUM POWER

N. d'ordine

532.739

Prezzo IVA esclusa  
+ TAR

CHF 279.-  
2.16

## P-SET 22 Q

- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria 18V AP 18/2.5



AZIONE

X LITHIUM POWER

N. d'ordine

532.740

Prezzo IVA esclusa  
+ TAR

CHF 159.-  
1.46

# Un team da sogno nel design d'interni

## Utensile multifunzione a batteria MT 18-C

+ Avvitatore per cartongesso a batteria DW 45 18-C

AZIONE

N. d'ordine 532.427

- 1x MT 18-C
- 1x DW 45 18-C
- 1x caricatore CA 18
- 2x batteria AP 18/2.5 Ah
- 1x valigia di trasporto

Azione invece di CHF 815.-

CHF 499.-

IVA + TAR escluse (2.16)



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

## Attacco per caricatore viti M-DW 55

N. d'ordine 531.747

- 1x attacco per caricatore viti M-DW 55

INCLUSO

3x bit, versione PH2



Azione invece di CHF 284.-

CHF 159.-

IVA esclusa



AZIONE



# Risparmiare tempo con grande sollievo

## Batteria supporto grondaia fresa ingresso 18V RFE 40 18-EC/5.0 SET



- Regolabile su supporti a canale di 6 e 8 mm di spessore
- Larghezza di piallatura 40 mm, guida trucioli controllata
- Motore brushless con maggiore efficienza e maggiore durata di vita
- Protezione perfetta dalla polvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- 4 lame reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono quindi essere utilizzate e possono quindi essere utilizzate 4 volte

N. d'ordine 504.165

- 1x RFE 40 18-EC
- 1x set di lame reversibili HSS 21x21 mm
- 1x chiave
- 2x batteria AP 18/5.0 Ah
- 1x caricatore rapido CA 12/18
- 1x valigetta di trasporto
- 1x inserto per valigetta®



**CHF 1'110.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

### Accessori

#### Lama orientabile HSS 1 set (4 pezzi) 21x21

N. d'ordine 241.091

- 4x Lama orientabile HSS

**CHF 140.-**

IVA esclusa



#### Lama orientabile HM 1 set (4 pezzi) 21x21

N. d'ordine 229.555

- 4x Lama orientabile HM

**CHF 207.-**


IVA esclusa



# Pronti per il decollo?

**AZIONE**

## TWINPACK Ventosa a batteria 18V VLP 18 Grabo



- Con il sollevatore a vuoto elettrico, mobile e dal design ergonomico è possibile sollevare, movimentare e posizionare con precisione pressoché qualsiasi oggetto. Il sollevatore a vuoto è il perfetto aiuto per materiali diversi come piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo, mobili e grandi elettrodomestici.
- La sua performante funzionalità consente la manipolazione efficiente ed affidabile di oggetti pesanti
- Forza di tenuta fino a 170 kg a seconda del materiale
- Capacità di carico consentita 130 kg
- La sicurezza operativa ha la massima priorità. Il sollevatore a vuoto è dotato di funzione automatica di aspirazione successiva con pezzo aspirato, mentre il display digitale informa continuamente sulla depressione attuale



Fino a 170 kg a seconda del materiale

**X NEW**

**IP54**

N. d'ordine 533.346

- 2x VLP 18 Grabo
- 2x sacchetti di protezione
- 1x caricabatterie CA 18.0-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah

Azione invece di CHF 1'279.-

**CHF 749.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

### DATI TECNICI VLP 18 GRABO

Tensione batteria	18V
Capacità batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0.8 bar
Capacità di sollevamento consentita	130 kg
Forza massima di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0 °C ~ 60 °C
Dimensioni LxLaxA	300 x 184 x 121 mm
Peso con batteria	1.48 kg



# Piccola Flex, grande performance!

# X NEW

Mini smerigliatrice angolare a batteria da 12V LBE 76 12-EC, 76 mm

- 12V Battery voltage
- LI-ION Lithium-ion technology
- BRUSHLESS EC-Motor Technology
- Overload Protection
- Temperature Monitoring
- Restart Protection
- Soft Start
- Speed Selection
- Safety Brake System
- Anti-Kick Back
- Guard adjustment
- 76 mm Ø Max. disc diameter
- 22 mm Cutting depth
- Forward/Reverse function
- Rotable head 180°
- LED Light
- Spindle-lock
- Dust extraction



FLEX pack 12

Disponibile anche come set in una L-BOXX® CHF 265.- IVA + TAR escluse (0.56) (N. d'ordine 531.718)

- Mini smerigliatrice angolare, molto compatta e maneggevole, con funzione avanti/indietro per un'ampia gamma di lavori di troncatura
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Elettronica a microprocessore con avviamento progressivo, blocco antirivvivo in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi
- Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 3 secondi
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Interruttore scorrevole con arresto
- Alloggiamento del riduttore gommatto per una presa sicura e confortevole
- Arresto del mandrino per un facile cambio del disco

N. d'ordine 531.717

- 1x LBE 76 12-EC in confezione
- 1x cuffia di protezione
- 1x cuffia di protezione a clip per la troncatura
- 1x adattatore per aspirazione della polvere Ø 32 mm
- 1x clip per cintura
- 2x dischi per troncatura in metallo M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1x disco in carburo multi materiale CA-CD 76/1.8
- 1x disco per smerigliare il metallo M-GD 76/4 (4 mm)



Novità  
**CHF 215.-**  
IVA + TAR escluse (0.56)



Testa girevole di 180°, ideale per la troncatura e per un utilizzo da parte di destrorsi/mancini Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°



Regolazione della velocità variabile in 4 stadi: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 giri/min




Funzionamento avanti e indietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione (in dotazione) può essere fissata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatura.



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna



Sia che si tratti di tagliare canaline per cavi, ...



... intagliare piastrelle ed estrarre direttamente la polvere che ne deriva...



... o che si tratti di tagliare profili a misura - il nuovo piccolo „tuttofare“ è il superutensile ideale per un'ampia gamma di compiti e materiali.

## Accessori coordinati

	N. d'ordine	Designazione		Prezzo IVA esclusa
	<b>533.229</b>	5x disco da taglio sottile (1 mm) ø76 mm acciaio inox / acciaio	Dritto, per tagliare velocemente tubi, profili e lamiere a parete sottile senza applicare forza.	<b>CHF 15.50</b>
	<b>533.230</b>	3x disco di smerigliatura per metallo ø76 mm	Disco universale per tutte le applicazioni di lavorazione dei metalli. Particolarmente adatto per lavori di sbavatura, smerigliatura dei bordi e lavorazione delle fusioni	<b>CHF 14.-</b>
	<b>533.716</b>	1x disco diamantato per piastrelle ø76 mm	Ideale per tagli precisi e puliti, in particolare su ceramica dura, piastrelle da parete/pavimento, lastre di granito e marmo	<b>CHF 29.-</b>
	<b>533.715</b>	1x disco da taglio multimateriale (carburo)	Eccellente per il taglio di materiali come legno con chiodi, plastica, vetroresina e pannelli in cartongesso.	<b>CHF 21.-</b>

# FLEX 12

## PACK

Compatte, leggere e maneggevole. E con una mega potenza.

Scegliete i vostri 2 nuovi utensili da 12 volt della potente gamma di batterie FLEX e non risparmiate solo sugli utensili: ogni **FLEXPACK 12** viene fornito gratuitamente con un **trapano avvitatore DD 2G 12**, tre pacchi batteria, un caricabatterie e una borsa. Quindi prendete quello che volete.

**AZIONE**


La scelta è vostra!

## Inclusi nel FLEXPACK12:

1x DD 2G 12 LDBC/2.5 SET  
CHF169.-



2x utensili da 12V a tua scelta\*  
(\*vedi assortimento sotto)



1x borsa

pratica borsa de trasportoin materiale tessile antistrappo, rinforzato in plastica  
CHF 119.-



1x batteria

batteria Li-Ion  
AP 12/2.5 Ah  
CHF 79.-



È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



N. d'ordine 533.846

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità  
**DD 2G 12-EC C**  
CHF 165.-



N. d'ordine 533.847

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità  
**PD 2G 12-EC C**  
CHF 175.-



N. d'ordine 531.707

Avvitatore per cartongesso a batteria  
**DW 37 12-EC C**  
CHF 190.-



N. d'ordine 531.316

Seghetto alternativo a batteria  
**JSP 12-EC C**  
CHF 190.-



N. d'ordine 531.709

Martello tassellatore combinato a batteria  
**FHE 1-16 12-EC C**  
CHF 225.-



N. d'ordine 531.314

Sega frontale a batteria  
**RS 16 12-EC C**  
CHF 190.-

\*senza lama



N. d'ordine 504.602

Proiettore LED a batteria  
**CL 5000 12/18**  
CHF 215.-

**X NEW**



N. d'ordine 531.717

Mini-smerigliatrice angolare a batteria  
**LBE 76 12-EC C**  
CHF 215.-

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK12 riportato di seguito.


**533.888**

**CHF 499.-**

IVA + TAR escluse (5.51)



Rotorbitale,  
a corsa libera



Rotativo

### Lucidatrice rotorbitale/rotative 12V PXE 80 12-EC/2.5 SET

- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- Innovativo sistema di cambio rapido senza attrezzi per la sostituzione dei tipi di azionamento rotativo ed eccentrico
- Più flessibile e facile che mai, dalla levigatura dei fiori alla finitura senza ologrammi con un unico dispositivo
- Numero di giri a vuoto **400 - 5800 1/min**

N. d'ordine 418.102

- 1x PXE 80 12-EC
- 1x adattatore rotativo
- 1x adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 e 12 mm
- 3x dischi adesivi speciali
- 2x batteria AP 10.8/2.5 Ah
- 1x caricatore rapido CA 12/18

**CHF 535.-**

IVA + TAR escluse (2.16)

### Albero flessibile FS 140 Set

Un sistema innovativo nel settore dello spot repair, per angoli e aree difficili da raggiungere che non possono essere trattate con la lucidatura convenzionale con le macchine lucidatrici convenzionali.

N. d'ordine 516.112

- FS 140
- 12x spugne di lucidatura a cono
- 12x spugne di lucidatura per cilindri
- 1x valigia di trasporto L-BOXX®

**CHF 255.-**

IVA esclusa

### Soffiatore a batteria per l'asciugatura veicoli 18V BW 18-EC/Detailing SET



N. d'ordine 530.537

- 1x BW 18-EC
- 2x Ugelli (ugello piatto, ugello riduttore)
- 1x tubo prolunga
- 1x filtro di aspirazione



**CHF 165.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

- Con ugello piatto per la rimozione di grandi superfici residui d'acqua esistenti
- Ideale per i punti difficili da raggiungere
- Regolazione del volume d'aria in 3 fasi

# Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro

## Aspiratore da 6 litri

**AZIONE**

### VC 6 L MC

N. d'ordine 532.024

- 1x VC 6 L MC
- 1x flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1x filtro piatto pieghettato classe L
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1x tubo a mano
- 1x bocchetta per giunti
- 1x spazzola circolare
- 1x bocchetta per imbottiture
- 1x tracolla di trasporto imbottita
- 1x carrello


**6L**  
Container Volume

**L**  
Dust class

Azione invece di CHF 199.-

**CHF 169.-**

IVA + TAR escluse (0.56)


**AZIONE**

## Aspiratore da 20 litri

### VC 21 L MC

N. d'ordine 409.979

- 1x VC 21 L MC inclusi accessori
- 1x ampio set di pulizia
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5


**20L**  
Container Volume

**L**  
Dust class

Azione invece di CHF 335.-

**CHF 279.-**

IVA + TAR escluse (2.31)



\*Con accensione automatica

## Aspiratore da 25 litri

### VCE 26 L MC

N. d'ordine 405.426

- 1x VCE 26 L MC inclusi accessori
- 1x ampio set di pulizia
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5


**25L**  
Container Volume

**L**  
Dust class

**CHF 430.-**

IVA + TAR escluse (2.31)



\*Con accensione automatica

### Integratore ideale

#### Sacchetti filtranti in TNT a VC 6

- Sacco filtrante in pile resistenti classe L.
- Riempimento migliore rispetto ai sacchi filtranti in carta.

N. d'ordine 487.287

- 5x FS-F VC 6 VE5


**CHF 34.-**

IVA esclusa

#### Sacchetti filtranti in TNT a VC/E 21-26

- Velo altamente resistente allo strappo per un riempimento ottimale dei sacchi filtranti e un facile smaltimento della polvere estratta.
- Classe di polvere L, per VC 21 L MC, VC 25 L MC e VCE 26 L MC.

N. d'ordine 502.235

- 5x FS-F VC/E 21-26 L VE5


**CHF 35.-**

IVA esclusa

#### Sacchetti filtranti in TNT a VCE 33 / 44

- Sacco filtrante in pile di classe M. Riempimento migliore rispetto ai sacchi filtranti in carta, durevole e resistente all'umidità.
- Grazie alle dimensioni maggiori, il sacco filtrante può essere utilizzato sia per il contenitore 33 che per il contenitore 44.

N. d'ordine 502.227

- 5x FS-F VCE 33-44 L/M VE5


**CHF 43.-**

IVA esclusa

# Aspiratori di sicurezza con pulizia automatica del filtro



## AZIONE

- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa permanente e interruttore automatico elettronico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- Protezione dalla polvere ed equipaggiamento antistatico
- Sostituzione semplice del filtro
- Piastra di regolazione per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systainer

### Dotazione di base

- 1x tubo flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX®
- 1x filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1x sacco di smaltimento PP
- 1x adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2x attacchi per tubo flessibile
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1x ampio set di pulizia



### VCE 33 M AC



N. d'ordine 471.194

- 1x VCE 33 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Azione invece di CHF 1'217.-

**CHF 1'039.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

### VCE 33 L AC



N. d'ordine 471.186

- 1x VCE 33 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Azione invece di CHF 917.-

**CHF 829.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

### VCE 44 M AC



N. d'ordine 471.216

- 1x VCE 44 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Azione invece di CHF 1'297.-

**CHF 1'079.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

### VCE 44 L AC



N. d'ordine 471.208

- 1x VCE 44 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Azione invece di CHF 1'012.-

**CHF 879.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

# Perfetto contro polvere e sporco **X** NEW

## Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone per aspiratore di sicurezza VCE



- Efficace separazione del materiale aspirato da fine a grossolano grazie alla tecnologia a ciclone. Ideale per l'utilizzo in applicazioni con elevati volumi di polvere, dimensione massima delle particelle separabili Ø 20 mm
- Alleggerisce il filtro principale degli aspiratori di sicurezza. Grandi quantità di polvere vengono raccolte con una potenza di aspirazione costantemente elevata prima di raggiungere l'aspiratore di sicurezza
- Collegare il pre-separatore all'aspiratore di sicurezza VCE e al tubo flessibile in dotazione. Le cariche statiche presenti nel tubo flessibile di aspirazione vengono scaricate nell'aspiratore attraverso il pre-separatore e il tubo di collegamento
- Contenitore trasparente e robusto da 25 litri, dotato di comode maniglie per il trasporto. Livello di riempimento sempre visibile
- Design squadrato per un posizionamento e un trasporto sicuri
- Può essere fissato alla testa dell'aspiratore VCE 33 e 44 senza bisogno di attrezzi



Attacco D50 adatto a tutti gli aspiratori di sicurezza FLEX standard



N. d'ordine 533.294

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set di tubi flessibili per il pre-separatore
- 1x sacchetto di smaltimento in PE



Novità

**CHF 300.-**

IVA esclusa

# Una miscela perfetta!

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.



Incluso nelle promozioni:  
**1** misuratore di distanza al laser ADM 30 smart



- Per applicazioni di miscelazione
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione in continuo della velocità

## 1010 Watt Miscelatore a 1 velocità MXE 1000

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Numero di giri a vuoto 0-780 g/min

**AZIONE**


Azione invece di CHF 284.-

**CHF 219.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 534.502

- 1x miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1x elica a spirale HP2 120x600 M 14

## Miscelatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Selettore a 3 posizioni / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530 g/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780 g/min

**AZIONE**


Azione invece di CHF 369.-

**CHF 289.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 534.503

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1x elica a spirale HP2 140x600 M 14

## Miscelatore a 2 velocità da 1600 Watt MXE 1602

- Per lavori di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale - per una coppia elevata in funzione del materiale in lavorazione
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccola in gomma

**AZIONE**


Azione invece di CHF 474.-

**CHF 389.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

N. d'ordine 534.504

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1x elica a spirale HP2 160x600 M 14

## Miscelatore a batteria da 18V a 2 velocità e 3 stadi MXE 18-EC


**AZIONE**


- Per miscelazioni fino a 30 kg
- Electronic Management System
- Avviamento progressivo
- Resistente ingranaggio a 2 velocità
- Selettore a 3 posizioni /posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0 - 210/325/530 1/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0 - 320/490/780 1/min



N. d'ordine 534.505

- 1x miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18-EC
- 1x caricatoret CA 12/18
- 2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x elica a spirale HP2 120x600 M 14

Azione invece di CHF 744.-

**CHF 629.-**

IVA + TAR escluse (5.51)

# Ora puoi carteggiare !

## Levigatrice per beton da 1600 Watt per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R

Ø 125



- Elettronica a microprocessore con controllo della velocità costante, avvio graduale, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da **1600 Watt** ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4'500 - 7'800 giri/min
- Anti-kickback, spegne il motore quando il disco è bloccato
- Cofano protettivo con segmento orientabile per la levigatura fino alla parete
- Raccordo per tubo flessibile FLEX clip per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Ideale per lavorare su pareti, soffitti e pavimenti.

N. d'ordine 513.474

- 1x LDE 16-8 125 R
- Mola diamantata:
  - 1x PKD 2 ø125
  - 1x Universal-Jet ø125
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238


**AZIONE**

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
PKD 2



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Universal-Jet



Azione invece di CHF 940.-

**CHF 699.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

Ø 125

## Potente levigatrice per beton da 1800 Watt per la levigatura vicino ai bordi LD 18-7 125 R



- Elettronica a microprocessore: con controllo della velocità costante, soft start, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da **1800 Watt** ad alte prestazioni con riserva di potenza sufficiente
- Con impugnatura ergonomica a regolazione continua e smorzamento delle vibrazioni, impugnatura ergonomica, per una gestione ottimale Manipolazione e test della macchina ottimali
- Cofano di protezione: con segmento girevole per la levigatura fino alla parete e regolabile in altezza per adattarsi alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Ideale per la lavorazione con 125 mm di superfici di collegamento al pavimento e alle pareti

N. d'ordine 530.442

- 1x LD 18-7 125 R
- Mola diamantata:
  - 1x PKD 2 ø125
  - 1x Universal-Jet ø125
- 1x valigetta di trasporto


**AZIONE**

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
PKD 2



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Universal-Jet



Azione invece di CHF 1'085.-

**CHF 899.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

## Potente levigatrice per beton da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180



- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua

N. d'ordine 513.482

- 1x LD 24-6 180
- Mola diamantata:
  - 1x Turbo-Jet ø180
  - 1x PKD-Jet ø180
- 1x valigetta di trasporto


**AZIONE**

Ø 180

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
PKD-Jet



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Turbo-Jet



Azione invece di CHF 1'552.-

**CHF 989.-**

IVA + TAR escluse (2.31)

# Azione LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET



**Ø 125**

**1600 Watt**

**L**  
Dust class



**La soluzione di sistema definitiva per i professionisti**

- Pulizia automatica del filtro
- Accensione automatica
- Tubo di aspirazione antistatico da **4.0 m**
- Ruote in metallo con funzione di freno
- Volume del contenitore da **42 litri**
- Portagomma per ordine perfetto



**N. d'ordine 50.932**

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x mola Universal-Jet ø125
- 1x cuffia di aspirazione con anello a spazzola
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tubo di aspirazione statica Ø 32 mm x 4,0 m
- 1x supporto L-BOXX®
- 1x filtro pieghevole piatto PES
- 1x sacchetto filtrante in pile
- 1x kit di pulizia

**AZIONE**

Azione invece di CHF 1'620.-

**CHF 1'299.-**

IVA + TAR escluse (5.56)



**Panoramica Mole diamantate**

## Mole diamantate

	Bezeichnung	N. d'ordine	Prezzo IVA esclusa
	<b>Abrasive-Jet</b> Per la lavorazione di superfici morbide, massetti, rivestimenti, calcestruzzo leggero, strato sinterizzato, calcestruzzo fresco	Ø125 47.422	195.-
		Ø180 47.432	295.-
	<b>Master-Jet NEW</b> Elevata asportazione di materiale per la levigatura grossolana per la rettifica, la riduzione/livellamento delle irregolarità delle casseforme, degli strati sinterizzati, degli strati di cemento. irregolarità della cassaforma, strati sinterizzati, rivestimenti, residui di colla, materiali termoplastici, alghe e altri contaminanti.	Ø125 47.444	125.-
		Ø180 47.445	170.-
	<b>Surface-Jet NEW</b> Tazza abrasiva speciale per la cosmesi del calcestruzzo e la rimozione dei graffi, nonché per la rimozione di lievi irregolarità e transizioni su parti in calcestruzzo. transizioni su parti in calcestruzzo, sporizia su calcestruzzo e intonaco duro.	Ø125 47.441	165.-

	Bezeichnung	N. d'ordine	Prezzo IVA esclusa
	<b>Thermo-Super</b> Tazza di smerigliatura adatta a smerigliare parti di calcestruzzo, smerigliare il calcestruzzo vecchio e deteriorato, l'intonaco di cemento duro, rimuovere le transizioni delle casseforme e le guide di scorrimento del calcestruzzo, i rivestimenti in resina epossidica induriti.	Ø125 47.429	165.-
		Ø180 47.430	265.-
	<b>Ultra-Jet NEW</b> Tasso di rimozione molto elevato per calcestruzzo duro, epossidico, rivestimenti sottili, residui di adesivo, ecc	Ø125 47.442	170.-
		Ø180 47.443	230.-
	<b>Zinal</b> Disco di levigatura dotato di segmenti di diamante policristallino. Per la rimozione di rivestimenti termosensibili come adesivi, sigillanti, rivestimenti in plastica e rivestimenti bituminosi su substrati minerali.	Ø125 47.426	245.-
		Ø180 47.427	445.-

## RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione della velocità, stabilizzazione della velocità tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza

**AZIONE**

**N. d'ordine 513.504**

- 1x RE 16-5 115
- 1x testa di fresatura a punta
- 1x cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1x cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1x platorello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1x set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Ø 115**

Azione invece di CHF 1'474.-

**CHF 1'099.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

**INCLUSO**

Mola diamantata Estrich-Jet PKD-Mola



**Del valore di CHF 609.-**



# Duro come la pietra? Nessun problema!

## L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



### AZIONE

- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

N. d'ordine 531.029

- 1x troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1x chiave per cambio lama
- 1x arresto parallelo
- 1x valigia di trasporto L-BOXX® 238
- 1x disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato



Azione invece di CHF 1'355.-

## CHF 1'119.-

IVA + TAR escluse (0.56)

**INCLUSO**

Binario di guida GRS 160



## 1200 Watt Bocciardatrice ST 1503 per piccole aree



Per la bocciardatura e l'irruvidimento di superfici in pietra naturale o artificiale

- Ideale per piccole aree come i gradini
- Potente motore da 1200 Watt
- 4.000 giri/min. ideale per la battitura di boccole
- Diametro utensile 100 mm
- 60 punte in carburo aggressive
- 3 stazioni

N. d'ordine 50.186

- 1x ST 1503
- 1x utensile in metallo duro completo incluso 3 stazioni
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1x adattatore per tubo flessibile



## CHF 1'400.-

IVA + TAR escluse (0.56)

## 1800 Watt Bocciardatrice ST 804 per grandi aree



Per la bocciardatura e l'irruvidimento di superfici in pietra naturale o artificiale

- Potente motore da 1800 Watt
- 4.000 giri/min. ideale per la battitura di boccole
- Diametro utensile 150 mm
- 80 punte in carburo aggressive
- 4 stazioni

N. d'ordine 50.192

- 1x ST 804
- 1x utensile in metallo duro completo incluso 4 stazioni
- 1x valigia di trasporto
- 1x adattatore per tubo flessibile



## CHF 1'835.-

IVA + TAR escluse (2.31)

# Precisione su tutta la linea



## Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- Controllo della luminosità a 3 stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento

**N. d'ordine 532.862**

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x piastra bersaglio laser e occhiali per laser
- 1x supporto universale per laser
- 1x caricabatterie CA 12
- 1x batteria da 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Azione invece di CHF 890.-

**CHF 729.-**

IVA + TAR escluse (1.46)

**AZIONE**

**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



## Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R

**AZIONE**



- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio

**N. d'ordine 530.443**

- 1x ALC 2/1-G/R
- 1x supporto magnetico
- 1x borsa di trasporto
- 1x cavo USB
- 1x caricabatterie USB




Azione invece di CHF 365.-

**CHF 309.-**

IVA + TAR escluse (1.46)

## Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R

**AZIONE**



- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

**N. d'ordine 530.444**

- 1x ALC 3/1-G/R
- 1x supporto magnetico
- 1x borsa di trasporto
- 1x cavo USB
- 1x caricabatterie USB



Azione invece di CHF 450.-

**CHF 389.-**

IVA + TAR escluse (1.46)

**INCLUSO**  
Stativo LKS 65-170 F 1/4

**INCLUSO**  
Stativo LKS 65-170 F 1/4


# La Giraffa® piú leggera di tutti i tempi

## Giraffa® GE 6 R-EC + carta abrasiva



N. d'ordine 534.489

- 1x Giraffa® GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura a segmento orientabile
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 150
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 220
- 1x borsa di trasporto



Azione invece di CHF 1'122.-  
**CHF 1'079.-**

IVA + TAR escluse (0.56)



Una testa di rettifica molto piatta



Velocità variabile



Motore senza spazzole



In carbonio tubo guida

## Suggerimento:

Utilizzare l'interfaccia

per rifinire il lavoro

N. d'ordine 470.678

CHF 40.-

VE2

**AZIONE**

**Solo 2.8 kg**

**in carbonio**

## Giraffa® GE 5 + carta abrasiva



- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione precisa della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile



N. d'ordine 534.490

- 1x Giraffa® GE 5 in confezione
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 60
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80

Azione invece di CHF 1'026.-

**CHF 699.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

## Azione VCE 44 LAC + GE 5



## Set professionale

**X NEW**

N. d'ordine 50.942

- 1x Giraffa® GE 5 in confezione
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x VCE 44 LAC (42 L)
- 1x tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX®
- 1x filtro piatto pieghevole PES
- 1x sacchetto filtrante in tessuto
- 1x attacco per tubo flessibile
- 1x kit di pulizia CLE 32 AS

Azione invece di CHF 1'850.-

**CHF 1'499.-**

IVA + TAR escluse (5.56)

**AZIONE**



Abrasivi Ø 225 mm

Prodotto	Tipo/grano	VE	N. d'ordine	Prezzo IVA esclusa	
 <p><b>Carta abrasiva Xtreme Premium</b></p> <p>La comprovata carta abrasiva premium offre una qualità senza compromessi ed eccellenti prestazioni di aspirazione grazie ai fori multipli. Adatta a pressoché tutte le applicazioni.</p>	P 40	25	280.739	124.-	
	P 60	25	260.233	124.-	
	P 80	25	260.234	124.-	
	P 100	25	260.235	119.-	
	P 120	25	282.405	119.-	
	P 150	25	311.995	119.-	
	P 180	25	311.987	119.-	
	P 220	25	260.236	119.-	
	 <p><b>Carta abrasiva Xtreme</b></p> <p>La carta abrasiva per il massimo grado di asportazione. Per un utilizzo universale e un'economicità particolarmente elevata.</p>	P 24	12	531.542	74.-
		P 40	12	531.900	34.-
P 60		12	531.901	33.-	
P 80		12	531.902	33.-	
P 100		12	531.896	31.-	
P 120		12	531.897	31.-	
P 150		12	531.898	31.-	
P 180		12	531.543	31.-	
P 220		12	531.899	31.-	
 <p><b>Velo abrasivo a strappo</b></p> <p>Ideale per la cosmesi del cemento, non lascia segni di carteggiatura, per la pulizia, ecc.</p>		A 100	10	281.042	98.-
	A 180	10	281.034	98.-	
 <p><b>Disco di levigatura diamantato</b></p> <p>Adatto per la levigatura e la lucidatura di superfici in calcestruzzo e pietra naturale.</p>	30	1	419.060	259.-	
	50	1	419.079	259.-	
	80	1	419.087	259.-	
	100	1	419.095	259.-	

**Giraffa® GE 7 + MH-R + SH**



N. d'ordine 494.534

- 1x Giraffa® GE 7
- 1x testa di levigatura con segmento orientabile MH-R D225
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria SH-C 32x4m AS/NL
- 1x borsa di trasporto

**Sistema di testine intercambiabili**

**CHF 1'275.-**

IVA + TAR escluse (0.56)




**Lavoro senza fatica**

**Postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 340**

N. d'ordine 473.278

- 1x GM 340



**CHF 2'230.-**

IVA esclusa

Fornito senza giraffa e aspirapolvere industriale!



# Appena lucidato!

## Spazzolatrice per legno HBM 1002 SET

- La FLEX tipo 1002 era la prima spazzola sul mercato
- La velocità della macchina è appositamente adattata al numero di giri del pennello
- La trasmissione si alzerà per la forte domanda
- Riduzione del cambio per una coppia massima
- Le spazzole nylon sono utilizzati nel settore del legno carteggiatura prima della verniciatura, vernici, eccetera, per la pulizia di superfici in calcestruzzo o parti metalliche di ruggine

N. d'ordine 50.197

- 1x L 1002 Spazzolatrice per legno
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K46
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K60
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K80
- 1x impugnatura laterale M8
- 1x valigia di trasporto L-BOXX® 136 con inserto in gommapiuma

**CHF 595.-**

IVA + TAR escluse (0.56)



## Accessori coordinati

Spazzola abrasiva nylon	N. d'ordine	Diametro	Grana	Prezzo IVA esclusa
	06.114	Ø 130 mm	K 46	38.-
	06.115	Ø 130 mm	K 60	38.-
	06.116	Ø 130 mm	K 80	38.-
	06.117	Ø 130 mm	K 120	38.-

Spazzola circolare nylon	N. d'ordine	Diametro	Grana	Prezzo IVA esclusa
	06.120	Ø 140 mm	K 46	58.-
	06.121	Ø 140 mm	K 60	58.-
	06.122	Ø 140 mm	K 80	58.-
	06.123	Ø 140 mm	K 120	58.-



## SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set



Lo specialista della levigatura per la ristrutturazione, il rinnovamento, modernizzazione, lavorazione di acciaio inox, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici in legno, superfici laccate

N. d'ordine 419.206

- 1x SE 14-2 150
- 1x ampia gamma di accessori

**CHF 765.-**

IVA + TAR escluse (0.56)

SUPRAFLEX raggiunge il 300% in più di asportazione rispetto alle classiche levigatrici rotorbitali classiche



Max. diametro plattello di supporto ø 150 mm  
Numero di giri a vuoto 600 - 2'100 1/min  
Potenza assorbita 1400 Watt

## Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri OSE 2-70x198-EC



- Ideale per la levigatura di superfici livellate su parti di automobili durante i lavori di riparazione Per levigare il substrato in piano ed evitare le irregolarità prima di applicare lo stucco e utilizzare una levigatrice rotorbitali si utilizza una levigatrice
- Levigatrice orbitale leggera e compatta, con una sola mano, particolarmente ergonomica e a basse vibrazioni grazie allo speciale bilanciamento per lavorare senza fatica e senza problemi alle articolazioni. e di lavoro per le articolazioni

N. d'ordine 530.632

- 1x OSE 2-70x198-EC
- 1x piastra di levigatura in velcro SP 70x198-M

**CHF 360.-**

IVA + TAR escluse (0.56)



# Lavori di levigatura senza scendere a compromessi

Le levigatrici tuttfare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici palmari FLEX con regolazione della velocità sono accessibili ad un prezzo di lancio interessante.

## Levigatrice rotorbitale ORE 3-150-EC e ORE 5-150 EC



- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm

N. d'ordine 532.020

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x platorello a strappo medium
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1x chiave a brugola, apertura 5

Azione invece di CHF 415.-

### CHF 349.-

IVA + TAR escluse (0.56)



AZIONE

N. d'ordine 532.021

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x platorello a strappo medium
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1x chiave a brugola, apertura 5

Azione invece di CHF 415.-

### CHF 349.-

IVA + TAR escluse (0.56)



AZIONE

## Levigatrice delta ODE 2-100 EC Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC



- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 stadi
- Impugnatura ergonomica e maneggevole con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante

N. d'ordine 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 320.-

### CHF 249.-

IVA + TAR escluse (0.56)



AZIONE

N. d'ordine 532.018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 320.-

### CHF 249.-

IVA + TAR escluse (0.56)



AZIONE

N. d'ordine 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 320.-

### CHF 249.-

IVA + TAR escluse (0.56)



AZIONE

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 17 + 18

# La Flex, come vive e respira!

## Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125

Ø 125

X NEW



- Forma compatta ed ergonomica
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo
- Arresto del mandrino
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura supplementare

AZIONE



\*Senza disco



N. d'ordine 532.609

- 1x L 1100 125
- 1x impugnatura
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1x cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm

Azione invece di CHF 145.-

CHF 99.-

IVA + TAR escluse (0.56)

## Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125

Velocità variabile



- Con stabilizzazione e regolazione della velocità, avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 stadi)
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il mandrino in caso di blocco del disco

AZIONE



\*Senza disco



N. d'ordine 534.513

- 1x LE 9-11 125
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1x cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm

Azione invece di CHF 219.-

CHF 169.-

IVA + TAR escluse (0.56)

INCLUSO

20 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio



# Top Deal

## Smerigliatrice angolare da 1200 Watt L 12-11 125

- Estremamente leggero e maneggevole
- Design compatto ed ergonomico
- Blocco del mandrino
- Cofano di protezione regolabile senza attrezzi

AZIONE

N. d'ordine 50.943

- 1x L 12-11 125
- 1x maniglia
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1x dado di fissaggio M14
- 1x chiave frontale
- 1x flangia di serraggio
- 1x lama speciale Multit-Master ø125 mm per legno + plastica

Azione invece di CHF 204.-

CHF 149.-

IVA + TAR escluse (0.56)



\*Senza disco

INCLUSO

1x lama speciale Multi-Master ø125 mm



## 10 dischi per troncatura sottili (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio, Ø 125 mm

Dritto, consente di tagliare rapidamente tubi, profili e lamiera a parete sottile senza applicare forza. La pressione di taglio ridotta e la necessità minima di asportazione dei trucioli assicurano un taglio netto, bordi senza bava o con bava minima, impediscono la formazione di macchie blu e riducono le scintille volanti. Vita utile superiore del 30% grazie al confezionamento in barattolo con sigillo di freschezza.

N. d'ordine 533.348

- 10 pezzi in barattolo

CHF 27.-

IVA esclusa


**Xtreme**  
PLUS

**Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230 + cuffia aspirante DCG AG 230**

**Ø 230**

- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto soft per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo: per un avvio sicuro senza sovraccarico della rete elettrica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di utensili

**AZIONE**



\*Senza disco



Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con smerigliatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della smerigliatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

**N. d'ordine 534.511**

- 1x L 2200 230
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1x impugnatura
- 1x flangia di serraggio
- 1x dado di serraggio M 14
- 1x chiave a compasso
- 1x cuffia aspirante DCG AG 230

**Azione invece di CHF 408.-**

**CHF 339.-**

**IVA + TAR escluse (2.31)**

**INCLUSO**

cuffia aspirante  
DCG AG 230

**Smerigliatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 T-REX**

**Ø 230**

- Motore: elevata capacità di carico con alta efficienza per una forte potenza di uscita
- Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Impugnatura posteriore con inserto morbido per una presa sicura.

- L'area di presa può essere ruotata di 90° a destra e a sinistra per una postura di lavoro ottimale.



**N. d'ordine 466.239**

- 1x L 26-6 230 T-REX
- 1x mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1x disco per troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm

**Azione invece di CHF 583.-**

**CHF 299.-**

**IVA + TAR escluse (2.31)**

**AZIONE**

**2200 / 1100 Watt Smerigliatrice angolare L 2200 230 / L 1100 125**

**AZIONE**

**Ø 230**

**Ø 125**

**Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230**

- Max. Ø corpo di levigatura: Ø 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500 /min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

**Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125**

- Max. Ø corpo di levigatura: Ø 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000 /min
- Potenza assorbita 1100 Watt
- Attacco utensile M 14
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg

**N. d'ordine 532.779**

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x valigia di trasporto

**Azione invece di CHF 475.-**

**CHF 279.-**

**IVA + TAR escluse (2.31)**



**3 dischi per troncatura diamantati standard per calcestruzzo Ø 230 mm**

Disco per troncatura universale veloce e durevole, adatto per calcestruzzo e pietra.

**N. d'ordine 534512**

- 3x D-TCS S 230x22,2

**Azione invece di CHF 180.-**

**CHF 109.-**

**IVA esclusa**

**AZIONE**



# FLEX STACK PACK™

## Garage "to go"

Tutto pronto, tutto a portata di mano: il trolley STACKPACK™ di FLEX è il garage mobile con molteplici possibilità di organizzazione individuali. La cassetta porta-attrezzi ideale.

### Set composto da 31 bit DB 31

- Set di punte personalizzate per molte applicazioni, molto robuste e resistenti agli urti, con codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice.
- La speciale zona di torsione garantisce un'estrema durata sotto carico continuo.
- Box adatto al sistema FLEX STACKPACK™, impilabile.

**X NEW**



N. d'ordine 533.103

Novità

**CHF 27.-**

IVA esclusa

### Cacciavite 4V SD 5-300 4.0

Il piccolo aiutante di tutti i giorni in formato tasca dei pantaloni

- Luce di lavoro integrata
- Interruttore per la rotazione in senso orario e antiorario
- Impugnatura morbida
- Porta di ricarica USB-C 12W
- Tre diversi livelli di coppia garantiscono flessibilità nell'applicazione 300 giri al minuto per un lavoro veloce
- Dotato di nervature di presa per guida sicura
- Portautensili da 1/4"

N. d'ordine 530.728

- 1x cavo di ricarica USB-C
- 1x slot di bit
- 1x slot a croce di bit



Bestseller

**CHF 49.-**

IVA + TAR escluse (1.46)

## Set versatile per ogni impiego TK-L SP SET-1

### Set promozione STACKPACK™

1 composto da

- Carrello TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

**AZIONE**

N. d'ordine 531.461

Azione invece di CHF 484.-

**CHF 399.-**

IVA esclusa



### Cassettiera Box TK-L SP 3DB

- 3 cassetti con meccanismo autobloccante e divisori
- Robuste guide in acciaio
- Capacità di carico 32 kg

N. d'ordine 533.239

**CHF 292.-**

IVA esclusa



### Borsa attrezzi TK-L SP TT

- Impugnatura semplice e orientabile
- Tracolla di trasporto imbottita
- Materiale in poliестere di alta qualità
- 44 tasche e scomparti

N. d'ordine 533.243

**CHF 145.-**

IVA esclusa





**Resistente agli urti**

**Set di inserti da 41 pezzi DB 41**

- Impostazione variabile del contenuto FLEX STACKPACK™ può essere impilato l'uno sull'altro
- Apertura facile con pulsante
- Blocco fisso della funzione di impilamento

N. d'ordine 530.494

TOP DEAL

**CHF 59.-**

IVA esclusa

- 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40.
- 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40.
- Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

**Set composto da diversi bit 50 mm  
Resistente agli urti**

**X NEW**



- **DB Bulk PH2 (15 pezzi)**  
Lunghezza 50 mm  
N. d'ordine 534.158
- **DB Bulk T20 (15 pezzi)**  
Lunghezza 50 mm  
N. d'ordine 534.156
- **DB Bulk T25 (15 pezzi)**  
Lunghezza 50 mm  
N. d'ordine 534.157

**CHF 21.-**

IVA esclusa

**Set composto da diversi bit 25 mm  
Resistente agli urti**



- **DB Bulk PH2 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm  
N. d'ordine 530.489
- **DB Bulk T10 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm **NEW**  
N. d'ordine 534.154
- **DB Bulk T15 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm **NEW**  
N. d'ordine 534.155
- **DB Bulk T20 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm  
N. d'ordine 530.490
- **DB Bulk T25 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm  
N. d'ordine 530.491
- **DB Bulk T30 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm  
N. d'ordine 530.492
- **DB Bulk T40 (25 pezzi)**  
Lunghezza 25 mm  
N. d'ordine 530.493

**CHF 14.-**

IVA esclusa

**Big Organizer TK-L SP BO**

- Capacità di carico 22 kg
- Con 8 vani porta accessori e separatori

N. d'ordine 531.467

**CHF 92.-**

IVA esclusa



**Il pacchetto organizer  
nel set promozione  
TK-L SP SET-2**

**Set promozione  
STACK PACK™ 2  
composto da:**

- Carrello TK-L SP RD
- Cassettiera Box TK-L SP 3DB
- Cassettiera Box TK-L SP 2DB
- Piastra di lavoro TK-L SP WT

N. d'ordine 533.247

Azione invece di CHF 786.-

**CHF 599.-**

IVA esclusa

**Carrello TK-L SP RB**

- Ruote robuste Ø 23 cm
- Capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas

N. d'ordine 531.464

**CHF 252.-**

IVA esclusa



# Must haves

## Set di trapani a percussione SDS-plus a 4 lame Xtreme Plus



Set di 7 pezzi con 4 lame, composto da trapani a percussione 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Ideale per applicazioni estreme come la perforazione di calcestruzzo e armature.

N. d'ordine 533.610

**CHF 87.-**

IVA esclusa



## JS 75 Pro Set VE3

### Set di lame per seghetto alternativo per legno, metallo, lavori di smontaggio

Lame appositamente sviluppate per seghetti alternativi a batteria.



N. d'ordine 490.008

**CHF 13.50**

IVA esclusa

## Set per fresatrice per bordi 5 pezzi

- 1x fresa a raggio R2
- 1x fresa a raggio R3
- 1x fresa a raggio R5 con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7
- 1x fresa per smussare da 45° con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7
- 1x fresa per smussare da 45° con cuscinetto a sfere reggispinta D12,7




N. d'ordine 532.011

**CHF 59.-**

IVA esclusa

## Set di lame per legno e metallo

- ciascuno BIM
- lama bimetallo per tagli di punta rispettivamente per legno e per metallo, 32 x 50 mm
- lama bimetallo per tagli di punta rispettivamente per legno e per metallo, 64 x 40 mm
- lama bimetallo per tagli di punta per legno duro, 32 x 50 mm



N. d'ordine 531.055

**CHF 39.-**

IVA esclusa

**STARLOCK MAX**

# FLEX

Niederberger + Co. AG  
**Agenzia generale FLEX Svizzera**  
Amstutzweg 2  
6010 Kriens

Telefono +41 41 318 60 70  
info@niederberger-kriens.ch  
www.niederberger-kriens.ch



**Il vostro rivenditore specializzato FLEX:**