

# Best of

10/2025

Novità ed offerte strepitose

## Tutto ciò che ti serve per il tuo lavoro.



Senza registrazione

Promozioni valide fino al 31/03/2026  
Solo fino ad esaurimento scorte!

### **NEW** Taglia con tanta potenza in più!

Sega circolare manuale per metallo compatta, con batteria da 18V

→ Pagina 7

### **NEW** Levigare con il sistema di batterie FLEX 18V

Levigatrice a una mano ergonomica e a vibrazioni ridotte

→ Pagina 10

### **NEW** Potenza senza fine!

Nuove smerigliatrici angolari da 2000 Watt con motori brushless

→ Pagina 16

### **NEW** La nuova GE 6 X-EC

La Giraffa rotorbitale più leggera di sempre

→ Pagina 27

**FLEX**  
this is proformance

## Pistola per cartucce compatta a batteria da 18V CG 310 18



- Forza di compressione fino a 3000 N
- 6 livelli di velocità
- Nessun gocciolamento
- Luce LED integrata

### Dati tecnici

Tensione della batteria	18V
Forza di compressione	3000 N
Livelli di velocità	6
Velocità di avanzamento	0-0,5 - 14 mm/s
Capacità cartucce	300 - 310 ml
Peso senza batteria	2,1 kg
Dimensione LxPxH	483 x 75 x 285 mm



Disponibile anche come set CG 310/600 18 in valigetta di trasporto per CHF 400.- IVA + CRA escluse (0.56). (N. articolo 533.218)

# X NEW



**FLEX pack 18**

### N. articolo 533.217

- 1x CG 310 18
- 1x portacartucce

Novità

## CHF 290.-

IVA + CRA escluse (0.56)

## Aspiratore per acqua da 50 l VCE 50 WET

### N. articolo 533.349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x tubo flessibile C D38, 10 m
- 1x rete filtrante
- 1x bocchetta per giunti, D38, 240 mm
- 1x bocchetta per pavimenti bagnati, D38, 60 mm
- 1x tubo di aspirazione D38
- 1x flessibile di aspirazione D38, 7 m
- 1x bocchetta per laghetti D38, 90 mm



Tubo flessibile per acque reflue da 10 m con giunto a C per tubo

Novità

## CHF 1'195.-

IVA + CRA escluse (2.31)

**Con pompa d'acqua integrata!**



# X NEW

- Con potente pompa per acque reflue integrata per eliminare i danni causati dall'acqua nei cantieri, aspirare grandi quantità di liquidi, aspirare contenitori, intervenire in caso di allagamenti, durante la ristrutturazione di tetti piani, per pulire laghetti da giardino e piscine. Un sacco di raccolta delle impurità più grossolane protegge il filtro e la pompa dall'intasamento.
- L'altezza massima di aspirazione è di 2,3 metri in modalità di aspirazione totale (a immersione) e di 8 metri durante l'aspirazione di una miscela di acqua e aria (in scavo). La distanza massima di mandata è di 50 metri con un dislivello massimo di 3 metri. Altezza massima di mandata di 9 metri per una distanza di mandata di 10 metri.

### Dati tecnici

Potenza assorbita	1300 W
Tensione	230 V
Portata in volume	4200 l/min
Max. depressione	23000 Pa
Capacità contenitore	50 L
Lunghezza cavo	7.5 m
Dimensioni LxLaxA	500 x 440 x 650 mm
Peso	15 kg
Livello sonoro	70 dB(A)
Portata	14000 l/h
Portata max.	9 m



N. articolo 491.225



Trapano avvitatore a  
batteria a 2 velocità  
DD 2G 18-EC C

275.-



N. articolo 531.272



Trapano avvitatore a  
batteria a 2 velocità  
DD 2G 18-EC HD C

290.-



N. articolo 530.531



Trapano avvitatore a  
batteria a 2 velocità  
DD 2G 18-EC LD C

200.-



N. articolo 491.292



Trapano avvitatore a  
batteria a 4 velocità  
DD 4G 18-EC C

310.-



N. articolo 491.233



Trapano avvitatore a  
percussione a batteria  
a 2 velocità  
PD 2G 18-EC C

290.-



N. articolo 491.276



Avvitatore per  
cartongesso a batteria  
DW 45 18-EC C

275.-



N. articolo 530.497



Levigatrice angolare  
a batteria  
L 125 18-EC LD C

200.-



N. articolo 499.307



Levigatrice angolare  
a batteria  
LB 125 18-EC C

320.-



N. articolo 499.285



Levigatrice angolare  
a batteria  
LBE 125 18-EC C

345.-



N. articolo 531.770

\*Interruttore di  
sicurezza

Levigatrice angolare  
a batteria  
LBP 125-15 18-EC C

340.-



N. articolo 472.921



Proiettore LED  
a batteria  
CL 2000 18

150.-



N. articolo 504.602



Proiettore LED  
a batteria  
CL 5000 12/18

215.-



N. articolo 504.610



Proiettore LED  
a batteria  
CL 10000 12/18

360.-



N. articolo 530.375



Proiettore LED  
a batteria con stativo  
TL 4000 18/230

360.-



N. articolo 486.728



Proiettore LED  
a batteria  
DWL 2500 12/18

250.-



N. articolo 518.409

STARLOCK MAX



\*senza lame

Utensile multifunzione  
a batteria  
MT 18-EC C

250.-



N. articolo 472.913



Soffiatore  
a batteria  
BW 18-EC

150.-



N. articolo 509.981



Aspiratore a marsupio  
a batteria  
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.-



N. articolo 481.491



Aspiratore compatto  
a batteria  
VC 6 L MC 18

240.-



N. articolo 531.634



Fresatrice per bordi  
e verticale a batteria  
CER 18-EC C

285.-



**N. articolo 515.698**



**158 Nm**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità**  
 PD 2G 18-EC HD C

300.-



**N. articolo 530.532**



**65 Nm**  
**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità**  
 PD 2G 18-EC LD C

215.-



**N. articolo 520.756**



**237 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 ID 1/4" 18-EC HD C

275.-



**N. articolo 491.268**



**350 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 IW 1/2" 18-EC C

275.-



**N. articolo 531.502**



**600 Nm**  
**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
 IW 1/2" 400 18-EC C

310.-



**N. articolo 517.674**



**Sega circolare manuale a batteria**  
 CS 45 18-EC C

215.-



**N. articolo 491.322**



**Sega circolare manuale a batteria**  
 CS 62 18-EC C

310.-



**N. articolo 532.087**



**Levigatrice delta a batteria**  
 ODE 2-100 18-EC C

285.-



**N. articolo 532.081**



**Levigatrice rotorbitale a batteria**  
 ORE 2-125 18-EC C

285.-



**N. articolo 532.084**



**Levigatrice orbitale a batteria**  
 OSE 2-80 18-EC C

285.-



**N. articolo 534.184**

**NEW**



**3 mm Hub**

**Levigatrice rotorbitale a batteria**  
 ORE 3-150 18-EC C

340.-



**N. articolo 534.186**

**NEW**



**5 mm Hub**

**Levigatrice rotorbitale a batteria**  
 ORE 5-150 18-EC C

340.-



**N. articolo 504.637**



**Proiettore portatile LED a batteria**  
 WL 2800 18

140.-



**N. articolo 531.737**



**Pistola per colla a batteria**  
 GG 200 18

90.-



**N. articolo 531.493**



**Pistola termica a batteria**  
 HG 530 18

165.-



**N. articolo 533.217**

**NEW**



**Pistola per cartucce a batteria**  
 CG 310 18 C

290.-



**N. articolo 506.648**



**Compressore a batteria**  
 CI 11 18/12

140.-



**N. articolo 531.330**



**Ventosa a batteria**  
 VLP 18 C

500.-



**N. articolo 531.748**



**Sega a nastro a batteria**  
 SBE 64 18-EC

335.-



**N. articolo 533.686**



**Sega circolare per metallo a batteria**  
 CSM 57 18-EC C

325.-



N. articolo 530.231



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 1/2" 750 18-EC C

300.-



N. articolo 530.189



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 1/2" 950 18-EC C

360.-



N. articolo 492.612



**Bullonatrice ad impulsi a batteria**  
IW 3/4" 18-EC C

370.-



N. articolo 491.284



**Martello tassellatore combinato a batteria**  
CHE 18-EC C

310.-



N. articolo 491.314



**Martello tassellatore combinato a batteria**  
CHE 2-26 18-EC C

360.-



N. articolo 485.403



**Seghetto alternativo a batteria**  
JS 18-EC C

320.-



N. articolo 489.794



**Seghetto alternativo a batteria**  
JSB 18-EC C

320.-



N. articolo 530.372



**Sega frontale a batteria**  
RS 25 18-EC C

240.-



N. articolo 515.981



**Sega frontale a batteria**  
RS 29 18 C

225.-



N. articolo 491.306



**Sega frontale a batteria**  
RSP DW 18-EC C

310.-



N. articolo 531.278



**Soffiatore a batteria**  
GBL 790 18-EC

215.-



N. articolo 531.276



**Motosega a batteria**  
GCS 35 2x18-EC

345.-



N. articolo 531.275



**Tagliasiepi a batteria**  
GHT 55 18-EC

215.-



N. articolo 531.277



**Tagliabordi a batteria**  
GLT 35 18-EC

240.-



N. articolo 531.279



**Cesoia per potatura a batteria**  
GPS 35 18-EC

240.-



N. articolo 484.857



**Radio de cantiere a batteria**  
RD 12/18/230

215.-



N. articolo 495.964



**Miscelatore a batteria a 2 velocità**  
MXE 18-EC WR2 120

390.-



N. articolo 532.748



**Batteria**  
AP 18/8.0 Ah

265.-



N. articolo 533.152



**Caricatore doppio**  
CA SP 2x 12/18

199.-



N. articolo 532.739



**P-SET 55 R**  
1x CA 12/18  
2x AP 18/5.0 Ah

279.-



N. articolo 531.311



**Martello tassellatore a batteria**  
FHE 1-16 18-EC C

250.-



N. articolo 518.867



**Smerigliatrice dritta a batteria**  
DGE 25 18-EC C

340.-



# FLEX pack 18

**Giacca riscaldata a batteria**



**Softshell TJ**  
Taglie:  
M - XL

190.-



**Giacca riscaldata a batteria**



**Softshell TJ White**  
Taglie:  
XS - 3XL

200.-




**Giacca riscaldata a batteria**



**Fleece TF White**  
Taglie:  
XS - 3XL

165.-



**3x utensili a scelta 18V**

\*Lo stesso utensile può essere anche scelto più volte



**Borsa**

**1x pratica borsa da trasporto** in materiale tessile anstistrappo, rinforzato con plastica  
119.-



**Set di batterie**

**3x batteria Li-Ion**  
AP 18/5.0 Ah

**1x caricatore rapido**  
CA 12/18  
572.-

In sede di ordinazione indicare, oltre all'articolo per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPack18 riportato di seguito.

**497.444**

**AZIONE**

**CHF 999.-**

**IVA + CRA escluse (5.51)**

# Questa taglia proprio tutto. Potenza extra per il metallo.

# X NEW

## Sega circolare manuale per metallo compatta, con batteria da 18V CSM 57 18-EC

### CSM 57 18-EC



- Taglio preciso del metallo senza refrigerante
- Motore brushless
- Il freno motore arresta la lama in 0,5 secondi
- Piastra di guida regolabile senza attrezzi
- Regolazione continua della profondità di taglio fino a 57 mm
- Contenitore di raccolta trucioli svuotabile senza l'ausilio di attrezzi
- Luce LED integrata

#### Dati tecnici

Tensione della batteria	18V
Max. numero di giri a vuoto	4500 1/min
Profondità di taglio	57 mm
Diametro lama	150 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in acciaio 800 N/mm <sup>2</sup> (acciaio inox)	8 mm
Peso senza batteria	2,4 kg
Dimensione LxPxH	300 x 200 x 205 mm

### HSS-G Set di punte da trapano 19 pezzi

- Punta elicoidale HSS di alta qualità
- Ideale per forare acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, ferro sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio e plastiche dure.

N. articolo 534.072

- ø 1-10 x 0.5 mm  
Punta elicoidale HSS-G DIN 338

Novità

## CHF 39.- X NEW

IVA esclusa



### HSS-G Set di punte da trapano 25 pezzi

N. articolo 534.073

- ø 1-13 x 0.5 mm  
Set di punte elicoidali HSS-G DIN 338

Novità

## CHF 79.-

IVA esclusa



### HSS-Co Set di punte da trapano 19 pezzi

- Punta elicoidale HSS di alta qualità.
- Ideale per materiali resistenti e duri.
- Per forature in acciaio legato e non legato.
- Acciaio V2A e V4A.

N. articolo 534.075

- ø 1-10 x 0.5 mm  
Punta elicoidale HSS-Cobalt DIN 338

Novità

## CHF 95.- X NEW

IVA esclusa



### HSS-Co Set di punte da trapano 25 pezzi

N. articolo 534.076

- ø 1-13 x 0.5 mm  
Set di punte elicoidali HSS-Cobalt DIN 338

Novità

## CHF 199.-

IVA esclusa



FLEX pack 18

N. articolo 533.686

- 1x CSM 57 18-EC (confezione in scatola)
- 1x arresto parallelo
- 1x lama in metallo D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- N. articolo 533.692, CHF 100.-
- 1x piastra di regolazione per guida

Novità


## CHF 325.-

IVA + CRA escluse (0.56)

# Energico gioco di squadra per le necessità di trasporto

## Ventosa a batteria 18V Grabo VLP 18

### TWINPACK Ventosa a batteria 18V VLP 18 Grabo

**AZIONE**
**Fino a 170 kg a seconda del materiale**


- Forza di tenuta fino a 170 kg a seconda del materiale
- Capacità di carico consentita 130 kg
- Funzione automatica di aspirazione successiva
- Display digitale
- La potente pompa per vuoto si arresta automaticamente al raggiungimento del massimo vuoto



#### DATI TECNICI VLP 18

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di carico	130 kg
Max. forza di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0 °C ~ 60 °C
Dimensioni L x P x H	300 x 184 x 121 mm
Tensione della batteria	18V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Peso senza batteria	1,48 kg

#### N. articolo 533.346

- 2x VLP 18
- 2x sacchetti di protezione
- 1x caricabatterie CA 18-LD
- 2x batteria Li-ion AP 18/2.5 Ah

**Azione invece di CHF 1'279.-**
**CHF 749.-**

IVA + CRA escluse (2.16)



### Maniglie per il trasporto a mano

Con la maniglia per il trasporto a mano e VLP 18 Grabo si possono sollevare carichi pesanti in modo ergonomico, restando in posizione eretta. Facile e veloce da montare, solleva la lastra e crea il vuoto utilizzando i pedali integrati. La maniglia per il trasporto è regolabile in altezza, con una capacità di carico fino a 130 kg.

**X NEW**

#### VLP-HCH SOLO

Per una persona

#### N. articolo 534.761

- 1x VLP-HCH SOLO

Novità

**CHF 300.-**

IVA esclusa



#### VLP-HCH DUO

Per due persone

#### N. articolo 534.762

- 1x VLP-HCH DUO

Novità

**CHF 365.-**

IVA esclusa


**X NEW**

# Utensili a 18V a prezzi stracciati!

## Smerigliatrice angolare a batteria da 18V L 125 18-EC LD/5.0 Set



- Motore brushless
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile
- Avviamento progressivo
- Blocco antiavvio
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

**AZIONE**

N. articolo 534.329

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x flangia di serraggio
- 1x dado di serraggio
- 1x chiave a compasso
- 1x impugnatura laterale M10
- 1x caricabatterie **CA 18-LD**
- 2x batterie Li-Ion **AP 18/5.0 Ah**
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura con clip Ø 125 mm
- 1x valigetta di trasporto



Azione invece di CHF 609.-

**CHF 299.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

## Utensile multifunzione a batteria da 18V MT 18-EC

- Angolo di oscillazione di 2° su due lati
- Attacco utensili StarlockMAX
- Motore brushless
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata



**AZIONE**

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

Questa promozione include anche:  
1x caricabatterie CA 18-LD  
2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah



N. articolo 531.018

- 1x MT 18-EC
- 1x caricabatterie **CA 18-LD**
- 2x batteria **AP 18/2.5 Ah**
- 1x valigia di trasporto L-BOXX TK-L 136

Azione invece di CHF 580.-

**CHF 439.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

## Trapano avvitatore a batteria 18V DD 2G 18-EC LD/2.5 Set



**65 Nm**

- Testata particolarmente corta
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata

N. articolo 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x caricabatterie **CA 18-LD**
- 2x batteria Li-Ion **AP 18/2.5 Ah**
- 1x clip per cintura
- 1x portabit
- 1x valigetta di trasporto



**AZIONE**

Azione invece di CHF 495.-

**CHF 249.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

## Trapano avvitatore a percussione a batteria 18V PD 2G 18-EC LD 55 TC SET



**65 Nm**

- Testata particolarmente corta
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata

**X NEW**

N. articolo 534.914

- 1x PD 2G 18-EC LD
- 1x caricabatterie **CA 18-LD**
- 2x batteria Li-Ion **AP 18/5.0 Ah**
- 1x clip per cintura
- 1x portabit
- 1x valigetta di trasporto



**AZIONE**

Azione invece di CHF 624.-

**CHF 299.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

# Levigare con il sistema di batterie FLEX 18V

## Levigatrice a una mano ergonomica e a vibrazioni ridotte



- Motore brushless
- Preselezione elettronica della velocità in 4 stadi
- Interruttore elettronico con funzione di arresto rapido
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Aspirazione integrata con sacchetto raccogli-polvere filtrante
- Platorello a strappo con sistema multi foro

**FLEX**  
pack 18



**Corsa 3 mm**

**FLEX**  
pack 18



**Corsa 5 mm**

**AZIONE**



**100 x**

**2 x**

### Dati tecnici

Modello	ORE 3-150 18-EC C	ORE 5-150 18-EC C	OSE 2-80 18-EC
Dimensioni piastra di levigatura	Ø 150 mm	Ø 150 mm	133 x 80 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 1/min	4000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 1/min	8000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min
Peso senza batteria	1.23 kg	1.23 kg	1.0 kg
In dotazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x sacchetto raccogli-polvere</li> <li>▪ 1x adattatore, corto</li> <li>▪ 1x adattatore, lungo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x sacchetto raccogli-polvere</li> <li>▪ 1x adattatore, corto</li> <li>▪ 1x adattatore, lungo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2x adattatori al platorello PS OSE 80x133</li> <li>▪ 1x sacchetto raccogli-polvere</li> <li>▪ 1x adattatore, corto</li> <li>▪ 1x adattatore, lungo</li> <li>▪ 1x caricabatterie CA 18.0-LD</li> <li>▪ 2x batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah</li> <li>▪ 25x fogli di carta abrasiva a strappo con grana 60</li> <li>▪ 25x fogli di carta abrasiva a strappo con grana 80</li> <li>▪ 25x fogli di carta abrasiva a strappo con grana 100</li> <li>▪ 25x fogli di carta abrasiva a strappo con grana 120</li> <li>▪ 1x valigetta di trasporto L-BOXX TK-L 238</li> </ul>
N. articolo	534.184	534.186	535.126

Disponibile anche come set in una L-BOXX TK-L 238  
CHF 390.- IVA esclusa + CRA (0.56)  
N. articolo 534.185

Disponibile anche come set in una L-BOXX TK-L 238  
CHF 390.- IVA esclusa + CRA (0.56)  
N. articolo 534.187



Novità  
**CHF 340.-**  
IVA + CRA escluse (0.56)

Novità  
**CHF 340.-**  
IVA + CRA escluse (0.56)


Azione invece di CHF 733.-  
**CHF 489.-**  
IVA + CRA escluse (2.16)

# FLEX pack 18XL

Scegliete i vostri 3 nuovi utensili da 18Volt della potente gamma di batterie FLEX e non solo risparmiate sugli utensili: ogni FLEXPACK18 XL viene fornito con tre pacchi batteria e un caricabatterie gratuiti. Quindi prendete quello che volete. La scelta è vostra!

## INCLUSI nel FLEXPACK 18 XL :

### 3 utensili da 18V a tua scelta



#### 1x set batterie


2x batteria Li-Ion

AP 18/5.0 Ah

1x caricatore

CA 12/18


CHF 413.-



#### 1x batteria

AP 18/8.0 Ah

CHF 265.-



In sede di ordinazione indicare, oltre al articolo per l'utensile, il c. articolo per il FLEXPACK18 XL riportato di seguito.

## 534.453

## È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



#### N. articolo 500.631

Sega circolare a trazione a batteria  
**SMS 190 18-EC**  
Profondità di taglio. 66 mm  
Larghezza di taglio. 245 mm  
CHF 600.-



#### N. articolo 532.063

Bullonatrice ad impulsi a batteria  
**IW 1/2" 1500 18-EC C**  
Max. coppia di serraggio 1500 Nm  
Max. coppia di allentamento 2000 Nm  
CHF 470.-



#### N. articolo 532.072

Bullonatrice ad impulsi a batteria  
**IW 3/4" 1600 18-EC C**  
Max. coppia di serraggio 1600 Nm  
Max. coppia di allentamento 2100 Nm  
CHF 490.-



#### N. articolo 532.636

Sega circolare manuale a batteria  
**CS 68 18-EC C**  
Profondità di taglio. 68 mm  
Diametro lama 190 mm  
CHF 475.-



#### N. articolo 531.749

Sega a nastro a batteria  
**SBE 127 18-EC**  
Profondità di taglio. 127 mm  
Larghezza di taglio. 127 mm  
CHF 525.-



#### N. articolo 533.175

Power-Set  
**P-SET 18-88 R**  
2x batteria AP 18/8.0 Ah  
1x caricatore rapido CA 12/18  
CHF 479.-

## AZIONE

## CHF 1'499.-

IVA + CRA escluse (10.38)

# Assicurati subito i set Garten Power!

## Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC



- Potente sega a batteria 2 x 18V
- Lunghezza lama 35 cm
- Tagli fino a circa Ø 30 cm


Questa promozione include anche:  
1x caricabatterie CA 12/18  
2x batteria Li-Ion AP 18/8.0 Ah



## AZIONE

N. articolo 535.186

- 1x GCS 35 2x18-EC
- 2x chaîne de scie GCS C35 3/8" 1,1 mm



Azione invece di CHF 1'020.-

**CHF 689.-**

IVA + CRA escluse (5.51)

## Soffiatore a batteria GBL 790 18-EC



- L'apparecchio più leggero della sua classe
- Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità Boost

Questa promozione include anche:  
1x caricabatterie CA 12/18  
2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah



## AZIONE

N. articolo 535.134

- 1x GBL 790 18-EC



Azione invece di CHF 628.-

**CHF 439.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

## Tagliabordi a batteria GLT 35 18-EC



- Velocità di taglio regolabile in 2 stadi
- Larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load"
- Regolazione della lunghezza del filo a impulsi.
- Tagliafilo e paraspruzzi
- Avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo

Questa promozione include anche:  
1x caricabatterie CA 12/18  
2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah



## AZIONE

N. articolo 535.136

- 1x GLT 35 18-EC



Azione invece di CHF 653.-

**CHF 469.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

### Accessoires adaptés :

- Tête de fil
- N. articolo 531.305 CHF 21.- IVA esclusa
- Fil, 5 m
- N. articolo 531.304 CHF 11.50 IVA esclusa

**Cesoia per potatura a batteria 18V GPS 35 18-EC**



**Kit vantaggioso**



- **Con sensore di sicurezza!**  
**Per la protezione delle dita da eventuali tagli.**
- Capacità di taglio 35 mm
- Disinserimento automatico dopo 3 minuti

N. articolo 535.133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x lattina d'olio
- 1x chiave di serraggio
- 1x chiave a brugola, apertura 2
- 1x chiave a brugola, apertura 4

**Questa promozione include anche:**  
1x caricabatterie CA 18-LD  
2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah



**AZIONE**

Azione invece di CHF 399.-

**CHF 349.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

**Set di batterie**



**P-SET 22 Q**

**P-SET 55 R**

**P-SET 18-88 R**

N. articolo 532.740

- 2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah
- 1x caricabatterie CA 18-LD

**AZIONE**

Azione invece di CHF 299.-

**CHF 159.-**

IVA + CRA escluse (1.46)

N. articolo 532.739

- 2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x caricabatterie CA 12/18

**AZIONE**

Azione invece di CHF 413.-

**CHF 279.-** **FLEX pack**

IVA + CRA escluse (2.16)

N. articolo 533.175

- 2x batteria Li-Ion AP 18/8.0 Ah
- 1x caricabatterie CA 12/18

**AZIONE**

Azione invece di CHF 625.-

**CHF 479.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

**Duo-Powerset - Doppio caricatore da 12/18V CA SP 2x 12/18**



**STACK PACK**

**5.0 Ah**

N. articolo 534.911

- 1x caricabatterie CA SP 2x 12/18
- 2x batteria Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah

Azione invece di CHF 517.-

**CHF 399.-**

IVA + CRA escluse (2.16)



**STACK PACK**

**8.0 Ah**

N. articolo 534.912

- 1x caricabatterie CA SP 2x 12/18
- 2x batteria Li-Ion AP 18.0/8.0 Ah

Azione invece di CHF 729.-

**CHF 599.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

## Set smerigliatrice angolare a batteria da 12V LBE 76 12-EC

- Motore brushless
- Avviamento progressivo, blocco antiavvio
- Monitoraggio della temperatura
- Protezione contro i sovraccarichi
- Freno elettronico
- Anti-kickback

### AZIONE



Testa girevole di 180°, ideale per la troncatrice e per un utilizzo da parte di destrorsi/mancini. Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°.



Regolazione della velocità variabile in 4 stadi: 5000 / 10000 / 15000 / 20000 giri/min



Funzionamento avanti e indietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione (in dotazione) può essere fissata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatrice.



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna

N. articolo 535.121

- 1x LBE 76 12-EC dans un carton
- 1x caricabatterie CA 12
- 1x batteria Li-Ion AP 12/5.0 Ah
- 1x cuffia di protezione
- 1x cuffia di protezione a clip per la troncatrice
- 1x clip per cintura
- 1x adattatore per aspirazione della polvere Ø 32 mm
- 2x mole di troncatrice in metallo M-CD 76/ per ACCIAIO INOX (1 mm)
- 1x disco da taglio in carburo multi materiale CA-CD 76/1.8
- 1x disco per sgrassare il metallo M-GD 76/4 (4 mm)
- 1x borsa di trasporto



Azione invece di CHF 506.-

## CHF 319.-

IVA + CRA escluse (2.16)

## Lampada frontale multiuso MWL 150 4

- Montabile sulla lucidatrice a batteria PXE 80
- Funzione luce tutto il giorno 2500-6500 K
- 2 livelli di luminosità, 300 lumen e 150 lumen
- Con magneti integrati
- Porta di ricarica USB-C da 12 W



Lampada con opzioni di illuminazione multifunzionali, utilizzabile con la fascia frontale o come faretto applicabile alla visiera con apposita clip, che si impiega anche come torcia o swirl finder per verificare le condizioni delle superfici.

## X NEW

N. articolo 534.476

- 1x cavo di carica USB
- 1x fascia frontale
- 2x attacchi



Novità

## CHF 115.-

IVA + CRA escluse (0.56)

## CL 5000 12/18 FLEX pack 18

N. articolo 504.602



- Proiettore LED a batteria
- 5000 lumen
- 5 livelli di luminosità
- Orientabile a 120°

## CL 10000 12/18 FLEX pack 18

N. articolo 504.610



- Proiettore LED a batteria
- 10000 lumen
- 5 livelli di luminosità
- Orientabile a 120°

## DWL 2500 12/18 FLEX pack 18

N. articolo 486.728



- Proiettore LED a batteria
- Temperatura di colore 2500 - 6500K
- Max. 3000 lumen

## CHF 215.-

IVA + CRA escluse (0.56)

## CHF 360.-

IVA + CRA escluse (0.56)

## CHF 250.-

IVA + CRA escluse (0.56)



ALL DAYLIGHTVA EXCLUSE - 5 ÉTAPES

# FLEX PACK 12

Compatte, leggere e maneggevole. E con una mega potenza.

Scegliete i vostri 2 nuovi utensili da 12 volt della potente gamma di batterie FLEX e non risparmiate solo sugli utensili: ogni **FLEXPACK 12** viene fornito gratuitamente con un **trapano avvitatore DD 2G 12**, tre pacchi batteria, un caricabatterie e una borsa. Quindi prendete quello che volete.

**AZIONE**

La scelta è vostra!

## INCLUSI nel FLEXPACK 12:

1x DD 2G 12 LDBC/2.5 SET  
CHF169.-



2x utensili da 12V a tua scelta\*  
(\*vedi assortimento sotto)



1x borsa

pratica borsa de trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato in plastica  
CHF 119.-



1x batteria  
batteria Li-Ion  
AP 12/5.0 Ah  
CHF 106.-



È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



N. articolo 533.846

Trapano avvitatore  
a batteria a 2 velocità  
DD 2G 12-EC C  
CHF 165.-



N. articolo 533.847

Trapano avvitatore a  
percussione a batteria  
a 2 velocità  
PD 2G 12-EC C  
CHF 175.-



N. articolo 531.707

Avvitatore per  
cartongesso a batteria  
DW 37 12-EC C  
CHF 190.-



N. articolo 531.316

Seghetto alternativo  
a batteria  
JSP 12-EC C  
CHF 190.-



N. articolo 531.709

Martello tassellatore  
combinato a batteria  
FHE 1-16 12-EC C  
CHF 225.-



N. articolo 531.314

Sega frontale  
a batteria  
RS 16 12-EC C  
CHF 190.-

\*senza lama



N. articolo 504.602

Proiettore LED  
a batteria  
CL 5000 12/18  
CHF 215.-



N. articolo 531.717

Mini-smerigliatrice angolare  
a batteria  
LBE 76 12-EC C  
CHF 215.-

In sede di ordinazione  
indicare, oltre al  
ordine per l'utensile,  
il c. articolo per il  
FLEXPACK 12 riportato di  
seguito.

**535.288**

**CHF 539.-**

IVA + CRA escluse (5.51)

# Potenza senza fine!

Le nuove smerigliatrici angolari da 2000 Watt  
con motori brushless da 125 mm e 150 mm





**X NEW**



Interruttore a levetta disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC

Occhio per cintura di sicurezza disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC

Interruttore scorrevole per mancini e destrorsi

Motore EC da 2000 Watt. Duraturo. Efficiente.

Arresto mandrino, per una semplice sostituzione dell'accessorio



Inseri gommati per una presa sicura

Ridotta circonferenza di presa (205 mm)

L'impugnatura laterale antivibrazioni riduce le vibrazioni



Regolazione della velocità tramite pulsanti (solo per i modelli con impostazione della velocità variabile)



Griglia di protezione in metallo (rimovibile) per una miglior protezione dalla polvere



**Dati tecnici**

Modello	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Max. diametro utensile in mm	125	125	125	125	150
Cod. articolo	534.017	534.016	534.018	534.019	534.020
Tipo interruttore	Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole	Interruttore a levetta	Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole
Potenza in Watt	2000	2000	2000	2000	2000
Velocità variabile giri/min	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000)	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000)
Velocità max. giri/min.	11000	11000	11000	7800	10000
Velocità minima (livello 6) giri/min	9400	9400	9400	7500	8500
Lunghezza in mm	350	350	350	350	350
Peso con cavo in kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg	2.75 kg

**Novità CHF 350.- Novità CHF 375.- Novità CHF 375.- Novità CHF 375.- Novità CHF 375.-**  
 IVA + CRA escluse (0.56) IVA + CRA escluse (0.56)

# La Flex, come vive e respira!

## Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125

Ø 125



- Forma compatta ed ergonomica
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo
- Arresto del mandrino
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura supplementare

**AZIONE**



\*Senza disco

N. articolo 532.609

- 1x L 1100 125
- 1x impugnatura
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1x cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm

Azione invece di CHF 145.-

**CHF 99.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## Smerigliatrice angolare da 1500 Watt LE 15-11 125

Ø 125

**Velocità variabile**



- Elettronica a microprocessore con avvio graduale, blocco del riavvio dopo un'interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica costante CDC
- Antirimbalo
- Una circolazione dell'aria efficiente e una geometria ottimizzata delle spazzole garantiscono una lunga durata
- Design compatto ed ergonomico



\*Senza disco

N. articolo 447.722

- 1x LE 15-11 125
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125

**CHF 240.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

**AZIONE**

## Smerigliatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Motore: elevata capacità di carico con alta efficienza per una forte potenza di uscita
- Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Impugnatura posteriore con inserto morbido per una presicura.

L'area di presa può essere ruotata di 90° a destra e a sinistra per una postura di lavoro ottimale.



N. articolo 466.239

- 1x L 26-6 230 T-REX
- 1x mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1x disco per troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm



**AZIONE**

Azione invece di CHF 583.-

**CHF 299.-**

IVA + CRA escluse (2.31)

## Smerigliatrice angolare da 2200 / 1100 Watt L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

### Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: Ø 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500 /min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

### Smerigliatrice angolare da 1100 Watt L 1100 125

- Max. Ø corpo di levigatura: Ø 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000 /min
- Potenza assorbita 1100 Watt
- Attacco utensile M 14
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg

N. articolo 532.779

- 1x L 2200 230
- 1x L 1100 125
- 1x valigia di trasporto

Azione invece di CHF 475.-

**CHF 279.-**

IVA + CRA escluse (2.31)



# FLEX STACK PACK™

## Garage "to go"

Tutto pronto, tutto a portata di mano: il trolley STACKPACK™ di FLEX è il garage mobile con molteplici possibilità di organizzazione individuali. La cassetta porta-attrezzi ideale.



### Cassettiera Box TK-L SP 3DB

- 3 cassetti con meccanismo autobloccante e divisori
- Robuste guide in acciaio
- Capacità di carico 32 kg

N. articolo 533.239

**CHF 292.-**

IVA esclusa



## Set versatile per ogni impiego

TK-L SP SET-1

### Set promozione STACKPACK™

1 composto da

- Carrello TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

**AZIONE**

N. articolo 531.461

Azione invece di CHF 484.-

**CHF 399.-**

IVA esclusa



### Borsa attrezzi TK-L SP TT

- Impugnatura semplice e orientabile
- Tracolla di trasporto imbottita
- Materiale in poliestere di alta qualità
- 44 tasche e scomparti

N. articolo 533.243

**CHF 145.-**

IVA esclusa



### Carrello TK-L SP RB

- Ruote robuste Ø 23 cm
- Capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas

N. articolo 531.464

**CHF 252.-**

IVA esclusa



### Medium Box TK-L SP MB

- Capacità di carico 63 kg
- Con vani porta accessori rimovibili
- Maniglia pieghevole rinforzata in metallo
- Molle a gas

N. articolo 531.465

**CHF 140.-**

IVA esclusa



### Big Organizer TK-L SP BO

- Capacità di carico 22 kg
- Con 8 vani porta accessori e separatori

N. articolo 531.467

**CHF 92.-**

IVA esclusa



### Top Box TK-L SP TB

- Capacità di carico 50 kg
- Con 4 vani porta accessori e separatori

N. articolo 531.466

**CHF 106.-**

IVA esclusa



# Ora puoi carteggiare !

## Levigatrice per beton da 1600 Watt per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R

Ø 125



- Elettronica a microprocessore con controllo della velocità costante, avvio graduale, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da **1600 Watt** ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4'500 - 7'800 giri/min
- Anti-kickback, spegne il motore quando il disco è bloccato
- Cofano protettivo con segmento orientabile per la levigatura fino alla parete
- Raccordo per tubo flessibile FLEX clip per attacco a scatto Ø 32 mm **INCLUSO** nella dotazione di base
- Ideale per lavorare su pareti, soffitti e pavimenti.

### N. articolo 50.950

- 1x LDE 16-8 125 R
- Mola diamantata:
  - 1x Master-Jet ø125 N. articolo 47.444
  - 1x Universal ø125 N. articolo 47.527
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX TK-L 238


**AZIONE**

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Master-Jet



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Universal



Azione invece di CHF 855.-

**CHF 699.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

Ø 125

## Potente levigatrice per beton da 1800 Watt per la levigatura vicino ai bordi LD 18-7 125 R



- Elettronica a microprocessore: con controllo della velocità costante, soft start, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da **1800 Watt** ad alte prestazioni con riserva di potenza sufficiente
- Con impugnatura ergonomica a regolazione continua e smorzamento delle vibrazioni, impugnatura ergonomica, per una gestione ottimale Manipolazione e test della macchina ottimali
- Cofano di protezione: con segmento girevole per la levigatura fino alla parete e regolabile in altezza per adattarsi alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Ideale per la lavorazione con 125 mm di superfici di collegamento al pavimento e alle pareti

### N. articolo 50.951

- 1x LD 18-7 125 R
- Mola diamantata:
  - 1x Master-Jet ø125 N. articolo 47.444
  - 1x Universal ø125 N. articolo 47.527
- 1x valigia di trasporto


**AZIONE**

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Master-Jet



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Universal



Azione invece di CHF 1'015.-

**CHF 899.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## Potente levigatrice per beton da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180



- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente-all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivvio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua

### N. articolo 50.952

- 1x LD 24-6 180
- Mola diamantata:
  - 1x PKD-Jet ø180 N. articolo 420.425
  - 1x Universal ø180 N. articolo 47.529
- 1x valigia di trasporto



Ø 180

**AZIONE**

**INCLUSO**  
Mola diamantata  
PKD-Jet



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Universal



Azione invece di CHF 1'369.-

**CHF 989.-**

IVA + CRA escluse (2.31)

**RETECFLEX, l'utensile universale per restaurare, ristrutturare e rinnovare**  
**RE 16-5 115, kit testa di fresatura a punta**

- Preselezione e stabilizzazione della velocità
- Avviamento progressivo, blocco antirivvivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Specifico rapporto di demoltiplicazione per coppie elevate
- Impugnatura a staffa antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza

**N. articolo 531.031**

- 1x RE 16-5 115
- 1x testa di fresatura a punta
- 1x cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1x cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1x platello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1x set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1x impugnatura a staffa
- 1x chiave ad anello, apertura 13
- 1x chiave a brugola, apertura 4
- 3x viti difissaggio, M 8
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX 238



**Azione invece di CHF 1'036.-**  
**CHF 939.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

**INCLUSO**  
Mola diamantata Turbo-Jet II



**Valore di CHF 171.- IVA esclusa**



**Azione LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET**



**Ø 125**  
**1600 Watt**



**La soluzione di sistema definitiva per i professionisti**

- Pulizia automatica del filtro
- Accensione automatica
- Tubo di aspirazione antistatico da 4.0 m
- Ruote in metallo con funzione di freno
- Volume del contenitore da 42 litri
- Portagomma per ordine perfetto



**N. articolo 50.932**

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x mola Universal-Jet ø125
- 1x cuffia di aspirazione con anello a spazzola
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tubo di aspirazione statica Ø 32 mm x 4,0 m
- 1x supporto L-BOXX
- 1x filtro piegheggiato piatto PES
- 1x sacchetto filtrante in pile
- 1x kit di pulizia

**AZIONE**

**Azione invece di CHF 1'620.-**  
**CHF 1'299.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

**1800 Watt Bocciardatrice ST 804 per grandi aree**



Per la bocciardatura e l'irruvidimento di superfici in pietra naturale o artificiale

- Potente motore da 1800 Watt
- 4.000 giri/min. ideale per la battitura di boccole
- Diametro utensile 150 mm
- 80 punte in carburo aggressive
- 4 stazioni

**N. articolo 50.192**

- 1x ST 804
- 1x utensile in metallo duro completo incluso 4 stazioni
- 1x valigia di trasporto
- 1x adattatore per tubo flessibile



**CHF 1'835.-**

IVA + CRA escluse (2.31)

## Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica VCE 33 / 44

### Dotazione di base

- 1x flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto piegheggiato PES L/M/H
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1x sacco di smaltimento PP
- 1x adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2x attacchi per flessibile
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX TK-L 102
- 1x ampio set di pulizia


**AZIONE**


### VCE 33 M AC

**N. articolo 471.194**

- 1x VCE 33 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

**Azione invece di CHF 1'217.-**
**CHF 1'039.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

### VCE 33 L AC

**N. articolo 471.186**

- 1x VCE 33 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

**Azione invece di CHF 917.-**
**CHF 829.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

### VCE 44 M AC

**N. articolo 471.216**

- 1x VCE 44 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

**Azione invece di CHF 1'297.-**
**CHF 1'079.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

### VCE 44 L AC

**N. articolo 471.208**

- 1x VCE 44 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

**Azione invece di CHF 1'012.-**
**CHF 879.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

## Set aspiratore di sicurezza VCE 44 L AC-Set + pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

**N. articolo 50.954**

- 1x VCE 44 L AC
- 1x flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto piegheggiato PES L/M/H
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1x sacco di smaltimento PP
- 1x adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2x attacchi per flessibile
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX TK-L 102
- 1x ampio set di pulizia

**AZIONE**

- 1x VCE-PS 25 Pre-separatore
- 1x set di flessibili per il pre-separatore
- 1x sacchetto di smaltimento in PE

**Azione invece di CHF 1'190.-**
**CHF 1'029.-**

IVA + CRA escluse (5.56)



## Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

**N. articolo 533.294**

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set di flessibili per il pre-separatore
- 1x sacchetto di smaltimento in PE


**CHF 300.-**

IVA esclusa



### VC 6 L MC

**N. articolo 532.024**

- 1x VC 6 L MC
- 1x flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1x filtro piatto piegheggiato classe L
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1x tubo a mano
- 1x bocchetta per giunti
- 1x spazzola circolare
- 1x bocchetta per imbottiture
- 1x tracolla di trasporto imbottita
- 1x carrello

**AZIONE**
**Azione invece di CHF 199.-**
**CHF 169.-**

IVA + CRA escluse (0.56)



### VC 21 L MC

**N. articolo 409.979**

- 1x VC 21 L MC inclusi accessori
- 1x ampio set di pulizia
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 LVE5


**AZIONE**
**Azione invece di CHF 335.-**
**CHF 279.-**

IVA + CRA escluse (0.56)



# Massima protezione antipolvere in cantiere

## Purificatore d'aria per cantieri VAC 800-EC

### Lavorare in ambienti in depressione

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria purificata viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'ausilio di un tubo flessibile o riconvogliata dentro l'area di lavoro come aria purificata.

### Particolarmente efficiente

Riduce in modo significativo e rapido la concentrazione di sostanze inquinanti in ambienti fino a 100 m<sup>2</sup>.

### Molto maneggevole

Non richiede alcun montaggio. Basta installarlo, accenderlo e godersi l'aria pulita. La sostituzione del filtro avviene senza l'ausilio di attrezzi.

### Costi aggiuntivi contenuti

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può durare fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è progettato appositamente per il funzionamento continuo e convince per il suo bassissimo consumo energetico.

### Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione acustica è di soli 38 dB (A). Il rumore di funzionamento è quindi inferiore alla soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi perfettamente adatto ad aule scolastiche, ecc.salles de classe, etc.




**Watch the video!**

## AZIONE

### N. articolo 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x filtro HEPA H14
- 1x prefiltro G3
- 1x filtro grossolano G4
- 1x flessibile SH 125 x 5 m C



Azione invece di CHF 1'265.-

**CHF 999.-**

IVA + CRA escluse (2.31)

### Accessori

Prodotto	Denominazione	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
Flessibili	SH 125x5m C	1	477.672	78.-	
	SH 125x6m C	1	488.186	92.-	
	SH 205x7,5m C	1	500.399	184.-	
Filtri	Prefiltri G3	VFE VAC G3	10	477.699	35.-
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477.702	34.-
	Filtri ai carboni attivi G4	FE VAC G4 AK	1	477.710	76.-
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	1	477.729	58.-
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477.737	215.-
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488.194	231.-

## L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



## AZIONE

- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

### N. articolo 531.029

- 1x troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1x chiave per cambio lama
- 1x arresto parallelo
- 1x valigia di trasporto L-BOXX 238
- 1x disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato

Azione invece di CHF 1'310.-

**CHF 1'119.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

### INCLUSO

Binario di guida GRS 160



# Per miscelare di tutto

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.

## 1600 Watt Miscelatore R 2602

- Ideale per stuccatori e costruttori
- Collaudato e apprezzato da anni
- Alloggiamento in metallo leggero estremamente robusto e durevole
- Per miscelare e mescolare intonaco, intonaco e cemento
- Interruttore di sicurezza



N. articolo 50.196

- 1x adattore interno M20 / M14
- 1x estensione 600 mm
- 1x elica INOX 150 mm
- 1x impugnatura laterale M14
- 1x chiave semplice 22 mm

**CHF 1'040.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## 1200 Watt Miscelatore a 2 velocità MXE 1202

- Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



N. articolo 495.921

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1x miscelatore a spirale WR2 140x600 M14




**CHF 310.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## 1010 Watt Miscelatore a 1 velocità MXE 1000

- Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



N. articolo 495.883

- 1x miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1x miscelatore a spirale WR2 120x600 M14

**CHF 225.-**

IVA + CRA escluse (0.56)



## 1600 Watt Miscelatore a 2 velocità da MXE 1602

- Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccia in gomma



N. articolo 495.948

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1x miscelatore a spirale WR2 160x600 M14



**CHF 415.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

# Proformance a prezzi vantaggiosi

Le levigatrici tuttofare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici palmari FLEX con regolazione del numero di giri sono accessibili ad un prezzo di lancio interessante.

## Levigatrice rotorbitale ORE 3-150-EC e ORE 5-150 EC



- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm



**AZIONE**

**AZIONE**

N. articolo 532.020

**Corsa 3 mm**

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x platorello a strappo medium
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1x chiave a brugola, apertura 5

Azione invece di CHF 410.-

**CHF 349.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

N. articolo 532.021

**Corsa 5 mm**

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x platorello a strappo medium
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1x chiave a brugola, apertura 5

Azione invece di CHF 410.-

**CHF 349.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## Levigatrice delta ODE 2-100 EC Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC



- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 livelli
- Impugnatura ergonomica con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante



**AZIONE**

**AZIONE**

**AZIONE**

N. articolo 532.017

- 1x ODE 2-100 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 315.-

**CHF 249.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

N. articolo 532.018

- 1x ORE 2-125 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 315.-

**CHF 249.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

N. articolo 532.019

- 1x OSE 2-80 EC
- 1x platorello a strappo
- 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro

Azione invece di CHF 315.-

**CHF 249.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

## Spazzolatrice per legno HBM 1002 SET

- La FLEX tipo 1002 era la prima spazzola sul mercato
- La velocità della macchina è appositamente adattata al numero di giri del pennello
- La trasmissione si alzerà per la forte domanda
- Riduzione del cambio per una coppia massima
- Le spazzole nylon sono utilizzati nel settore del legno carteggiatura prima della verniciatura, vernici, eccetera, per la pulizia di superfici in calcestruzzo o parti metalliche di ruggine

N. articolo 50.197

- 1x L 1002 Spazzolatrice per legno
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K46
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K60
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K80
- 1x impugnatura laterale M8
- 1x valigia di trasporto L-BOXX 136 con inserto in gommapiuma



**CHF 595.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

Spazzola abrasiva nylon	N. articolo	Diametro	Grana	Prezzo IVA esclusa
	06.114	Ø 130 mm	K46	36.-
	06.115	Ø 130 mm	K60	36.-
	06.116	Ø 130 mm	K80	36.-
	06.117	Ø 130 mm	K120	36.-

# Giraffe

## Per tutti coloro che vogliono arrivare in alto

**AZIONE**

### Giraffa GE 6 R-EC + carta abrasiva



- Facile da maneggiare: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione affidabile della potenza e grande flessibilità grazie all'albero di trasmissione flessibile.


**N. articolo 534.490**

- 1x Giraffa GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura a segmento orientabile
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 150
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 220
- 1x borsa di trasporto

**Azione invece di CHF 1'026.-**
**CHF 699.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

### Giraffa GE 6 R-EC



La giraffa più leggera con soli 2,8 kg, in carbonio e dotata di un motore brushless ad alte prestazioni

**N. articolo 530.900**

- 1x Giraffa GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura a segmenti con segmento laterale girevole
- 1x borsa di trasporto

**CHF 1'060.-**

IVA + CRA escluse (0.56)



### Giraffa GE 7 + MH-R + SH


**Sistema di testine intercambiabili**
**N. articolo 494.534**

- 1x Giraffa GE 7
- 1x testa di levigatura con segmento orientabile MH-R D225
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x Tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria secondaria SH-C 32x4m AS/NL
- 1x borsa di trasporto

**CHF 1'275.-**

IVA + CRA escluse (0.56)

# La nuova GE 6 X-EC.

## La Giraffa rotorbitale più leggera di sempre.

# X NEW

### Leggerezza e stabilità

Il nuovo tubo guida in carbonio potenzia le tue possibilità prestazionali! Il carbonio è più duro dell'acciaio, ma più leggero dell'alluminio. Grazie al tubo in carbonio, la nuova GE 6 X-EC pesa appena 2,9 kg ed è pertanto la Giraffa rotorbitale più leggera di sempre. Ciò la rende perfetta per tutte le tue missioni.

### Estrema fluidità di funzionamento

Grazie alla particolare fluidità di funzionamento, le vibrazioni sono pressoché annullate. In questo modo la lavorazione delle superfici viene portata senza sforzo ad un nuovo livello.

### Perfetto bilanciamento

Aggiorna la tua strumentazione! L'innovativo design cosiddetto "inline" rende la GE 6 X-EC perfettamente bilanciata ed ergonomica. Meglio di così non si può!

### Massima flessibilità

Un sicuro vantaggio per te! La nuova geometrica della testa di levigatura ti offre una flessibilità particolarmente elevata. In questo modo è possibile lavorare il soffitto in verticale o molto vicino ai muri.

### Leggerezza



### Avanzamento del lavoro



### Ergonomia



### Qualità



### N. articolo 530.299

- 1x GE 6 X-EC
- 1x testa di levigatura rotorbitale
- 1x borsa di trasporto

### Novità


## CHF 1'125.-

IVA + CRA escluse (0.56)

### 160° di campo di rotazione



### Tubo guida in carbonio 40% più leggero dell'alluminio 10 volte più duro dell'acciaio



### Motore brushless



### Testa di levigatura rotorbitale particolarmente piatta



### Carta abrasiva Xtreme eccentrico

Carta abrasiva extra fine ottimizzata per l'impiego in combinazione con levigatrici eccentriche.



Designazione	Grana	Pezzo	N.articolo	Prezzo IVA esclusa
D225-10 MF-P40 VE12 Xtreme eccentrico	P 40	12	531.908	CHF 53.-
D225-10 MF-P60 VE12 Xtreme eccentrico	P 60	12	531.909	CHF 53.-
D225-10 MF-P80 VE12 Xtreme eccentrico	P 80	12	531.544	CHF 53.-
D225-10 MF-P100 VE12 Xtreme eccentrico	P 100	12	531.903	CHF 51.-
D225-10 MF-P120 VE12 Xtreme eccentrico	P 120	12	531.904	CHF 51.-
D225-10 MF-P150 VE12 Xtreme eccentrico	P 150	12	531.905	CHF 51.-
D225-10 MF-P180 VE12 Xtreme eccentrico	P 180	12	531.906	CHF 51.-
D225-10 MF-P220 VE12 Xtreme eccentrico	P 220	12	531.907	CHF 51.-

## Azione VCE 44 LAC + GE 5



N. articolo 50.942

- 1x Giraffa GE 5 in confezione
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x VCE 44 LAC (42 L)
- 1x tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto pieghevole PES
- 1x sacchetto filtrante in tessuto
- 1x attacco per tubo flessibile
- 1x kit di pulizia CLE 32 AS

Azione invece di CHF 1'850.-  
**CHF 1'499.-**

IVA + CRA escluse (5.56)

**AZIONE**



## Azione GE 6 R-EC + VCE 44 LAC-SET




N. articolo 50.935

- 1x GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura rotonda con segmento orientabile
- 1x borsa di trasporto
- 1x VCE 44 LAC (42 L)
- 1x tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto pieghevole PES
- 1x sacchetto filtrante in tessuto
- 1x attacco per tubo flessibile
- 1x kit di pulizia CLE 32 AS

Azione invece di CHF 1'910.-  
**CHF 1'789.-**


IVA + CRA escluse (5.56)

**AZIONE**



### Carta abrasiva autoadesiva Xtreme Premium

La carta abrasiva di alta qualità offre una qualità superficiale eccezionale e garantisce un' aspirazione perfetta grazie al sistema Multihole.



### Carta abrasiva autoadesiva Xtreme

La carta abrasiva universale per un lavoro rapido ed economico con fori di aspirazione.

Designazione	Grano	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
D225 PF-P40 VE25 Xtreme Premium	P 40	25	280.739	CHF 124.-
D225 PF-P60 VE25 Xtreme Premium	P 60	25	260.233	CHF 124.-
D225 PF-P80 VE25 Xtreme Premium	P 80	25	260.234	CHF 124.-
D225 PF-P100 VE25 Xtreme Premium	P 100	25	260.235	CHF 119.-
D225 PF-P120 VE25 Xtreme Premium	P 120	25	282.405	CHF 119.-
D225 PF-P150 VE25 Xtreme Premium	P 150	25	311.995	CHF 119.-
D225 PF-P180 VE25 Xtreme Premium	P 180	25	311.987	CHF 119.-
D225 PF-P220 VE25 Xtreme Premium	P 220	25	260.236	CHF 119.-

Designazione	Grano	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
D225-10 SF-P24 VE12 Xtreme	P 24	12	531.542	CHF 74.-
D225-10 SF-P40 VE12 Xtreme	P 40	12	531.900	CHF 34.-
D225-10 SF-P60 VE12 Xtreme	P 60	12	531.901	CHF 33.-
D225-10 SF-P80 VE12 Xtreme	P 80	12	531.902	CHF 33.-
D225-10 SF-P100 VE12 Xtreme	P 100	12	531.896	CHF 31.-
D225-10 SF-P120 VE12 Xtreme	P 120	12	531.897	CHF 31.-
D225-10 SF-P150 VE12 Xtreme	P 150	12	531.898	CHF 31.-
D225-10 SF-P180 VE12 Xtreme	P 180	12	531.543	CHF 31.-
D225-10 SF-P220 VE12 Xtreme	P 220	12	531.899	CHF 31.-

# Un lavoro senza fatica grazie a un sistema efficiente !

## Kit completo

Altezza massima di lavoro 3,4 m

### GM 340 Postazione di lavoro mobile

Notevole risparmio energetico per l'utente grazie alla riduzione dell'affaticamento e del carico. Pressione di appoggio ottimale sul pulsante grazie alla molla a gas. Supporto utensile girevole su entrambi i lati di 90°, con snodo rotante per una mobilità ottimale, adattamento a soffitti, pareti e per una levigatura perfetta delle superfici inclinate.

### GE 7 Levigatrice per pareti e soffitti Giraffe

Testina di levigatura segmentata con segmento periferico girevole. Ciò consente la lavorazione delle transizioni tra parete e parete e tra parete e soffitto.

#### Dati tecnici GE 7

Puissance absorbée	710 W
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 1/min
Vitesse de cycle à vide	3800 - 5700 1/min
Longueur de câble	5.0 m

### Gratis!

Radio da cantiere a batteria



Del valore di CHF 215.-

IVA + CRA escluse (0.56)

### VCE 44 L AC Aspiratore di sicurezza

Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro. La turbina ad alte prestazioni garantisce un'elevata potenza di aspirazione e depressione. Il risultato è un'eccellente aspirazione.

#### Dati tecnici VCE 44 L AC

Potenza assorbita	1200 W
Portata in volume aspiratore	4500 l/min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm <sup>2</sup>
Capacità contenitore	42 L
Lunghezza tubo flessibile	4 m
Lunghezza cavo	7.5 m

#### N. articolo 50.953

- 1x Postazione di lavoro mobile GM 340
- 1x Giraffe GE 7
- 1x testa di levigatura a segmenti con segmento laterale girevole MH-R D225
- 1x anello rosso di serraggio rapido con clip SH-FC 32
- 1x tubo di aspirazione antistatico con regolazione dell'aria SH-C 32x4m AS/NL
- 1x borsa da trasporto
- 1x Aspiratore di sicurezza VCE 44 L AC
- 1x tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x adattatore L-BOXX e Tanos Systainer
- 1x Filtro pieghettato sottile PES L/M/H
- 1x sacco di smaltimento L/M
- 1x adattatore Ø 25-32 mm, antistatique
- 2x attacco per tubo flessibile
- 5x acchetto filtrante FS-F VCE L/M
- 1x valigia di trasporto L-BOXX TK-L 102
- 1x ampio set di pulizia

Azione invece di CHF 4'477.-

**CHF 3'999.-**

IVA + CRA escluse (10.00)

# AZIONE



Rotorbital,  
a corsa libera



Rotativo

### Lucidatrice rotorbital/rotative 12V PXE 80 12-EC/2.5 SET

- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- Innovativo sistema di cambio rapido senza attrezzi per la sostituzione dei tipi di azionamento rotativo ed eccentrico
- Più flessibile e facile che mai, dalla levigatura dei fiori alla finitura senza ologrammi con un unico dispositivo
- Numero di giri a vuoto **400 - 5800 1/min**

#### N. articolo 532.268

- 1x PXE 80 12-EC
- 1x adattatore rotativo
- 1x adattatore rotorbital
- a corsa libera di 3 e 12 mm
- 3x dischi adesivi speciali
- 2x batteria **AP 12/2.5 Ah**
- 1x caricabatterie rapido **CA 12/18**

**CHF 535.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

### Albero flessibile FS 140 Set

- L'albero flessibile per la lucidatrice PXE 80 12-EC crea un sistema innovativo nel settore della riparazione a punti.
- Lunghezza 1400 mm per un massimo di 6000 /min.
- I materiali di alta qualità garantiscono la massima durata.
- Ergonomica grazie all'impugnatura estremamente sottile

#### N. articolo 516.112

- 12x Cono di lucidatura (4 morbidi, 4 medi e 4 duri)
- 12x Cilindro di lucidatura (4 morbidi, 4 medi e 4 duri)
- 1x inserto termoformato
- 1x valigia di trasporto L-BOXX 102

**CHF 255.-**

IVA esclusa

### Lucidatrice rotorbital a batteria 18V XFE 15 150 18-EC SET

- Nuova generazione di motori brushless ad alta efficienza e prestazioni elevate
- Nuova trasmissione ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Gamma di velocità ideale per i settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- Potente come una lucidatrice a filo per tutta la durata della batteria
- Velocità a vuoto **1350 - 4350 giri/min**



Eccentrico,  
a rotazione  
libera

#### N. articolo 533.021

- 1x XFE 15 150 18-EC
- 1x piastra speciale in velcro cotta a vapore
- 2x batteria **AP 18/5.0 Ah**
- 1x caricabatterie rapido **CA 12/18**

**CHF 800.-**

IVA + CRA escluse (2.16)

**X NEW**





\*senza platorello a strappo e spugna lucidante



Rotativo



\*senza spugna lucidante



Rotorbitale, a corsa libera

### **POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variabili ed elevata coppia PE 14-2 150**

- Potente motore da 1400 Watt con ventola ad alte prestazioni per un raffreddamento ottimale
- Percorso dell'aria ottimizzato per ottenere il miglior effetto di raffreddamento possibile per il motore e il cambio. Nessun disturbo all'aria di scarico per l'utente
- L'innovativa combinazione di riduttori planetari e angolari garantisce un'estrema riduzione della rumorosità
- Numero di giri a vuoto **380 - 2100 tr/min**

**N. articolo 373.680**

- 1x PE 14-2 150
- 1x maniglia

**CHF 590.-**  
IVA + CRA escluse (0.56)

### **Lucidatrice eccentrica XFE 7-15 150**

- corsa di lucidatura di 15 mm per un'elevata efficienza
- azionamento libero per l'area di finitura senza hologrammi area di finitura
- ideale per le vernici sensibili alla temperatura grazie al basso sviluppo di calore sulla superficie
- scorrimento fluido grazie alla mescola di livellamento
- disco veltrato speciale a vapore per la lucidatura
- numero di giri a vuoto **1500 - 4500 1/min**

**N. articolo 418.072**

- 1x XCE 7-15 150
- 1x piastra speciale in velcro cotta a vapore

**CHF 535.-**  
IVA + CRA escluse (0.56)

### **Lucidatrice rotativa a batteria 18V PE 150 18-EC SET**

- Nuova generazione di motori brushless ad alto rendimento e prestazioni elevate
- Nuova trasmissione ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Gamma di velocità ideale per i settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- Potente come una lucidatrice a filo per tutta la durata della batteria
- Velocità a vuoto **(110) 550 - 1800 giri/min**



Rotativo

**N. articolo 533.019**

- 1x PE 150 18-EC
- 1x piastra speciale in velcro cotta a vapore
- 2x batteria **AP 18/5.0 Ah**
- 1x caricabatterie rapido **CA 12/18**

**CHF 815.-**  
IVA + CRA escluse (2.16)

**X NEW**



# TOP DEALS



## Set di inserti da 41 pezzi DB 41

- Impostazione variabile del contenuto
- FLEX STACKPACK™ può essere impilato l'uno sull'altro
- Apertura facile con pulsante
- Blocco fisso della funzione di impilamento

N. articolo 530.494

- 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40. Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

TOP DEAL  
**CHF 59.-**

IIVA esclusa

## Set di inserti da 15 pezzi DB 15

- Chiave a bussola 7/8/10, portabit universale antiurto magnetico 60 mm, punta multimateriale Ø4x100, Ø5x100, Ø6x100, Ø8x120 mm, Ø10x120 mm

**X NEW**



N. articolo 534.463

Novità

**CHF 52.-**

IIVA esclusa

## Distanziometro laser ADM 30 Smart fino a max. 30 m

- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico Display illuminato

**AZIONE**

N. articolo 504.599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x dragonne
- 1x câble USB

Azione invece di CHF 75.-

**CHF 59.-**

IIVA + CRA escluse (0.49)



## Set composto da 31 bit DB 31

- Set di punte personalizzate per molte applicazioni, molto robuste e resistenti agli urti, con codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice.
- La speciale zona di torsione garantisce un'estrema durata sotto carico continuo.
- Box adatto al sistema FLEX STACKPACK™, impilabile.

N. articolo 533.103

TOP DEAL

**CHF 27.-**

IIVA esclusa



## Cacciavite 4V SD 5-300 4.0

### Il piccolo aiutante di tutti i giorni in formato tasca dei pantaloni

- Luce di lavoro integrata
- Interruttore per la rotazione in senso orario e antiorario
- Impugnatura morbida
- Porta di ricarica USB-C 12W
- Tre diversi livelli di coppia garantiscono flessibilità nell'applicazione 300 giri al minuto per un lavoro veloce
- Dotato di nervature di presa per guida sicura
- Portautensili da 1/4"

**AZIONE**

N. articolo 530.728

- 1x cavo di ricarica USB-C
- 1x slot di bit
- 1x slot a croce di bit

TOP DEAL

**CHF 49.-**

IIVA + CRA escluse (1.46)



# FLEX

Niederberger + Co. SA  
Agenzia generale FLEX Svizzera  
Amstutzweg 2  
6010 Kriens

Telefono +41 41 318 60 70  
info@niederberger-kriens.ch  
www.niederberger-kriens.ch



Il vostro rivenditore specializzato FLEX: