Best of

10/2026

Novità ed offerte strepitose

Scopri tutta la potenza!

Una concentrazione di novità, tecnologia intelligente ed innovazioni di grande impatto.

OHNE REGISTRIERUNG · SCHWEIZER SERVICE · SWISS EDITION 3 JAHRE · SCHWEIZER LAGER · REPARATURSERVICE · GARANTIE · OHNE REGISTRIERUNG

Senza registrazione

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte!



NEW **Chiodatrice a nastro a batteria da 18 V**

Potenza ad alta velocità
per prestazioni senza compromessi

→ Pagina 2 + 7

NEW **Aspiratore per estrazione a spruzzo a batteria da 18 V**

La soluzione di pulizia mobile per i professionisti.

→ Pagina 11

NEW **POWER DEALS | LIMITED EDITION**

Approfittatene e risparmiare.

→ Pagina 15

NEW **TRACK-LOCK™**

Il sistema per montaggio a parete intelligente per un'officina più ordinata.

→ Pagina 23

FLEX


this is proformance

Potenza ad alta velocità per prestazioni senza compromessi

X NEW PROFORMANCE



Chiodatrice a batteria da 18 V NF 50-90 18-EC



Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Capacità del caricatore	53 pezzi
Angolo del caricatore	30° - 34°
Diametro del chiodo	2.8 - 3.3 mm
Lunghezza del chiodo	50 - 90 mm
Tipo di chiodo	Testa D
Peso senza batteria	4.3 kg
Dimensione LxPxH	300 x 360 x 150 mm

Grande rivista EM 96 NF 50-90

Capacità di 2 strisce di chiodi nastrati con max. 96 chiodi per chiodatrici a nastro a batteria da 30°-34°.



X NEW

N. articolo 535.659

- 1x EM 96 NF 50-90

Novità
CHF 106.–
IVA esclusa

N. articolo 535.466

- 1x NF 50-90 18-EC confezione in scatola

X NEW PROFORMANCE

Novità
CHF 640.–
IVA + CRA escluse (0.68)

N. articolo 535.465

- 1x NF 50-90 18-EC
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 374



X NEW PROFORMANCE

Novità
CHF 690.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

N. articolo 535.371

NEW



Mini smerigliatrice angolare a batteria
LBE 76 18-EC C

250.–

N. articolo 530.497



Smerigliatrice angolare a batteria
L 125 18-EC LD C

205.–

N. articolo 499.307



Smerigliatrice angolare a batteria
LB 125 18-EC C

325.–

N. articolo 534.995

NEW



Smerigliatrice angolare a batteria
LBE 125-15 18-EC C

350.–

N. articolo 499.285



Smerigliatrice angolare a batteria
LBE 125 18-EC C

350.–

N. articolo 517.674



Sega circolare manuale a batteria
CS 45 18-EC C

215.–

N. articolo 491.322



Sega circolare manuale a batteria
CS 62 18-EC C

315.–

N. articolo 533.686



Sega circolare per metallo a batteria
CSM 57 18-EC C

325.–

N. articolo 485.403



Seghetto alternativo a batteria
JS 18-EC C

325.–

N. articolo 489.794



Seghetto alternativo a batteria
JSB 18-EC C

325.–

N. articolo 472.921



Proiettore LED a batteria
CL 2000 18

150.–

N. articolo 504.602



Proiettore LED a batteria
CL 5000 12/18

220.–

N. articolo 504.610



Proiettore LED a batteria
CL 10000 12/18

360.–

N. articolo 530.375



Proiettore LED a batteria con stativo
TL 4000 18/230

365.–

N. articolo 486.728



Proiettore LED a batteria
DWL 2500 12/18

250.–

N. articolo 534.184



3 mm Corsa

Levigatrice rotorbitale a batteria
ORE 3-150 18-EC C

340.–

N. articolo 534.186



5 mm Corsa

Levigatrice rotorbitale a batteria
ORE 5-150 18-EC C

340.–

N. articolo 532.087



Levigatrice delta a batteria
ODE 2-100 18-EC C

290.–

N. articolo 532.081



Levigatrice rotorbitale a batteria
ORE 2-125 18-EC C

290.–

N. articolo 532.084



Levigatrice orbitale a batteria
OSE 2-80 18-EC C

290.–

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

N. articolo 531.770

*Interruttore di sicureza



Smerigliatrice angolare a batteria
LBP 125-15 18-EC C

350.–

N. articolo 534.901



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità
DD 2G 18-EC MD C

275.–

N. articolo 535.165



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità
DD 2G 18-EC HD2 C

315.–

N. articolo 530.531



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità
DD 2G 18-EC LD C

205.–

N. articolo 491.292



Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità
DD 4G 18-EC C

315.–

N. articolo 530.372



*senza lame

Sega frontale a batteria
RS 25 18-EC C

240.–

N. articolo 515.981



Sega frontale a batteria
RS 29 18 C

230.–

N. articolo 491.306



*senza lame

Sega frontale a batteria
RSP DW 18-EC C

315.–

N. articolo 518.409

STARLOCK MAX



*senza lame

Utensile multifunzione a batteria
MT 18-EC C

255.–

N. articolo 535.167

NEW



Bullonatrice ad impulsi a batteria
ID 1/4" 18-EC HD2 C

270.–

N. articolo 531.278



Soffiatore a batteria
GBL 790 18-EC

215.–

N. articolo 531.276



Motosega a batteria
GCS 35 2x18-EC

350.–

N. articolo 531.275



Tagliasiepi a batteria
GIVA esclusa 55 18-EC

215.–

N. articolo 531.277



Tagliabordi a batteria
GLT 35 18-EC

240.–

N. articolo 531.279



Cesoia per potatura a batteria
GPS 35 18-EC

240.–

N. articolo 495.964



Miscelatore a batteria a 2 velocità
MXE 18-EC WR2 120

395.–

N. articolo 531.634



Fresatrice per bordi e verticale a batteria
CER 18-EC C

290.–

N. articolo 506.648



Compressore a batteria
CI 11 18/12

140.–

N. articolo 531.748



Sega a nastro a batteria
SBE 64 18-EC

340.–

N. articolo 503.002



Ventilatore a batteria
CF 18/230

140.–

N. articolo 534.903



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità
PD 2G 18-EC MD C

290.–

N. articolo 515.698



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità
PD 2G 18-EC HD C

305.–

N. articolo 535.162



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità
PD 2G 18-EC HD2 C

325.–

N. articolo 530.532



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità
PD 2G 18-EC LD C

215.–

N. articolo 491.284



Martello tassellatore combinato a batteria
CHE 18-EC C

315.–

N. articolo 535.166



Bullonatrice ad impulsi a batteria
ID 1/4" 18-EC LD C

250.–

N. articolo 491.268



Bullonatrice ad impulsi a batteria
IW 1/2" 18-EC C

280.–

N. articolo 531.502



Bullonatrice ad impulsi a batteria
IW 1/2" 400 18-EC C

315.–

N. articolo 530.231



Bullonatrice ad impulsi a batteria
IW 1/2" 750 18-EC C

305.–

N. articolo 530.189



Bullonatrice ad impulsi a batteria
IW 1/2" 950 18-EC C

365.–

N. articolo 504.637



Proiettore portatile LED a batteria
WL 2800 18

140.–

N. articolo 533.217



Pistola per cartucce a batteria
CG 310 18 C

290.–

N. articolo 472.913



Soffiatore a batteria
BW 18-EC

150.–

N. articolo 509.981



Aspiratore a marsupio a batteria
VC 2 L MC HIP 18-EC

225.–

N. articolo 481.491



Aspiratore a batteria a secco
VC 6 L MC 18

240.–

N. articolo 531.493



Pistola termica a batteria
HG 530 18

165.–

N. articolo 531.330



Ventosa a batteria
VLP 18 C

510.–

N. articolo 535.424



Vibratore per piastrelle a batteria
TV 18-EC

175.–

N. articolo 532.276



Radio de cantiere a batteria
RD 12/18/230

215.–

N. articolo 535.463



Batteria **TABLESS**
AP 18/8.0 Ah **XT**

295.–

N. articolo 491.314



Martello tassellatore combinato a batteria
CHE 2-26 18-EC C

365.–

N. articolo 531.311



Martello tassellatore a batteria
FHE 1-16 18-EC C

255.–

N. articolo 491.276



Avvitatore per cartongesso a batteria
DW 45 18-EC C

280.–

N. articolo 518.867



Smerigliatrice diritta a batteria
DGE 25 18-EC C

345.–

N. articolo 492.612



Bullonatrice ad impulsi a batteria
IW 3/4" 18-EC C

375.–

Aumentare la propria capacità

FLEX pack 18



3x utensili a scelta 18 V
*Lo stesso utensile può essere anche scelto più volte

N. articolo 534.916



Aspiratore a batteria a secco e umido
VC 9 L MC 18 RC

265.–



Borsa

1x pratica borsa da trasporto
in materiale tessile anstistrappo rinforzato con plastica
119.–



Set di batterie

3x batteria Li-Ion
AP 18/5.0 Ah

1x caricatore rapido
CA 12/18
572.–

N. articolo 533.152



Caricatore doppio
CA SP 2x 12/18

199.–

N. articolo 532.739



P-SET 55 R
1x CA 12/18
2x AP 18/5.0 Ah

279.–

In sede di ordinazione indicare, oltre al articolo per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK18 riportato di seguito.

497.444

AZIONE

CHF 1'099.–
IVA + CRA escluse (6.31)



Molto produttiva, fino a 900 chiodi con una sola carica della batteria da 5.0 Ah.

Per il fissaggio rapido, preciso e pulito di componenti in legno come travi, travicelli, telai, listelli per tetti e tavolati in progetti generali di carpenteria in legno.

Adatta per chiodi di 50-90 mm di lunghezza, Ø 2,8-3,3 mm, per caricatore da 30°-34°.

La protezione contro i colpi a vuoto protegge la macchina da un'inutile usura, aumentandone la durata.



Sviluppata per un uso professionale continuo, questa groppinatrice offre immediatamente la massima potenza con la semplice pressione di un pulsante, fi no a 3 chiodi/secondo.
Senza compressore, cartuccia di gas o cavo.

Regolazione della profondità senza attrezzi e, a scelta, scatto singolo o a contatto per un lavoro preciso.

Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.

Autonomia eccezionalmente lunga
Fino a 1.800 chiodi con una singola ricarica della batteria da 2.5 Ah.

Groppinatrice a batteria da 18 V NB 16-54 18-EC

NEW PROFORMANCE



N. articolo 535.468

- 1x NB 16-54 18-EC confezione in scatola
  Lunghezza delle unghie **16 – 54 mm**
  Angolo del caricatore **0°**
  Capacità del caricatore **110 pezzi**

Novità
CHF 490.–
IVA + CRA escluse (0.68)

N. articolo 535.467

- 1x NB 16-54 18-EC
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238



NEW PROFORMANCE

Novità
CHF 525.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Graffettatrice a batteria da 18 V SC 10-38 18-EC

NEW PROFORMANCE



N. articolo 535.470

- 1x SC 10-38 18-EC confezione in scatola
  Lunghezza della graffetta **10 – 38 mm**
  Angolo del caricatore **0°**
  Capacità del caricatore **110 pezzi**

Novità
CHF 500.–
IVA + CRA escluse (0.68)

N. articolo 535.469

- 1x SC 10-38 18-EC
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 374



NEW PROFORMANCE

Novità
CHF 550.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Accessori compatibili

	Prodotto	Contenuto del set	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	NEW **ARK NF/NB/SC/NC**	Il set di ricarica dell'aria consente di riempire in modo comodo e rapido il serbatoio dell'aria compressa di tutte le chiodatrici e graff ettatrici FLEX da 18 V.Grazie all'attacco rapido da 1/4 di pollice integrato, il set può essere collegato senza diffi coltà ai tubi fl essibili dell'aria compressa disponibili in commercio. Il fi ltro dell'aria integrato garantisce che nell'apparecchio entri esclusivamente aria compressa pulita, il che prolunga la durata della chiodatrice o della graff ettatrice. Il robusto pulsante di riempimento è progettato per un uso frequente e consente un facile azionamento con la semplice pressione di un pulsante.	536.689	92.–

Un utensile dal carattere forte



NEW PROFORMANCE

18V Battery voltage
LI-ION Lithium-ion technology
LED Light
Overload Protection
Temperature Monitoring
Restart Protection
Speed Selection
22 mm Cutting depth
180° Rotable head
Forward/Reverse function
Guard adjustment
76 mm Ø Max. disc diameter

Mini smerigliatrice angolare da 18 V LBE 76 18-EC

FLEX pack 18

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	5'000 - 20'000 1/min
Max. diametro disco	76 mm
Circonferenza di presa	140 mm
Dimensions LxPxH	23 mm
Profondità di taglio	22 mm
Peso senza batteria	0.88 kg


N. articolo 535.371

- 1x LBE 76 18-EC confezione in scatola
- 1set di base per mole da taglio/sgrossatura
- 1cuffia di protezione a clip Ø 76 mm
- 1x adattatore per aspirazione
- 1x clip per cintura

Novità

CHF 250.–

IVA + CRA escluse (0.68)



Testa girevole di 180°, ideale per la troncatura e per un utilizzo da parte di destrorsi/mancini. Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°.



Regolazione della velocità variabile in 4 stadi: 5.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000 giri/min



Funzionamento avanti e indietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione (in dotazione) può essere fi ssata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatura.



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna.


	Prodotto	Tipo	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio, tagli diritti	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533.229	15.50
	Mola di troncatura diamantata per piastrelle, tagli diritti Grazie al sottile rivestimento diamantato, taglia senza fatica i materiali duri senza provocare distacchi o fessurazioni. Ciò garantisce un'elevata qualità di taglio e una lunga durata. Spessore 1 mm, Ø 76 mm.	AZIONE DIA-CD 76/1	3	535.122	54.–
	Disco per sgrossare in metallo, a gomito	M-GD 76/4 VE3	3	533.230	14.–
	NEW Disco abrasivo lamellare per metallo e acciaio inossidabile.	FD P40 D76x10 VE3	3	535.799	13.50
		FD P60 D76x10 VE3	3	535.800	13.50
		FD P80 D76x10 VE3	3	535.801	13.50

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Dimensioni ridotte come punto di forza

Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V ID 1/4" 18-EC HD2



Un concentrato di forza compatto
Testata lunga solo 114 mm
Coppia massima: 240 Nm

- Numero di giri e coppia di serraggio estremamente elevati
- Anello luminoso LED a 360° per un'illuminazione ottimale
- Con meccanismo di espulsione per il cambio veloce e facile dei bit
- Controllo della velocitá: impostazione di tre differenti velocità
- Modalità Tap per viti autofi lettanti in pezzi in lamiera

Ordinatelo subito:
Set di bit da 31 pezzi DB31
N. articolo. 533.103
CHF 27.– IVA esclusa



X NEW PROFORMANCE



RESISTENTE AGLI URTI

FLEX pack 18

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	0 - 4'100 1/min
Max. numero di colpi a vuoto	0 - 4'550 1/min
Attacco utensile	1/4" interno
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	240 Nm
Peso senza batteria	1.1 kg
Dimensione LxPxH	114 x 76 x 208 mm

N. articolo 535.167

- 1x ID 1/4" 18-EC HD2 C

Novità
CHF 270.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V ID 1/4" 18-EC LD

Testata ultra corta
Testata lunga solo 95 mm
Coppia massima: 175 Nm



FLEX pack 18

X NEW PROFORMANCE

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	0 - 3'400 1/min
Max. numero di colpi a vuoto	0 - 4'300 1/min
Attacco utensile	1/4" interno
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	175 Nm
Peso senza batteria	0.78 kg
Dimensione LxPxH	95 x 70 x 200 mm

N. articolo 535.166

- 1x ID 1/4" 18-EC LD C

Novità
CHF 185.–
IVA + CRA escluse (0.68)

La nuova generazione. Ora ancora più potente!

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V LBE 125-15 18-EC con velocità variabile e freno

X NEW PROFORMANCE



18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 125 mm Ø Max. disc diameter | Overload Protection | Constant Drive Control | Temperature Monitoring
Restart Protection | Safety Brake System | Soft Start | Guard adjustment | Clip-On guard | SoftVib | Anti-Kick Back

- Il freno elettronico arresta l'utensile in circa 1,5 secondi
- Con interruttore a scorrimento in alto, ideale per utilizzatori destri e mancini e vantaggioso per diverse posizioni di presa
- Funzione anti-kickback (con sensore giroscopico), disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una presa sicura

Efficiente quanto un alimentatore da 1500 W (con batteria da 8.0 Ah)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3'500 - 10'000 1/min
Max. diametro disco	125 mm
Dimensioni LxPxA	320 x 75 x 120 mm
Attacco	M14
Peso senza batteria	1.9 kg

FLEX pack 18

N. articolo 534.995

- 1x smeriglicatrice angolare a batteria da 18 V con freno LBE 125-15 18-EC confezione in scatola

Novità

CHF 350.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Utensile rotativo a batteria da 4 V RT 24 4

- Regolazione variabile della velocità in 5 livelli
- Per levigare, incidere, pulire, lucidare o sbavare
- Molto leggero, impugnatura sottile con inserti Softgrip
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Luce LED integrata
- Porta di ricarica USB-C

N. articolo 535.769

- 1x RT 24 4

Novità

CHF 49.–

IVA + CRA escluse (1.58)



X AZIONE

X NEW PROFORMANCE

	Prodotto	Contenuto del set	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	**Set di accessori DB 26**	Set di accessori per utensile rotativo RT 24-4 per levigare, incidere, pulire, lucidare o sbavare. Composto da: nastro abrasivo da 13 mm (grana 60/80/120), pasta di lucidatura, mandrino con 2 ruote di lucidatura da 13 mm, mandrino con mola di troncatura da 24 mm / ruota di lucidatura da 22,5 mm, coltello per fresatura ad alta velocità da 3,2 mm, fresatrice diamantata da 2 mm, mole in carburo di silicio da 19,8 / 4,8 mm, spazzola a setole da 13 mm, punta di levigatura in corindone da 9,5 / 4,8 mm, spazzola metallica da 19 mm e chiave per pinze di serraggio. Box adatto al sistema STACK PACK, impilabile.	535.770	27.–

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità da 18 V DD 2G 18-EC LD/2.5 Set

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Anti-Kick Back | Carrying case

AZIONE

65 Nm



- Trapano avvitatore compatto e potente con una lunghezza della testa estremamente ridotta. Il trapano avvitatore versatile per tutti gli artigiani
- Pulsante di accelerazione con blocco all'accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione Auto-Lock
- Lampada a LED integrata con funzione di illuminazione residua
- Rotazione a destra/sinistra con blocco all'accensione

N. articolo 519.049

- 1x DD 2G 18-EC LD
- 1x caricatore CA 18-LD
- 2x batteria AP 18/2.5 Ah
- 1x clip per cintura
- 1x portabit
- 1x valigetta di trasporto

Azione invece di CHF 495.–

CHF 249.–

IVA + CRA escluse (2.28)

Aspiratore per estrazione a spruzzo a batteria da 18 V VC-SE 9 2x18

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | 9L Container Volume | Wet suction function

NEW PROFORMANCE

- Apparecchio per la pulizia efficace di moquette, interni di veicoli, tappezzerie, sedili, tappetini
- Con serbatoio dell'acqua dolce da 9 litri e serbatoio dell'acqua sporca da 7 litri
- Depressione 15.000 Pa
- Attacco di aspirazione a tenuta stagna con blocco a rotazione
- Rapida individuazione dello sporco grazie all'ugello trasparente
- Supporto per ugello e tubo fl essibile
- Con protezione dagli spruzzi e coperchio trasparente della batteria



Le funzioni di spruzzo e di aspirazione possono essere attivate individualmente



Fino a 35 minuti di autonomia grazie all'utilizzo di 2 batterie 8.0 XT



Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Capacità contenitore	7 L
Capacità liquidi	9 L
Portata volumetrica	3'420 l/min
Max. pressione negativa	15'000 Pa
Lunghezza tubo flessibile	2.5 m
Peso	11.1 kg
Dimensione LxPxH	625 x 340 x 445 mm

N. articolo 533.498

- 1x VC-SE 9 2x18
- 1x ugello manuale
- 1x tubo di aspirazione con alimentazione dell'acqua
- 1x detergente speciale, 125 ml

Novità

CHF 995.–

IVA + CRA escluse (3.11)



Un sistema che cresce con voi!

Tagliabordi a batteria da 18 V GLT 35 18-EC

18V Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Quick-Charge | 1 2 5500/6500 min 2-Speed | Throttle switch | Tip head

- Velocità di taglio regolabile in 2 stadi
- Larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load"
- Regolazione della lunghezza del filo a impulsi.
- Tagliafilo e paraspruzzi
- Avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo

AZIONE



N. articolo 535.136

- 1x GLT 35 18-EC

Azione invece di CHF 519.–

CHF 469.–

IVA + CRA escluse (2.28)

Questa promozione include anche:
1x caricabatterie CA 12/18
2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah



Accessori compatibili:
Testina
(N. articolo 531.305) CHF 21.– IVA esclusa
Filo, 5 m
(N. articolo 531.304) CHF 11.50 IVA esclusa

Attacco per decespugliatore GBC-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Velocità di taglio regolabile in 2 stadi
- Larghezza di taglio 23 cm
- Lunghezza 100 cm

N. articolo 532.889

- 1x GBC-A confezione in scatola
- 1x lama GBC CB23



CHF 140.–

IVA esclusa

Attacco per tagliarami allungabile GPS-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Con lama lunga 25 cm
- Velocità della catena 13 m/s
- È possibile tagliare facilmente rami fino a circa 20 cm di diametro
- Sistema di lubrificazione automatica con serbatoio dell'olio (120 ml)

N. articolo 532.887

- 1x GPS-A confezione in scatola
- 1x lama GPS S25
- 1x catena per sega GPS C25 0,325" 1,1 mm
- 1x prolunga di 80 cm



CHF 140.–

IVA esclusa

Attacco per tagliasiepi GHT-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Lunghezza della lama 45 cm
- Rettifica al laser dual-action
- Capacità di taglio fino a 20 mm
- Lunghezza complessiva di 137 cm
- 12 angoli di taglio regolabili

N. articolo 532.888

- 1x GHT-A confezione in scatola



CHF 140.–

IVA esclusa

Cesoia per potatura a batteria da 18 V GPS 35 18-EC

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | ⌀ 35 mm Cutting capacity | Safety sensor

- **Con sensore di sicurezza! Per la protezione delle dita da eventuali tagli.**
- Capacità di taglio 35 mm
- Disinserimento automatico dopo 3 minuti

AZIONE

N. articolo 535.133

- 1x GPS 35 18-EC
- 1x lattina d'olio
- 1x chiave di serraggio
- 1x chiave a brugola, apertura 2
- 1x chiave a brugola, apertura 4



Questa promozione include anche:
1x caricabatteria CA 18-LD
2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah



Azione invece di CHF 399.–

CHF 349.–

IVA + CRA escluse (2.28)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

OFFERTE PROFORMANCE

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18-EC LD/5.0 Set

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | Soft Start | Overload Protection | Side handgrip

AZIONE



- Zona d'impugnatura particolarmente sottile
- Blocco antiriavvio
- Numero di giri a vuoto 10.000 giri/min
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



N. articolo 534.329

- 1x L 125 18-EC LD
- 1x caricabatterie CA 18-LD
- 2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah
- 1x cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- 1x valigetta di trasporto

Azione invece di CHF 609.–

CHF 319.–

IVA + CRA escluse (2.28)

Vibratore per piastrelle a batteria da 18 V TV 18-EC

BRUSHLESS EC-Motor Technology

AZIONE

- Macchina molto maneggevole e leggera
- Regolazione integrata della velocità
- Piastra vibrante Ø 120 mm

Questa promozione include anche:
1x caricabatterie CA 18-LD
2x batteria Li-Ion AP 18/2.5 Ah



N. articolo 536.626

- 1x TV 18-EC

Azione invece di CHF 445.–

CHF 289.–

IVA + CRA escluse (2.28)



TWINPACK Ventosa a batteria da 18 V VLP 18 Grabo

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | Illuminated display | Auto-Mode min./max. Vacuum | max. 130 kg | 0,8 Bar 80 kPa max. Vacuum

Stone | Drywall | Wood | Glass | Tiles | Carrying bag



IP 54

- Forza di tenuta fino a 170 kg a seconda del materiale
- Capacità di carico consentita 130 kg
- Funzione automatica di aspirazione successiva
- Display digitale
- La potente pompa per vuoto si arresta automaticamente al raggiungimento del massimo vuoto

Fino a 170 kg a seconda del materiale

AZIONE

N. articolo 533.346

- 2x VLP 18
- 2x sacchetti di protezione
- 1x caricabatteria **CA 18-LD**
- 2x batteria Li-Ion **AP 18/2.5 Ah**

Azione invece di CHF 1'290.–

CHF 749.–

IVA + CRA escluse (2.28)




Segatrice a batteria da 18 V COS 230 18-EC C


BRUSHLESS EC-Motor Technology | Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Restart Protection | Anti-Kick Back | Safety Brake System | Spindle-lock | Central water feed

NEW PROFORMANCE

- Il suo potente motore consente di raggiungere una velocità di taglio di 6.600 giri/min e una profondità di taglio fino a 86 mm. Ideale per tagliare muratura, calcestruzzo, acciaio e metalli.
  Dotato di protezione da sovraccarico segnalata da una spia LED
- Alimentazione idrica su entrambi i lati per un'irrorazione uniforme delle due facce del disco da taglio, che consente di trattenere in modo ottimale la polvere durante i lavori di taglio.
  L'alimentazione idrica può essere regolata tramite la valvola dell'acqua.
- Raccordo rapido in ottone: per tubo da giardino da 1/2"
- Sistema **anti-contraccolpo**: spegne il motore quando il disco si blocca
- Blocco del mandrino
- Coperchio di protezione regolabile senza attrezzi
- Illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dell' area di lavoro.
- Con ganci metallici per un fissaggio flessibile
- Motore senza spazzole che offre prestazioni migliori ed una maggiore durata
- Il sistema di gestione elettronica (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne migliora le prestazioni
- Indicatore LED del livello della batteria
- Capacità della batteria consigliata: 8.0 Ah.







N. articolo 536.027

- 1x COS 230 18-EC C
- 1x disco da taglio diamantato Ø230

Novità

CHF 750.–


IVA + CRA escluse (3.11)

Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 12 Set

12V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | 2 Laser class | Green laser | ±4° Self levelling | IP 54 | Lock | 5/8" Tool fixture

- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri antirifl esso
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fi no a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- Controllo della luminosità a 3 stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento





AZIONE

N. articolo 536.617

- 1x ALC 3/360-G/R 12
- 1x piastra bersaglio laser e occhiali per laser
- 1x supporto universale per laser
- 1x caricabatterie CA 12
- 1x batteria 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Azione invece di CHF 900.–

CHF 739.–

IVA + CRA escluse (1.58)





INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

POWER DEALS | LIMITED EDITION

DOUBLE POWER SET



N. articolo 50.966

- 1x PD 2G 18-EC MD C
- 1x CHE 18-EC C
- 2x AP 18/4.0 Ah
- 1x CA 18-LD2
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1x inserto per scatola

Azione invece di CHF 999.-

CHF 499.– X AZIONE

IVA + CRA escluse (2.28)

TRIPLE POWER SET



N. articolo 50.940

- 1x DD 2G 18-EC LD C
- 1x CHE 18-EC C
- 1x L 125 18-EC LD C
- 2x AP 18/5.0 Ah
- 1x CA 18-LD
- 1x borsa da trasporto

Azione invece di CHF 1'084.-

CHF 599.– X AZIONE

IVA + CRA escluse (6.31)

ALL-IN POWER SET



N. articolo 50.957

- 1x JS 18-EC C
- 1x DD 2G 18-EC LD C
- 1x CHE 2-26 18-EC C
- 3x AP 18/5.0 AH
- 2x CA 18-LD
- 1x borsa da trasporto

Azione invece di CHF 1'823.-

CHF 999.– X AZIONE

IVA + CRA escluse (6.31)

Cacciavite da 4 V SD 7-320 4

- Area di presa estremamente sottile con rivestimenti morbidi per una maneggevolezza perfetta
- Flessibilità d'uso garantita da sette impostazioni di coppia e una modalità per la massima potenza
- Attacco utensile esagonale da 1/4"
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Luce LED integrata con funzione di riverbero
- Incl. porta di ricarica USB-C da 12 W

N. articolo 534.549

- 1x SD 7-320 4
- 1x cavo di ricarica USB-C
- 1x slot di bit
- 1x slot a croce di bit
- 1x borsa di trasporto



Bestseller

CHF 49.–

IVA + CRA escluse (1.58)

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

La combinazione perfetta per spazzare via la polvere.

La squadra ideale in off erta speciale: una levigatrice efficiente e un aspiratore compatto a un prezzo promozionale vantaggioso.

Bluetooth

AZIONE

ORE 2-125 18-EC

N. articolo 536.636

- 1x ORE 2-125 18-EC
- 1x sacchetto raccoglipolvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 2x adattatori al platorello PS ORE D125

Corsa 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso

Azione invece di CHF 879.-

CHF 759.-

IVA + CRA escluse (2.28)



Aspiratore compatto a batteria da 18 V VC 9 L MC 18 RC con pulizia manuale del filtro, 9 l, classe L

- 1x VC 9 L MC 18 RC
- 1x cinghia di trasporto
- 1x filtro piatto pieghettato HEPA 13
- 1x bocchetta per giunti
- 1x bocchetta per spazzola
- 1x adattatore
- 1x tubo di aspirazione VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1x radiocomando VCE/VC RC set con funzione Auto On/Off
- 1x adattatore SAD-C 27 AS





AZIONE

OSE 2-80 18-EC

N. articolo 536.637

- 1x OSE 2-80 18-EC
- 1x sacchetto raccoglipolvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 2x adattatori al platorello PS OSE 80x133

Corsa 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso

Azione invece di CHF 879.-

CHF 759.-

IVA + CRA escluse (2.28)



Da ordinare insieme:
Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto
a VC 9 L MC 18 RC
N. articolo 535.022
Prezzo CHF 23.– IVA esclusa
Pacchetto a 5 pezzi.



Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

ODE 2-100 18-EC

AZIONE

N. articolo 536.638

- 1x ODE 2-100 18-EC
- 1x sacchetto raccoglipolvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 2x adattatori al platorello PS ODE 100x150

Corsa 2 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso



Azione invece di CHF 879.-

CHF 759.–

IVA + CRA escluse (2.28)

FLEX STACK PACK



Tutte le promozioni alle pagine 16 e 17 includono anche:
1x caricabatterie rapido CA 12/18
2x batteria Li-Ion AP 18/5.0 Ah

ORE 3-150 18-EC

AZIONE

N. articolo 536.639

- 1x ORE 3-150 18-EC
- 1x sacchetto raccoglipolvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 2x adattatori al platorello PS ORE D150

Corsa 3 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso



Azione invece di CHF 931.-

CHF 759.–

IVA + CRA escluse (2.28)

ORE 5-150 18-EC

AZIONE

N. articolo 536.524

- 1x ORE 5-150 18-EC
- 1x sacchetto raccoglipolvere
- 1x adattatore, corto
- 1x adattatore, lungo
- 2x adattatori al platorello PS ORE D150

Corsa 5 mm

+ 1x VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso



Azione invece di CHF 931.-

CHF 759.–

IVA + CRA escluse (2.28)



FLEX, il n. 1 per risultati ultra-brillanti

Lucidatrice a batteria da 12 V PXE 80 12-EC/2.5 Set



- Per lavorazioni rotative ed eccentriche a rotazione libera con corse di 3 e 12 mm
- Il complemento ideale per tutti i preparatori di veicoli, i verniciatori e i lucidatori

N. articolo 532.268

CHF 540.–
IVA + CRA escluse (2.28)

Levigatrice spot-repair a batteria da 12 V SPS 3 12-EC

Corsa 3 mm



NEW PROFORMANCE

- Funzionamento estremamente silenzioso grazie all'ottimizzazione delle vibrazioni
- Interruttore dell'acceleratore
- Mantenimento di una velocità costante
- **Tipo di corsa: oscillante**

N. articolo 535.608

CHF 375.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Levigatrice spot-repair a batteria da 12 V SPS 5 12-EC

Corsa 5 mm



NEW PROFORMANCE

- Funzionamento estremamente silenzioso grazie all'ottimizzazione delle vibrazioni
- Interruttore dell'acceleratore
- Mantenimento di una velocità costante
- **Tipo di corsa: eccentrica**

N. articolo 535.609

CHF 375.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera XFE 2 15 18-EC C



Corsa 15 mm

- Efficace quanto una lucidatrice a cavo per tutta la durata della batteria
- Ideale per eliminare ologrammi e lievi graffi

N. articolo 534.661

CHF 525.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera XFE 2 21 18-EC C

NEW PROFORMANCE



Corsa 21 mm

- Trasmissione ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Corsa di lucidatura di 21 mm per un avanzamento rapido del lavorol

N. articolo 534.999

CHF 535.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice a batteria da 18 V PE 150 18-EC C



- Efficace quanto una lucidatrice a cavo per tutta la durata della batteria
- Ideale per eliminare i graffi profondi e trattare le vernici gravemente danneggiate dagli agenti atmosferici

N. articolo 532.508

CHF 540.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

La perfezione in ogni movimento



Lucidatrice PE 2 14-EC C



*senza spugna per lucidare

- Trasmissione ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Ideale per eliminare i graffi profondi e trattare le vernici gravemente danneggiate dagli agenti atmosferici

N. articolo 532.985

CHF 575.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice PE 14 LD



*senza spugna per lucidare

- Potente motore da 1400 Watt
- Velocità di rotazione a vuoto 1'100 - 3'700 g/min
- Regolazione della velocità tramite un selettore di velocità accessibile da entrambi i lati

N. articolo 535.118

CHF 315.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 2 15 14-EC C



*senza spugna per lucidare

- Trasmissione ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Ideale per eliminare ologrammi e lievi graffi

N. articolo 532.987

CHF 520.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Lampada frontale multiuso da 4 V MWL 150 4



- Lampada con diverse modalità di illuminazione, da utilizzare con una fascia per la testa o come faretto grazie alla clip da cappellino.
- Temperatura di colore compresa tra 2.500 K e 6.500 K

N. articolo 534.476

CHF 115.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Soffiatore a batteria da 18 V BW 18-EC/Detailing Set



- Con un ugello riduttore per un getto mirato negli interstizi e sugli spigoli
- Ideale anche per i punti di difficile accesso
- Regolazione della portata d'aria a 3 livelli

N. articolo 530.537

CHF 165.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 2 21 14-EC C



- Trasmissione ad alte prestazioni per una massima riduzione del rumore e delle vibrazioni Testata di trasmissione estremamente piatta
- Corsa di lucidatura di 21 mm per un avanzamento rapido del lavoro

N. articolo 535.001

CHF 545.-
IVA + CRA escluse (0.68)

Più coppia.
Più prestazioni.



Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V IW 1/2" 400 18-EC C



FLEX pack 18

N. articolo 531.502

CHF 315.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V IW 1/2" 750 18-EC C



FLEX pack 18

N. articolo 530.231

CHF 305.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V IW 1/2" 1500 18-EC C



N. articolo 532.063

CHF 475.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Bullonatrice ad impulsi a batteria da 18 V IW 3/4" 1600 18-EC C



N. articolo 532.072

CHF 495.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Satinatrice a batteria da 18 V BSE 50-F 18-EC

Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Spindle-lock

- Unità di satinatura a regolazione variabile, consente di lavorare vicino al bordo, adatta anche a rulli stretti, con battuta parallela inclusa. Sostituzione dell'utensile di levigatura senza attrezzi grazie al sistema brevettato di cambio rapido
- Copertura di protezione regolabile: per utensili di levigatura fino a Ø 125 mm, larghezza 50 mm

NEW PROFORMANCE

N. articolo 535.333

- 1x BSE 50-F 18-EC

Novità

CHF 500.-

IVA + CRA escluse (0.68)



*senza rullo

Lima a nastro a batteria da 18 V FBE 30-F 18-EC C

Soft Start · Temperature Monitoring · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Restart Protection

- Braccio di levigatura da 9 e 30 mm orientabili di 140°
- Braccio di levigatura rimovibile per nastri di lunghezza 520 mm e 533 mm
- Lunghezza utile del braccio di levigatura: circa 12 cm

NEW PROFORMANCE

N. articolo 535.334

- 1x FBE 30-F 18-EC
- 1x impugnatura laterale latérale
- 1x braccio di levigatura, 9 mm, bombato
- 1x braccio di levigatura, 30 mm, rullo grande



*senza nastro abrasivo

Novità

CHF 590.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 V BRE 50-F 18-EC C

Soft Start · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · BRUSHLESS EC-Motor Technology

- Dimensioni del nastro abrasivo: 533 x 4 - 30 mm
- Braccio di levigatura di alta qualità con alloggiamento elastico: in lega leggera con due pulegge di guida. Levigatura a 270° / Ø 50 mm

NEW PROFORMANCE


N. articolo 535.335

- 1x BRE 50-F 18-EC
- 1x set rulli di ricambio

Novità

CHF 750.-


IVA + CRA escluse (0.68)



*senza nastro abrasivo

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.



Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia da batteria 18 V RFE 40 18-EC



18V Battery voltage · BRUSHLESS EC-Motor Technology · Soft Start · Restart Protection · Anti-Kick Back · Spindle-lock

- Regolabile su supporti a canale di 6 e 8 mm di spessore
- Larghezza di piallatura 40 mm, guida trucioli controllata
- Motore brushless con maggiore efficienza e maggiore durata di vita
- Protezione perfetta dalla polvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- 4x lama reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono quindi essere utilizzate e possono quindi essere utilizzate 4 volte

N. articolo 535.536

- 1x RFE 40 18-EC
- 1x set di lame reversibili HSS 21x21 mm
- 1x inserto per valigetta
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX®

CHF 820.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Accessori

Lama orientabile HSS 1 set (4 pezzi) 21x21

N. articolo 241.091

- 4x lama orientabile HSS



CHF 140.–
IVA esclusa

Lama orientabile HM 1 set (4 pezzi) 21x21

N. articolo 229.555

- 4x lama orientabile HM



CHF 207.–
IVA esclusa

Set di batterie

X NEW PROFORMANCE

X AZIONE



P-SET 22 Q

N. articolo 532.740

- 2x batteria **AP 18/2.5 Ah**
- 1x caricabatterie **CA 18-LD**

Azione invece di CHF 270.–
CHF 159.–
IVA + CRA escluse (1.58)

X AZIONE



P-SET 55 R

N. articolo 532.739

- 2x batteria **AP 18/5.0 Ah**
- 1x caricabatterie rapido **CA 12/18**

Azione invece di CHF 413.–
CHF 279.–
IVA + CRA escluse (2.28)

X AZIONE



P-SET 18-88 XT CA2

N. articolo 533.175

- 2x batteria **AP 18/8.0 Ah XT**
- 1x caricabatterie rapido **CA2 12/18**

Azione invece di CHF 692.–
CHF 499.–
IVA + CRA escluse (2.28)

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

FLESSIBILITÀ SENZA COMPROMESSI



Smerigliatrice angolare 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125

- Mantenimento della velocità, regolazione della velocità, avvio graduale, blocco del riavvio, protezione da sovraccarico
- Velocità variabile
- Design compatto, sottile ed ergonomico
- Coperchio di protezione regolabile senza attrezzi



X AZIONE



*senza disco

N. articolo 536.618

Azione invece di CHF 270.–

CHF 149.–


IVA + CRA escluse (0.68)

Smerigliatrice angolare 2600 Watt L 26-6 230 T-REX

Ø 230

- Avviamento graduale, blocco del riavvio, protezione da sovraccarico, elettronica a corrente costante (CDC)
- Maniglia SoftVib montabile in tre posizioni diverse
- Maniglia posteriore orientabile verso destra e verso sinistra di 90°

X AZIONE





N. articolo 466.239

Azione invece di CHF 583.–

CHF 299.–

IVA + CRA escluse (3.11)

Smerigliatrice angolare 1500 Watt LE 15-11 125

Ø 125

- Sistema elettronico a microprocessore con avvio graduale, blocco del riavvio dopo un'interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, sistema elettronico a tensione costante (CDC)
- Una circolazione dell'aria efficiente ed una geometria ottimizzata degli elettrodi garantiscono una lunga durata
- Design compatto ed ergonomico
- Velocità variabile



*senza disco

N. articolo 447.722

CHF 240.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Smerigliatrice angolare 1100 Watt L 1100 125

Ø 125

- Design compatto ed ergonomico
- Estremamente leggero e maneggevole
- Blocco del riavvio dopo un'interruzione di corrente
- Interruttore a cursore con blocco

X AZIONE



*senza disco

N. articolo 532.609

Azione invece di CHF 145.–

CHF 99.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Smerigliatrice angolare 2000 Watt LBE 20-11 125-EC

Ø 125

- Questo potente motore è perfettamente adatto alle applicazioni più impegnative di molatura e taglio
- Grazie al suo freno meccanico, l'utensile si arresta in 3,5 secondi
- Una protezione perfetta dalla polvere grazie alle griglie di protezione metalliche rimovibili
- Interruttore a cursore con blocco
- Velocità variabile



*senza disco

N. articolo 534.016

CHF 375.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Smerigliatrice angolare 2200 / 1100 Watt L 2200 230 + L 1100 125

Smerigliatrice angolare 2200 Watt L 2200 230

- Max. diametro disco Ø 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6'500 /min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Peso 5.8 kg

Smerigliatrice angolare 1100 Watt L 1100 125

- Max. diametro disco Ø 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12'000 /min
- Potenza assorbita 1100 Watt
- Attacco utensile M 14
- Peso 1.8 kg

X AZIONE

Ø 125
Ø 230



*senza disco

N. articolo 532.779

Azione invece di CHF 475.–

CHF 279.–

IVA + CRA escluse (3.11)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

TRACK-LOCK™

Il sistema per montaggio a parete intelligente per un'officina più ordinata.

Il sistema di fissaggio a parete TRACK-LOCK™ è un sistema modulare che consente di sfruttare al meglio le superfici murarie in officine, garage, casette da giardino, ecc. Si basa su una guida metallica fissata in modo permanente. Grazie al sistema di fissaggio rapido, vari accessori quali supporti, ganci, ripiani, ecc. possono essere agganciati, spostati o rimossi con la semplice pressione di un pulsante, senza bisogno di attrezzi. La guida a muro, modulo base lungo 81 cm e con una portata fino a 34 kg, può essere prolungata a piacere con guide aggiuntive. Massima flessibilità!



NEW PROFORMANCE

Guida per montaggio a parete TRCLCK TRCLCK 32" WMR	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.724	27.–	

Gancio doppio TRCLCK DSH VE2	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	2	535.725	24.–	

Gancio doppio ribaltabile TRCLCK LFDSH VE2	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	2	535.726	36.–	

Gancio a doppia C TRCLCK DCH VE2	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	2	535.746	27.–	

Gancio a U pieghevole TRCLCK LFUK VE2	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	2	535.740	45.–	

Supporto a triplo morsetto TRCLCK TCTM	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.908	48.–	

Troverai ulteriori informazioni su TRACK-LOCK™ sul sito www.niederberger-kriens.ch

Portabobine TRCLCK SR	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.730	18.50	

Scaff ale lungo TRCLCK LS	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.735	50.–	

Box compatto TRCLCK CS	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.734	27.–	

Supporto per smerigliatrici angolari e lucidatrici TRCLCK AG - PH	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.736	35.–	

Portautensili TRCLCK TR	VE	N. articolo	Prezzo IVA esclusa	
	1	535.733	42.–	

LAVORATE SENZA POLVERE!



Aspiratore a secco
VC 6 L MC

N. articolo 532.024

- 1x VC 6 L MC (6 L)
- 1x flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1x filtro piatto pieghettato classe L
- 1x sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1x tubo a mano
- 1x bocchetta per giunti
- 1x tracolla di trasporto imbottita
- 1x carrello

L Dust class

X AZIONE

5 x



Azione invece di CHF 204.-

CHF 169.-

IVA + CRA escluse (0.68)



Aspiratore a secco e umido
VC 21 L MC

N. articolo 409.979

- 1x VC 21 L MC (20 L)
- 1x ampio set di pulizia
- 5x sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5

L Dust class

X AZIONE

Utilizzo a secco e umido



5 x



Azione invece di CHF 413.-

CHF 279.-

IVA + CRA escluse (3.11)



Aspiratore industriale con pulizia filtro automatica
VCE 33 L AC-Set

N. articolo 471.186

- 1x VCE 33 L AC **(30 L)**
- 1x flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102

L Dust class

X AZIONE

Utilizzo a secco e umido



5 x



Azione invece di CHF 987.-

CHF 829.-

IVA + CRA escluse (7.51)



Aspiratore industriale con pulizia filtro automatica
VCE 44 L AC-Set

N. articolo 471.208

- 1x VCE 44 L AC **(42 L)**
- 1x flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102

L Dust class

X AZIONE

Utilizzo a secco e umido



5 x



Azione invece di CHF 1'052.-

CHF 879.-

IVA + CRA escluse (7.51)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Che l'acqua scorra!

Aspiratore per acqua da 50 l VCE 50 WET

- Con potente pompa per acque reflue integrata per eliminare i danni causati dall'acqua nei cantieri, aspirare grandi quantità di liquidi, aspirare contenitori, intervenire in caso di allagamenti, durante la ristrutturazione di tetti piani, per pulire laghetti da giardino e piscine. Un sacco di raccolta delle impurità più grossolane protegge il filtro e la pompa dall'intasamento.
- L'altezza massima di aspirazione è di 2,3 metri in modalità di aspirazione totale (ad immersione) e di 8 metri durante l'aspirazione di una miscela di acqua e aria (in scavo). La distanza massima di mandata è di 50 metri con un dislivello massimo di 3 metri. Altezza massima di mandata di 9 metri per una distanza di mandata di 10 metri.

N. articolo 533.349

- 1x VCE 50 Wet
- 1x tubo flessibile C D38, 10 m
- 1x rete filtrante
- 1x bocchetta per giunti, D38, 240 mm
- 1x bocchetta per pavimenti bagnati, D38, 60 mm
- 1x tubo di aspirazione D38
- 1x flessibile di aspirazione D38, 7 m
- 1x bocchetta per laghetti D38, 90 mm



CHF 1'200.–
IVA + CRA escluse (7.51)





Tubo flessibile per acque reflue da 10 m con giunto a C per tubo

Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

N. articolo 536.635

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set di flessibili per il pre-separatore
- 1x sacchetto di smaltimento in PE

Watch the video!



Questa promozione include anche:
10x DB-PE
VCE PS 25 VE10



NEW

Azione invece di CHF 339.–
CHF 299.–
IVA esclusa

AZIONE

Massima protezione antipolvere in cantiere
Purificatore d'aria per cantieri VAC 800-EC

Particolarmente efficiente
Riduce in modo significativo e rapido la concentrazione di sostanze inquinanti in ambienti fino a 100 m².

BRUSHLESS EC-Motor Technology

M Dust class

Molto maneggevole
Non richiede alcun montaggio. Basta installarlo, accenderlo e godersi l'aria pulita. La sostituzione del filtro avviene senza l'ausilio di attrezzi.

AZIONE

N. articolo 532.859

- 1x VAC 800-EC
- 1x filtro HEPA H14
- 1x prefiltro G3
- 1x filtro grossolano G4
- 1x flessibile SH 125 x 5 m C



Azione invece di CHF 1'638.–
CHF 999.–
IVA + CRA escluse (3.11)



READY TO RENOVATE



Azione LD 16-8 125 R + VCE 44 L AC-SET



Ø 125

1600 Watt



La soluzione di sistema definitiva per i professionisti

- Pulizia automatica del filtro
- Accensione automatica
- Tubo di aspirazione antistatico da 4.0 m
- Ruote in metallo con funzione di freno
- Volume del contenitore da 42 litri
- Portagomma per ordine perfetto

L
Dust class

X AZIONE



N. articolo 50.932

- 1x LD 16-8 125 R
- 1x mola Universal ø125
- 1x cuffia di aspirazione con anello a spazzola
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX 238
- 1x VCE 44 L AC
- 1x tubo di aspirazione statica Ø 32 mm x 4,0 m
- 1x supporto L-BOXX
- 1x filtro pieghettato piatto PES
- 1x sacchetto filtrante in pile
- 1x kit di pulizia

Azione invece di CHF 1'620.-

CHF 1'299.-

IVA + CRA escluse (7.51)

Aspirateur industriale VCE 44 L AC-Set + Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone + Levigatrice per beton LD 24-6 180

X AZIONE



N. articolo 50.970

- 1x tubo di aspirazione statica Ø 32 mm x 4,0 m
- 1x supporto L-BOXX
- 1x filtro pieghettato piatto PES
- 1x sacchetto filtrante in pile
- 1x kit di pulizia

- 1x VCE-PS 25 Cyclone
- 1x set di flessibili per il pre-separatore
- 1x sacchetto di smaltimento in PE

- 1x LD 24-6 180
- 1x PKD-Jet ø180
- 1x valigetta di trasporto





Azione invece di CHF 2'429.-

CHF 1'899.-

IVA + CRA escluse (10.00)

X NEW

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Ora puoi carteggiare !

Levigatrice per beton da 1600 Watt per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R

Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Restart Protection | Spindle-lock | Dust extraction | L-BOXX

- Elettronica a microprocessore con controllo della velocità
- costante, avvio graduale, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4'500 - 7'800 giri/min
- Anti-kickback, spegne il motore quando il disco è bloccato
- Cofano protettivo con segmento orientabile per la levigatura fino alla parete
- Raccordo per tubo flessibile FLEX clip per attacco a scatto Ø 32 mm INCLUSOo nella dotazione di base
- Ideale per lavorare su pareti, soffitti e pavimenti.

INCLUSO
Mola diamantata
Master-Jet



INCLUSO
Mola diamantata
Universal



AZIONE

N. articolo 50.950

- 1x LDE 16-8 125 R
- Mola diamantata:
- 1x Master-Jet ø125
  N. articolo 47.444
- 1x Universal ø125
  N. articolo 47.527
- 1x valigetta di trasporto
  L-BOXX TK-L 238



Ø 125

Azione invece di CHF 855.-

CHF 699.–


IVA + CRA escluse (0.60)

Potente levigatrice per beton da 1800 Watt per la levigatura vicino ai bordi LD 18-7 125 R

Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Restart Protection | Spindle-lock | Dust extraction | Carrying case

- Elettronica a microprocessore: con controllo della velocità costante, soft start, protezione da sovraccarico e monitoraggio della temperatura
- Motore affidabile da 1800 Watt ad alte prestazioni con riserva di potenza sufficiente
- Con impugnatura ergonomica a regolazione continua e smorzamento delle vibrazioni, impugnatura ergonomica, per una gestione ottimale Manipolazione e test della macchina ottimali
- Cofano di protezione: con segmento girevole per la levigatura fino alla parete e regolabile in altezza per adattarsi alla rispettiva altezza del

INCLUSO
Mola diamantata
Master-Jet



INCLUSO
Mola diamantata
Universal



AZIONE

N. articolo 50.951

- 1x LD 18-7 125 R
- Mola diamantata:
- 1x Master-Jet ø125
  N. articolo 47.444
- 1x Universal ø125
  N. articolo 47.527
- 1x valigia di trasporto



Ø 125

Azione invece di CHF 1'015.-

CHF 899.–

IVA + CRA escluse (0.60)

Potente levigatrice per beton da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180

Soft Start | Restart Protection | Spindle-lock | Dust extraction | Carrying case

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistenteall'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antiriavvio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua

INCLUSO
Mola diamantata
PKD-Jet



INCLUSO
Mola diamantata
Universal



AZIONE

N. articolo 50.952

- 1x LD 24-6 180
- Disque diamanté:
- 1x PKD-Jet ø180
  N. articolo 420.425
- 1x Universal ø180
  N. articolo 47.529
- 1x coffret de transport



Ø 180

Azione invece di CHF 1'369.-

CHF 999.–

IVA + CRA escluse (3.11)



RETECFLEX RE 16-5 115, kit di testa di fresatura a punta

SDS-plus | Side handgrip | Tool-Free | Chuck change | Carrying case

- Preselezione continua del numero di giri
- Avviamento progressivo e blocco antiriavvio
- Anti-kickback
- Elevata coppia di serraggio
- Impugnatura a staffa antivibrante
- Attacco di aspirazione con sistema a clip di FLEX
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza




X AZIONE

INCLUSO
Mola diamantata Turbo-Jet II



Per un valore di CHF 171.-



N. articolo 531.031

- 1x RE 16-5 115
- 1x testa di fresatura a **punta**
- 1x cuffia aspirante per levigatura
- Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1x cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1x platorello a strappo
- Ø 115/M14 Bowl

Azione invece di CHF 1'036.-

CHF 939.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Martello tassellatore da 2 kg CHE 2-28 R SDS-plus TC

SDS-plus | Side handgrip | Tool-Free | Chuck change | Carrying case

- Martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt
- Forature con funzione di percussione
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo

X AZIONE



N. articolo 533.851



- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
- 1x impugnatura
- 1x mandrino SDS-plus
- 1x arresto della profondità di foratura
- 1x valigetta di trasporto

Azione invece di CHF 345.-

CHF 199.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Martello tassellatore da 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus

SDS-plus | Chuck change | Side handgrip

- 900 Watt
- Mandrino smontabile senza ausilio di attrezzi
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Max. Max. capacità di foratura fino a 32 mm
- Sistema di cambio rapido degli utensili SDS-plus
- Interruttore a quattro funzioni
- Impugnatura supplementare con arresto di profondità

X AZIONE



Xtreme PLUS

INCLUS
set de 7 pièces de haute qualité avec 4 taillants



N. articolo 534.506



- 1x CHE 4-32 R SDS-plus
- 1x impugnatura
- 1x mandrino a serraggio rapido con blocco della rotazione Ø 1,5-13 mm
- 1x mandrino SDS-plus
- 1x arresto della
- profondità di foratura
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238

Azione invece di CHF 697.-

CHF 539.-

IVA + CRA escluse (0.68)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

1200 Watt Bocciardatrice ST 1503 per piccole aree

Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Restart Protection | Spindle-lock | Dust extraction | L-BOXX



Per la bocciardatura e l'irruvidimento di superfici in pietra naturale o artificiale
- Ideale per piccole aree come i gradini
- Potente motore da 1200 Watt
- 4.000 giri/min. ideale per la battitura di boccole
- Diametro utensile 100 mm
- 60 punte in carburo aggressive
- 3 stazioni

N. articolo 50.186
- 1x ST 1503
- 1x utensile in metallo duro completo incluso 3 stazioni
- 1x valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1x adattatore per tubo flessibile

CHF 1'415.-
IVA + CRA escluse (0.68)

1800 Watt Bocciardatrice ST 804 per grandi aree

Soft Start | Temperature Monitoring | Overload Protection | Restart Protection | Spindle-lock | Dust extraction | Carrying case



Per la bocciardatura e l'irruvidimento di superfici in pietra naturale o artificiale
- Potente motore da 1800 Watt
- 4.000 giri/min. ideale per la battitura di boccole
- Diametro utensile 150 mm
- 80 punte in carburo aggressive
- 4 stazioni

N. articolo 50.192
- 1x ST 804
- 1x utensile in metallo duro completo incluso 4 stazioni
- 1x valigia di trasporto
- 1x adattatore per tubo flessibile

CHF 1'850.-
IVA + CRA escluse (3.11)

Vuoi tagliare pietre dure? Nessun problema !

L'alternativa al piano di lavoro piccolo
Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET

PRCD GFCI operator protector | Click Quick-fit coupling | Spindle-lock

X AZIONE



- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

N. articolo 531.029
- 1x troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1x chiave per cambio lama
- 1x arresto parallelo
- 1x valigia di trasporto L-BOXX® 238
- 1x disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato

Azione invece di CHF 1'375.-

CHF 1'129.-
IVA + CRA escluse (0.68)

INCLUSO
GRS 160
Barre di guida







Un'esperienza di levigatura mai vista

Le levigatrici tuttofare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza – le levigatrici palmari FLEX con regolazione della velocità adesso sono accessibili



Dati tecnici

Modello	Levigatrice rotorbitale ORE 3-150 EC	Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC	Levigatrice delta ODE 2-100 EC	Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC	Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC
Carratteristiche	▪ Numero di giri regolabile ▪ Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro ▪ PES intercambiabile ▪ Platorello a strappo con sistema multihole per ▪ un'aspirazione ottimale		▪ Regolazione elettronica della velocità in 4 stadi ▪ Efficace aspirazione della polvere grazie ▪ all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante		
Dimensioni platorello	Ø 150 mm	Ø 150 mm	100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
Corsa	**3 mm**	**5 mm**	**2 mm**	**2 mm**	**2 mm**
In dotazione	▪ 1x platorello a strappo medium ▪ 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro	▪ 1x platorello a strappo medium ▪ 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro	▪ 1x platorello a strappo ▪ 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro	▪ 1x platorello a strappo ▪ 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro	▪ 1x platorello a strappo ▪ 1x cartuccia con microfiltro PES e filtro
N. articolo	**447.684**	**447.706**	**468.916**	**468.894**	**468.932**
	CHF 420.–	**CHF 420.–**	**CHF 325.–**	**CHF 325.–**	**CHF 325.–**
	IVA + CRA escluse (0.68)	IVA + CRA escluse (0.68)	IVA + CRA escluse (0.68)	IVA + CRA escluse (0.68)	IVA + CRA escluse (0.68)

SUPRAFLEX SE 16-2 125

NEW PROFORMANCE

- Specialista della smerigliatura per restauri, ristrutturazioni, modernizzazioni, lavorazione di acciaio inossidabile, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici in legno, superfici verniciate
- Potente motore da 1.600 watt
- Cuffi a di protezione con segmento orientabile per bordi da 125 mm
- Preselezione continua del numero di giri
- Stabilizzazione del numero di giri, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiriavvio e monitoraggio della temperatura

N. articolo 534.832

- 1x SE 16-2 125
- 1x platorello a strappo Ø 125 mm

Novità

CHF 475.–

IVA + CRA escluse (0.68)



Accessori:
Cappa di aspirazione Ø150
N. articolo 419.176
CHF 237.– IVA esclusa

Accessori:
Disco abrasivo con velcro D150 M14
N. articolo 419.192
CHF 43.– IVA esclusa

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Starter set abrasivi Ø 150 mm



Prodotto	Grana	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
D150 ST-Set X AZIONE	2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	534.770	Risparmiate -49% ! invece di CHF 156.20 **CHF 79.–**

Starter set abrasivi Ø 125 mm



Prodotto	Grana	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
D125 ST-Set X AZIONE	2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	534.771	Risparmiate -52% ! invece di CHF 144.– **CHF 69.–**

Spazzolatrice per legno HBM 1002 SET

- La FLEX tipo 1002 era la prima spazzola sul mercato
- La velocità della macchina è appositamente adattata al numero di giri del pennello
- La trasmissione si alzerà per la forte domanda
- Riduzione del cambio per una coppia massima
- Le spazzole nylon sono utilizzati nel settoro del legno carteggiatura prima della verniciatura, vernici, eccetera, per la pulizia di superfici in calcestruzzo o parti metalliche di ruggine

N. articolo 50.197

- 1x HBM 1002 Spazzolatrice per legno
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K46
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K60
- 1x spazzola Ø 130 mm grano K80
- 1x impugnatura laterale M8
- 1x valigia di trasporto L-BOXX 136 con inserto in gommapiuma



CHF 595.–
IVA + CRA escluse (0.68)

Spazzola abrasiva nylon	N. articolo	Diametro	Grana	Prezzo IVA esclusa
	06.114	Ø 130 mm	K46	39.50
	06.115	Ø 130 mm	K60	39.50
	06.116	Ø 130 mm	K80	39.50
	06.117	Ø 130 mm	K120	39.50

Duro-Stripper SM 21-6

- Funzionamento come dispositivo portatile o come dispositivo a pavimento con maniglia regolabile in altezza
- Custodia robusta per un uso intenso
- Funzionamento a basse vibrazioni grazie a cuscinetti specia


N. articolo 50.542

- 1x SM 21-6
- 1x coltello 210/60x1,5 mm
- 1x kit di strumenti
- 1x cuffie antirumore
- 1x guanti protettivi
- 1x protezione del coltello

CHF 1’875.–
IVA + CRA escluse (3.11)



Accessori:
Telaio
N. articolo 51.615
CHF 225.– IVA esclusa



Accessori:
Coltello
N. articolo 013.346
CHF 38.– IVA esclusa




La Giraffa® di FLEX è da sempre sinonimo di maneggevolezza, buon bilanciamento ed eccellenti risultati di lavoro.

Giraffa® GE 6 R-EC

N. articolo 536.619

- 1x Giraffa® GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura a segmento orientabile
- 1x borsa di trasporto
- 1x conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo D225 PF-P120 V25 Xtreme Plus



X AZIONE



Suggerimento:
Interfaccia - Cuscinetto intermedio
N. articolo 470.678 VE2
CHF 40.– IVA esclusa



Azione invece di CHF 1'179.–

CHF 999.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Giraffa® GE 5 ECO

N. articolo 474.835

- 1x Giraffa® GE 5 confezione in scatola
- 1x anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32





X AZIONE



- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione precisa della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile.

Azione invece di CHF 960.–

CHF 699.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Giraffa® GE 6 X-EC

N. articolo 536.620

- 1x Giraffa® GE 6 X-EC
- 1x testa di levigatura rotorbitale
- 1x anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fi ne grana 150
- 1x conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fi ne grana 220
- 1x borsa di trasporto





X AZIONE





Accessoires adaptés :
Rallonge EB 500 GE 6
N. articolo 532.222
CHF 172.– IVA esclusa

Azione invece di CHF 1'227.–

CHF 1'069.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Anello luminoso a batteria a LED WL 1000 GE 6 per levigatrici per pareti e soffitti GE 6 R/X

N. articolo 534.554

- 1x WL 1000 GE 6
- 1x batteria



- Montaggio semplice
- Due livelli di luminosità, 800 lumen e 400 lumen
- Sensore di spegnimento automatico
- Il sistema ottico di preallarme segnala la fine della carica della batteria
- Inclusa batteria ricaricabile con porta USB-C integrata
- Tempo di ricarica circa 3,5 ore.
- Indicatore LED di capacità della batteria





Accessori:
Batteria ricaricabile con porta USB-C
N. articolo 535.260
CHF 34.– IVA + CRA escluse (0.19)

CHF 190.–

IVA + CRA escluse (0.19)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

Azione GE 5 + VCE 44 L AC-Set

Throttle switch | Soft Start | Overload Protection | Dust extraction

X AZIONE



N. articolo 50.942

- 1x Giraffa GE 5 in confezione
- 1x clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto pieghettato PES
- 1x sacchetto filtrante in tessuto
- 1x attacco per tubo flessibile
- 1x kit di pulizia CLE 32 AS

Azione invece di CHF 1'890.–

CHF 1'499.–

IVA + CRA escluse (7.51)

Azione GE 6 R-EC + VCE 44 L AC-Set

Throttle switch | Soft Start | Overload Protection | Dust extraction

X AZIONE



N. articolo 50.935

- 1x Giraffa GE 6 R-EC
- 1x testa di levigatura rotonda con segmento orientabile
- 1x borsa di trasporto
- 1x VCE 44 L AC (42 L)
- 1x tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1x attacco per L-BOXX
- 1x filtro piatto pieghettato PES
- 1x sacchetto filtrante in tessuto
- 1x attacco per tubo flessibile
- 1x kit di pulizia CLE 32 AS

Azione invece di CHF 1'990.–

CHF 1'789.–

IVA + CRA escluse (7.51)

Lavoro senza fatica

Postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti

N. articolo 473.278

- 1x postazione mobile GM 340

CHF 2'450.–

IVA esclusa








Max. altezza lavoro 3.4 m



Per miscelare di tutto

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.



Ogni untensile 2 miscelatori a spirale in dotazione (solo MXE)

1x HP2 ...x600 M14
1x HP3R ...x600 M14

1600 Watt Miscelatore R 2602 X

- Ideale per stuccatori e capomastri.
- Collaudato e apprezzato da anni
- Per miscelare e mescolare gesso, intonaco e cemento
- interruttore di sicurezza
- Numero di giri a vuoto 1'750 1/min



N. articolo 50.205


- 1x R 2602 X Miscelatore
- 1x estenzione 600 mm
- 1x elica INOX 150 mm
- 1x impugnatura laterale M14
- 1x chiave semplice, SW17

CHF 995.–

IVA + CRA escluse (3.11)

1010 Watt Miscelatore a 1 velocità MXE 1000

- Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



AZIONE

N. articolo 531.035

- 1x miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1x elica a spirale HP2 120x600 M14
- 1x elica a spirale HP3R 120x600 M14


Azione invece di CHF 277.–

CHF 219.–

IVA + CRA escluse (0.68)

1200 Watt Miscelatore a 2 velocità MXE 1202

- Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



AZIONE

N. articolo 531.036

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1x elica a spirale HP2 140x600 M14
- 1x elica a spirale HP3R 140x600 M14

Azione invece di CHF 369.–

CHF 289.–

IVA + CRA escluse (0.68)



1600 Watt Miscelatore a 2 velocità MXE 1602

- Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensi trasmissione ottimale
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite manetta di avviamento
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccola in gomma



AZIONE

N. articolo 531.037

- 1x miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1x elica a spirale HP2 160x600 M14
- 1x elica a spirale HP3R 160x600 M14

Azione invece di CHF 482.–

CHF 389.–

IVA + CRA escluse (0.68)

Promozioni valide fino al 31/03/2027
Solo fino ad esaurimento scorte

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori.
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA + CRA escluse.

STACK PACK™

La tua officina mobile per la massima flessibilità!



Troverai ulteriori informazioni su STACK PACK™ sul sito www.niederberger-kriens.ch

Il pacchetto versatile

TK-L SP SET-1

AZIONE

- Rollbox TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO



N. articolo 531.461

Azione invece di CHF 484.–

CHF 399.–

IVA esclusa

Pacchetto Organizer

TK-L SP SET-2

AZIONE

- Carrelllo TK-L SP RD
- Cassettiera TK-L SP 3DB
- Cassettiera TK-L SP 2DB
- Piastra di lavoro TK-L SP WT



N. articolo 533.247

Azione invece di CHF 786.–

CHF 599.–

IVA esclusa

Zaino TK-L SP BP	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
 NEW	535.841	**CHF 185.–**

Rollbox TK-L SP RBD	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
 NEW	535.842	**CHF 252.–**

Cassettiera Box TK-L SP 2DB	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	533.240	**CHF 278.–**

Cassettiera Box TK-L SP 3DB	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	533.239	**CHF 292.–**

Borsa per attrezzi TK-L SP TT	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	533.243	**CHF 145.–**

Big Organizer TK-L SP BO	N. articolo	Prezzo IVA esclusa
	531.467	**CHF 92.–**



Set di inserti da 41 pezzi DB 41

- Impostazione variabile del contenuto
- FLEX STACKPACK™ può essere impilato
- l'uno sull'altro
- Apertura facile con pulsante
- Blocco fisso della funzione di impilamento

N. articolo 530.494

- 1" (25 mm): PH1, 2 cad. PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3 cad. T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, 2 cad. T20/T25/T30, T40. Supporto magnetico 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Supporto magnetico universale 6" e supporto magnetico standard.

Set composto da diversi bit 50 mm Resistente agli urti



CHF 21.–
IVA esclusa

- **DB Bulk PH2 (15 tlg.) Lunghezza 50 mm** N. articolo 534.158
- **DB Bulk T20 (15 tlg.) Lunghezza 50 mm** N. articolo 534.156
- **DB Bulk T25 (15 tlg.) Lunghezza 50 mm** N. articolo 534.157

Set composto da diversi bit 25 mm Resistente agli urti



CHF 14.–
IVA esclusa

- **DB Bulk PH2 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 530.489
- **DB Bulk T10 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 534.154
- **DB Bulk T15 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 534.155
- **DB Bulk T20 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 530.490
- **DB Bulk T25 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 530.491
- **DB Bulk T30 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 530.492
- **DB Bulk T40 (25 tlg.) Lunghezza 25 mm** N. articolo 530.493

Set di bussole a mano IPS D17-21 1/2" Set

Set di bussole a mano per avvitatori a percussione su misura per il settore automotive, particolarmente adatto per i cerchioni in alluminio con protezione dai graffi in PET. Realizzate in acciaio legato di alta qualità, molto resistenti e di lunga durata. Con codifica a colori per una facile identificazione delle misure.
Box adatto al sistema STACK PACK™ impilabile. Contenuto:
Ø 17, 19, 21 mm, misura 1/2".

N. articolo 534.706

- 1x IPS D17-21 1/2" Set

CHF 52.–
IVA esclusa



Distanziometro laser ADM 30 Smart fino a max. 30 m

- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico Display illuminato

N. articolo 504.599

- 1x ADM 30 Smart
- 1x dragonne
- 1x câble USB

Azione invece di CHF 75.–

CHF 59.–
IVA + CRA escluse (0.49)

X AZIONE



FLEX

Niederberger + Co. SA
Agenzia generale FLEX Svizzera
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefono +41 41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch

Il vostro rivenditore specializzato FLEX: