

PD 2G 18.0-EC Schlagbohrschrauber Bestell-Nr. 447-501



CHF 325.00

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute	
Akku-Spannung:	18V
Akku-Kapazität:	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0 – 2300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:	0 – 9600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang:	0 – 37000 1/min
Max. Drehmoment, hart:	90 Nm
Max. Drehmoment, weich:	56 Nm
Bohrfutter-Spannweite:	1.5 – 13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:	60 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:	13 mm
Drehmomentstufen:	24 Stufen
Gewicht ohne Akkupack:	1.6 kg

Grundausstattung
1x Zusatzhandgriff HZ-S DD/PD 18.0 (428.698)
1x Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430.714)
1x Bithalter BV 18.0-EC (453.994)
1x Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430.862)
1x Koffereinlage TKE DD/PD 2G 18.0-EC (454.125)
1x Transportkoffer L-BOXX TK-L136 (414.085)

Zubehör	
Transportkoffer L-Boxx klein	414-085
CA 10.8/18.0 Akku Ladegerät	417-882
AP 18.0/2.5 Akku	445-886
AP 18.0/5.0 Akku	445-894
Bohrfutter BF 18.0-EC	453-986
Bithaltervorsatz BV 18.0-EC	453-994
Winkelvorsatz WV 18.0-EC	454-001
Aktion P-Set 55 R	491-349
Aktion P-Set 22 Q	491-357
AP 18.0/8.0 Akku	521-078
Bitset DB 41	530-494

Preise exkl. MwSt, 4.2024